TORRO

NARZĘDZIA DLA KAŻDEGO



2023

KATALOG PRODUKTÓW

www.wizbar.pl

O FIRMIE



Nasze przedsiębiorstwo powstało w 1993 roku jako mała firma rodzinna. Od początku swojej działalności jesteśmy związani z branżą budowlaną. W przeszłości zajmowaliśmy się produkcją i montażem rolet oraz żaluzji. W 1996 roku otworzyliśmy naszą siedzibę w Dawidach pod Warszawą oraz zmieniliśmy profil działalności na handel hurtowy materiałami budowlanymi. W 2011 roku z sukcesem rozpoczęliśmy wprowadzanie własnej marki narzędzi TORRO, która od początku swego istnienia zdobyła uznanie i zaufanie naszych partnerów handlowych jak i indywidualnych odbiorców.

Obecnie firma zatrudnia około 35 pracowników, systematycznie rozbudowujemy powierzchnie magazynową oraz stopniowo rozszerzamy asortyment.

Wszystkie nasze działania są zorientowane na potrzeby i zadowolenie naszych Partnerów handlowych. Uważamy, że dobre oraz uczciwe relacje handlowe są gwarantem obopólnego rozwoju.

Na rynku materiałów budowlanych wyróżniamy się:

- wysokiej jakości produktami dostarczanymi przez starannie wyselekcjonowanych dostawców;
- terminowością dostaw opartych na własnym transporcie oraz współpracy z liderami w zakresie spedycji;
- przeszkolony oraz doświadczony personel posiadający wysokie kompetencje merytoryczne jak i wiedzę na temat oferty firmy;
- wysoką dostępność produktów magazynowych w oparciu o własny magazyn wysokiego składowania ponad 3000m^2;
- spółka jest oparta wyłącznie o Polski kapitał.

Nasza oferta obejmuje:

- Profesjonalne narzędzia ręczne, folie malarskie, taśmy i narożniki naszej marki Torro;
- Pełną gamę technik mocowań marki Stalco;
- Pełną gamę chemii budowlanej pod markami Den Braven, Bostik oraz MAX i TECHNA;
- Listwy elewacyjne marki Bella Plast;
- Systemy mocowań elewacyjnych marki Wkręt-Met i Koelner;
- Produkty marek Makita, Hawera, Stanley, Projahn, Klingspor, Inco i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zaprezentowaną na kolejnych stronach katalogu.

WIZBAR





SPIS TREŚCI

CHEMIA BUDOWLANA

15 KLEJ MAMUT
15 AKRYL EXTRA ZEWNĘTRZNY
16 AKRYL DO TYNKÓW ST
16 AKRYL SZPACHLOWY LEKKI FAST
16 AKRYL DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
17 AKRYL-W
17 AKRYL SZPACHLOWY LEKKI
17 AKRYL
18 ELAST-O-RUB DEKARSKI
18 USZCZELNIACZ DEKARSKI
18 SILIKON UNIWERSALNY 1001 U
19 SILIKON UNIWERSALNY
19 SILIKON SANITARNY
19 KOTWA CHEMICZNA SPR 302
19 KOTWA CHEMICZNA POLY-GP
20 PIANA PISTOLETOWA 2002
20 PIANA PISTOLETOWA
20 PIANA PISTOLETOWA ZIMOWA
21 PIANA PISTOLETOWA PVC
21 PIANA PISTOLETOWA PVC ZIMOWA
21 PIANA WĘŻYKOWA
22 PIANA WĘŻYKOWA PVC
22 PIANA WĘŻYKOWA PVC ZIMOWA
22 PIANA OGNIOCHRONNA PISTOLETOWA
23 KLEJ DO STYROPIANU DO -5*C
23 CZYŚCIK DO PIANY
23 BENZYNA EKSTRAKCYJNA
23 ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY
24 ACETON
24 ROZCIEŃCZALNIK NITRO
24 LAKIER UNIWERSALNY
25 FARBA FERROBOND
25 FARBA EMABOND
26 FARBA UNICHRON
26 ELEKTRODA RUTWELD 12
26 PODPAŁKA EKOLOGICZNA
26 SPALSADZ KATALIZATOR DO WYPALANIA SADZY
26 GAZ BUTAN

NARZĘDZIA


27 PALNIK GAZOWY Z REGULACJĄ
27 PALNIK DEKARSKI
27 PISTOLET DO PIANY 850
27 PISTOLET DO PIANY 350
27 PISTOLET DO PIANY 450


28		PISTOLET DO PIANY 650
28		WYCISKACZ DO MAS
28		WYCISKACZ WZMOCNIONY DO MAS GĘSTYCH
28		WYCISKACZ GOLD
28		WYCISKACZ SZKIELETOWY SILVER
29		KĄTOWNIK ALUMINIOWY
29		KĄTOWNIK STALOWY
29		KĄTOWNIK DACHOWY
29		KĄTOMIERZ NASTAWNY
29		PRZYMIAR STALOWY
30		MIARA ZWIJANA PROFESSIONAL DWUSTRONNA Z HAKIEM ORAZ MAGNESEM
30		MIARA ZWIJANA 5M NOWA MOCNA TAŚMA
30		MIARA ZWIJANA GUMOWANA
30		MIARA ZWIJANA JOBI
31		TAŚMA MIERNICZA GEODEZYJNA
31		TAŚMA MIERNICZA Z WŁÓKNA
31		MIARA SKŁADANA DREWNIANA
31		SUWMIARKA
31		POZIOMNICA CZERWONA
32		POZIOMNICA PRO
32		POZIOMNICA TORPEDO
32		POZIOMNICA WODNA
32		KĄTOWNICA ANODOWANA PION/POZIOM
32		KĄTOWNICA WZMOCNIONA PION/POZIOM
33		ŁATA MURARSKA PION/POZIOM
33		ŁATA MURARSKA Z UCHWYTEM PION/POZIOM
33		ŁATA TRAPEZOWA TYNKARSKA
33		ŁATA TYNKARSKA TYP H
33		SZNUREK TRASERSKI Z KREDĄ
34		SZNUREK TRASERSKI
34		KREDA TRASERSKA
34		KREDA TRASERSKA STANLEY
34		SZNUREK MURARSKI
34		ŻYŁKA MURARSKA
35		SZNUREK POLIPROPYLE-NOWY
35		RYSIK WĘGLIKOWY OKRĄGŁY
35		KREDA UNIWERSALNA WOSKOWA
35		MARKER OLEJOWY
35		MARKER PERMANENTNY
36		OŁÓWEK SPECJALNY MULTIGRAPH DO WIELU POWIERZCHNI
36		OŁÓWEK KAMIENIARSKI
36		OŁÓWEK KAMIENIARSKI
36		OŁÓWEK STOLARSKI
37		OŁÓWEK STOLARSKI
37		MŁOTEK CIESIELSKI FIBERGLAS

TORRO


37		MŁOTEK CIESIELSKI MONOBLOCK
37		MŁOTEK MURARSKI BERLIŃSKI MONOBLOCK
37		MŁOTEK MURARSKI TRZONEK DREWNIANY
38		MŁOTEK STOLARSKI FIBERGLAS
38		MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBERGLAS
38		MŁOTEK ŚLUSARSKI
38		MŁOTEK GUMOWY
39		MŁOTEK KAMIENIARSKI Z OSŁONĄ GUMOWĄ
39		MŁOTEK KOWALSKI
39		KILOF OSKARD DWURAMIENNY
39		ŁAPKA DO GWOŹDZI
39		ŁOM BUDWLANY
40		SIEKIERA DREWNO
40		PRZECINAK
40		PRZECINAK SZEROKI

40		DŁUTO DO DREWNA
41		PILNIK DO ŁAŃCUCHA PILARKI
41		PILNIK DO METALU
41		ŚCISK STOLARSKI
41		NÓŻ Z PRZYCISKIEM BŁYSKAWICZNYM
41		NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM BLISTER
42		NÓŻ METALOWY SX
42		NÓŻ Z BLOKADĄ AUTOMATYCZNĄ
42		NÓŻ Z BLOKADĄ SKRĘCANĄ
42		NÓŻ GRZEBIENIOWY METALOWA PROWADNICA
42		NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM
43		NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM TYP STANLEY
43		NÓŻ Z OSTRZEM TRAPEZOWYM
43		NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM STANLEY
43		NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM INTERLOCK STANLEY

43		NÓŻ MONTERSKI Z RĄCZKĄ DREWNIANĄ
44		NÓŻ DO SZKŁA
44		NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ
44		SKROBAK RĄCZKA PLASTIKOWA
44		OSTRZE ŁAMANE PROFESJONALNE GOLD
44		OSTRZE ŁAMANE SILVER
45		OSTRZE TRAPEZOWE GOLD
45		OSTRZE HAKOWE GOLD
45		OSTRZE ŁAMANE
45		OBCINAK DO LINKI METALOWEJ
45		MINI NOŻYCE DO PRĘTÓW
46		NOŻYCE DO PRĘTÓW
46		NOŻYCE DO BLACHY SILVER
46		NOŻYCE DO BLACHY ALLPRO GOLD
46		NOŻYCE DO BLACHY STANLEY

47		SKRZYNKA UCIOSOWA Z PIŁKĄ
47		PIŁA DO KARTON-GIPSU
47		PIŁA DO GAZOBETONU
47		PIŁA DO METALU SILVER RĄCZKA DREWNIANA
47		BRZESZCZOT METAL-METAL
48		PIŁA KABŁĄKOWA
48		BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ
48		PIŁA PŁATNICA 7 ZĘBÓW NA 1 CAL
48		PIŁA PŁATNICA 10 ZĘBÓW NA 1 CAL
48		PIŁA DO GAŁĘZI
49		SEKATOR UNIWESALNY
49		KOMBINERKI UNIWERSALNE
49		KOMBINERKI UNIWERSALNE WYDŁUŻONE
49		SZCZYPCE SEGERA
49		OBCINACZKI BOCZNE

50		OBCĘGI
50		SZCZYPCE TYNKARSKIE
50		SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI
50		OBCINAK DO RUR PCV
50		SZCZYPCE ZATRZĄSKOWE MORSE`A
51		SZCZYPCE DO RUR Z PRZYCISKIEM
51		SZCZYPCE DO RUR
51		KLUCZ DO RUR
51		KLUCZ DO RUR STILLSON
52		KLUCZ NASTAWNY
52		KLUCZ DO WIĄZANIA ZBROJEŃ
52		ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
52		KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY POLEROWANY
53		KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE CZARNE ZESTAW
53		KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE OCYNK ZESTAW

53		KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE Z KULKĄ ZESTAW
53		KLUCZE TORX Z OTWOREM ZESTAW
53		WYKRĘTAKI DO ŚRUB
54		ZESTAW WKRĘTAKÓW PH/PŁ
54		WKRĘTAK PHILLIPS
54		WKRĘTAK PŁASKI
54		WKRĘTAK TYP "T" 21 elementów
54		PRÓBNIK NAPIĘCIA
55		PISTOLET KLEJOWY 80 W
55		KLEJ DO PISTOLETU W LASKACH BEZBARWNY
55		ZSZYWACZ TAPICERSKI
55		ZSZYWKI TAPICERSKIE TYP 53
55		ZSZYWKI A TYP 53 STANLEY
56		ZACISKARKA DO KOŁKÓW MOLLY ERGONOMICZNA
56		ZACISKARKA DO KOŁKÓW MOLLY

TORRO

56  NITOWNICA ERGONOMICZNA

56  NITOWNICA STANDARD

56  NITOWNICA DŹWIGNIOWA

57  ZDZIERAK

57  OSTRZE DO ZDZIERAKA

57  ADAPTERY REDUKCYJNE DO NASADEK 3 ELEMENTY

57  ZESTAW KOŃCÓWEK

57  UCHWYT MAGNETYCZNY DO BITÓW PROFESJONALNY

58  UCHWYT MAGNETYCZNY

58  KOŃCÓWKA Z MAGNESEM M

58  KOŃCÓWKA PH 2 Z OGRANICZNIKIEM METALOWYM

58  KOŃCÓWKA PH

58  KOŃCÓWKA PZ

59  KOŃCÓWKA HEX

59  KOŃCÓWKA TORX

59  KOŃCÓWKA PH


59  KOŃCÓWKA PZ

59  KOŃCÓWKA TORX

60  KOŃCÓWKA PH STANLEY

60  KOŃCÓWKA PZ STANLEY

60  TARCZA DIAMENTOWA DO SZLIFOWANIA BETONU DWURZĘDOWA

60  TARCZA DIAMENTOWA DO SZLIFOWANIA BETONU TURBO

60  TARCZA DIAMENTOWA PEŁNA GOLD

61  TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA GOLD

61  TARCZA DIAMENTOWA TURBO GOLD

61  TARCZA DIAMENTOWA PEŁNA SILVER

61  TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA SILVER

62  TARCZA DIAMENTOWA TURBO SILVER

62  TARCZA DO CERAMIKI

62  TARCZA DO STALI I STALI NIERDZEWNEJ

62  TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU

62  TARCZA DO STALI INCO

63  TARCZA DO PRZECINANIA MASZYNOWEGO STALI INCO

63  TARCZA DO KAMIENIA INCO

63  ŚCIERNICA NYLONOWA CZARNA

63  DYSK DO TARCZ POLARSKICH NA RZEP

63  TARCZA DO POLEROWANIA NA RZEP

64  DYSK DO SEMTULA

64  SEMTUL KRĄŻEK ŚCIERNY

64  ŚCIERNICA LISTKOWA

64  ŚCIERNICA LISTKOWA CYRKONOWA

65  PIŁA TARCZOWA DO DREWNA

65  TARCZA BEZPIECZNA

65  FREZ TWORZYWOWY DO STYROPIANU

65  FREZ METALOWY DO STYROPIANU I WEŁNY

66  OTWORNICA DO DREWNA

66  OTWORNICA Z NASYPEM WOLFRAMOWYM WALIZKA

66  OTWORNICA Z NASYPEM WOLFRAMOWYM BLISTER

66  ADAPTER SDS+ DO OTWORNIC

66  OTWORNICA DO BETONU

66  ADAPTER DO OTWORNIC VACUUM NA WIERTARKĘ

67  OTWORNICA DIAMENTOWA UCHWYT M14 VACUUM

67  WIERTŁO DIAMENTOWE DO CERAMIKI

67  OTWORNICA DO GLAZURY

67  DYSK SZLIFIERSKI UNIWERSALNY NA SZLIFIERKĘ I WIERTARKĘ

67  KAMIENIE SZLIFIERSKIE

68  SZCZOTKA TARCZOWA NA WIERTARKĘ

68  SZCZOTKA TARCZOWA NA SZLIFIERKĘ

68  SZCZOTKA CZOŁOWA NA WIERTARKĘ

68  SZCZOTKA CZOŁOWA NA SZLIFIERKĘ

68  SZCZOTKA CZOŁOWA SPLATANA NA SZLIFIERKĘ

69  SZCZOTKA DO RDZY

69  SZCZOTKA DO RDZY MOSIĄDZOWANA

69  UCHWYT WIERTARSKI Z KLUCZYKIEM

69  UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY

69  WIERTŁA DO METALU RAMBO ZESTAW

70  WIERTŁO STOŻKOWE

70  ZESTAW WIERTEŁ STOŻKOWYCH

70  WIERTŁO DO METALU KOBALTOWE

70  WIERTŁO DO METALU PRZEDŁUŻANE RAMBO

71  WIERTŁO DO METALU RAMBO DIN 338HSS4341

71 WIERTŁO DO BETONU UCHWYT SCL

71  WIERTŁO UNIWERSALNE MULTICONSTRU-CTION

71  WIERTŁO UDAROWE BASIC POWER

72  WIERTŁO DO BETONU UCHWYT SDS+

72  WIERTŁO UDAROWE POWER LS PLUS SDS+

72  WIERTŁO DO SZKŁA

73  ŚWIDER DO DREWNA

73  WIERTŁO DO DREWNA

73  ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA

73  WIERTŁO DO DREWNA PIÓROWE TYP AB

73  ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA PIÓROWE TYP AB


73  WIERTŁO DO KONFIRMATÓW + KLUCZ

73  DŁUTO DO BETONU SDS+

73  ZESTAW DŁUT DO BETONU SDS+

73  SMAR DO WIERTEŁ I DŁUT MAKITA


74  KRĄŻEK ŚCIERNY Z OTWOREM MULTI NA RZEP



74  KRĄŻEK ŚCIERNY Z OTWOREM NA RZEP

74  KRĄŻEK ŚCIERNY NA RZEP

74  PAPIER ŚCIERNY W ROLCE KLINGSPOR


TORRO

75		PAPIER ŚCIERNY W ROLCE
75		PŁÓTNO ŚCIERNE W ARKUSZU
75		KOSTKA ŚCIERNA
75		KOSTKA ŚCIERNA TRAPEZ
76		SIATKA ŚCIERNA
76		WIADRO BUDOWLANE
76		WIADRO KOLOR
76		KASTRA BUDOWLANA PROSTOKĄTNA
76		KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁĄ
77		KRATKA MALARSKA
77		KUWETA MALARSKA
77		KUWETA MALARSKA WKŁAD
77		WIADRO MALARSKIE
77		MIESZADŁO WŁOSKIE DO ZAPRAW
78		MIESZADŁO WŁOSKIE DO ZAPRAW UCHWYT M14


78		MIESZADŁO DO ZAPRAW UCHWYT M14
78		MIESZADŁO DO ZAPRAW UCHWYT SDS+
78		MIESZADŁO ŚRUBOWE OCYNKOWANE
78		MIESZADŁO DO FARB
79		MIESZADŁO KIELICHOWE DO GIPSU
79		RĄCZKA DO WAŁKA
79		KIJ TELESKOPOWY
79		ZAPAS FASADOWY SZNURKOWY
79		ZAPAS FUTRZANY WELUR
80		ZAPAS FUTRZANY ZŁOTA NIĆ
80		ZAPAS MOLTOFLOCK DO AKRYLI
80		ZAPAS MOLTOPREN GĄBKOWY
80		ZAPAS MULTIMAX
80		ZAPAS SZNURKOWY MULTIKOLOR
81		ZAPAS SZNURKOWY SYNTEX

81		ZAPAS MICROFIBRA TERMOFUZJA
81		PĘDZEL AŃGIELSKI SILVER
81		PĘDZEL AŃGIELSKI GOLD
82		PĘDZEL KALORYFEROWY
82		PĘDZEL OKRĄGŁY Z PIERŚCIENIEM METALOWYM
82		PĘDZEL TAPETÓWKA
82		ŁAWKOWIEC LAKIEROWANY
82		PĘDZEL "CHLAPAK" NAKRAPIACZ
83		KIJ DO SMOŁOWCA
83		SMOŁOWIEC BRĄZOWY
83		SKROBAK RĄCZKA PLASTIKOWA
83		SKROBAK MALARSKI Z RĄCZKĄ PLASTIKOWĄ
83		SKROBAK MALARSKI Z WYMIENNYM OSTRZEM
84		SKROBAK DO FUG
84		ZESTAW SZPACHELEK DO SILIKONU


TORRO


84		SZPACHLA JAPOŃSKA
84		SZPACHELKA MALARSKA NIERDZEWNA
84		SZPACHELKA NIERDZEWNA STANDARD
85		SZPACHLA NIERDZEWNA DO GIPSU
85		SZPACHLA FASADOWA NIERDZEWNA GOLD TYTAN
85		SZPACHLA DO KLEJU ZĘBATA
85		CZERPAK MURARSKI UCHWYT DREWNO
85		KIELNIA SZTUKATORSKA UCHWYT DREWNO
86		KIELNIA SZTUKATORSKA GOLD TYTAN
86		KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA UCHWYT GUMOWY 2K
86		KIELNIA TRAPEZ CZARNA UCHWYT DREWNO
86		KIELNIA TRAPEZ NIERDZEWNA UCHWYT DREWNO
86		KIELNIA TRÓJKĄTNA CZARNA UCHWYT DREWNO
87		KIELNIA TRÓJKĄTNA NIERDZEWNA UCHWYT DREWNO
87		KIELNIA DO SPOIN NIERDZEWNA

87		KIELNIA KĄTOWA
87		PACA PPG UCHWYT OTWARTY
87		PACA PPG UCHWYT ZAMKNIĘTY TYTAN
88		PACA NIERDZEWNA GŁADKA
88		PACA NIERDZEWNA HARTOWANA GŁADKA UCHWYT GUMOWY 2K
88		PACA NIERDZEWNA GŁADKA UCHWYT DREWNO
88		PACA NIERDZEWNA ZĘBATA
88		PACA GUMOWA DO FUGOWNIA
89		SZPACHLA GUMOWA DO FUGOWANIA
89		PACA HYDROGĄBKA
89		PACA PPG GĄBKA GĘSTA
89		PACA PPG GĄBKA RZADKA
		PACA PPG Z FILCEM
90		PACA PPG Z GUMĄ
90		PACA SZLIFIERSKA SKRĘCANA

90		PACA STYROPIANOWA
90		PACA STYROPIANOWA Z FILCEM CIENKIM
90		PACA STYROPIANOWA Z FILCEM GRUBYM
91		PACA STYROPIANOWA Z GĄBKĄ TWARDĄ RZADKĄ
91		PACA STYROPIANOWA Z GĄBKĄ MIEKKĄ GĘSTĄ
91		PACA Z TARKĄ DO STYROPIANU
91		PACA Z TARKĄ PRZELOTOWA WZMOCNIONA TYTAN
91		ZDZIERAK DO TYNKÓW TYTAN
92		GĄBKA GLAZURNICZA
92		SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK
92		KLINY DO OKIEN
92		KLINY DO GLAZURY
92		KRZYŻYKI DO GLAZURY
93		TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA
93		TAŚMA IZOLACYJNA KOLOR




TORRO

93		TAŚMA IZOLACYJNA PARCIANA
93		TAŚMA ZEWNĘTRZNA BLUE DOLPHIN
93		TAŚMA WEWNĘTRZNA BLUE DOLPHIN
94		TAŚMA MASKUJĄCA ŻÓŁTA
94		TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA
94		TAŚMA PAKOWA
94		TAŚMA DWUSTRONNA POLIPROPYLEN
95		TAŚMA DWUSTRONNA TKANINOWA WZMOCNIONA
95		TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA BIAŁA WEWNĘTRZNA
95		TAŚMA DWUSTRONNA MONTAŻOWA CZARNA ZEWNĘTRZNA
95		TAŚMA UNIWERSALNA DUCT TAPE
96		TAŚMA TYNKARSKA ORANGE
96		TAŚMA TYNKARSKA PVC POMARAŃCZOWA
96		TAŚMA TYNKARSKA BLUE DOLPHIN
96		TAŚMA FLIZELINOWA

96		TAŚMA ANTYRYSOWA
96		TAŚMA ŁĄCZENIOWA DO PŁYT K-G
97		TAŚMA ŁĄCZENIOWA TUFFTAPE
97		ELASTYCZNA TAŚMA HYDROIZOLACYJNA
97		TAŚMA OSTRZEGAWCZA
97		TAŚMA OSTRZEGAWCZA POLIESTROWA
98		PLANDEKA OCHRONNA NIEBIESKA
98		FOLIA SAMOPRZYLEPNA OKIENNA
98		FOLIA MALARSKA Z TAŚMĄ
99		FOLIA MALARSKA BEZBARWNA
99		FOLIA MALARSKA SUPER CIENKA HDPE
99		FOLIA MALARSKA KOLOR
99		FOLIA BEZBARWNA CIENKA
99		TEKTURA GŁADKA
100		TEKTURA FALISTA

100		ŚCIERKA TETROWA
100		CZYŚCIWO BAWEŁNIANE
100		RĘKAWICE DRAGON CZARNE
100		RĘKAWICE DRAGON CZERWONE
101		RĘKAWICE DRAGON SZARE
101		RĘKAWICE DRAGON OCIEPLANE
101		RĘKAWICE DRAGON OGRODOWE POLIUREX
101		REKAWICE WAMPIRKI ROBOCZE RUP
101		KAMIZELKA ODBLASKOWA
102		KOMBINEZON MALARSKI
102		OKULARY PRZECIW-ODPRYSKOWE ATESTOWANE
102		OKULARY PRZECIW-ODPRYSKOWE PRZYCIEMNIANE
102		GOGLE PRZECIW-ODPRYSKOWE ATESTOWANE
102		MASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWORKIEM
103		MASKA HIGIENICZNA TYP I

TORRO


103		MASKA SPAWALNICZA ATESTOWANA
103		KASK OCHRONNY
103		NAKOLANNIKI ŻELOWE
103		NAKOLANNIKI ZWYKŁE
104		NAUSZNIKI PRZECIW HAŁASOWE PREMIUM
104		NAUSZNIKI PRZECIW HAŁASOWE STANDARD
104		PAS NARZĘDZIOWY
104		PAS TRANSPORTOWY
104		KŁÓDKA ŻELIWNA
105		SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 16'
105		SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 22' I 25'
105		ZAMIATACZ ULICÓWKA MIĘKKA
105		ZAMIATACZ ULICÓWKA TWARDA
105		KIJ DO ULICÓWKI 130CM
106		PÓŁRĘKAW FOLIOWY
106		RĘKAW FOLIOWY
106		WORKI POLIPROPYLE-NOWE
106		WORKI NA GRUZ
106		WORKI NA ŚMIECI
107		FOLIA STRECH
107		FOLIA ŻÓŁTA
107		FOLIA CZARNA
107		FOLIA CZARNA ATEST
107		FOLIA PAROIZOLACYJNA ATEST
108		PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
108		BLOCZEK DO LIN
108		LINA POLIPROPYLE-NOWA SPLATANA
108		KOŁO DO TACZKI Z OSIĄ PEŁNE
108		KOŁO DO TACZKI Z OSIĄ
108		OPONA DO TACZKI 400x8
109		DĘTKA DO KOŁA TACZKI 400X8
109		SZPADEL HARTOWANY drewniana rączka
109		SZPADEL Z OSTRZEM HARTOWANYM metalowa rączka
109		ŁOPATA HARTOWANA DREWNIANA RĄCZKA
109		ŁOPATA Z OSTRZEM HARTOWANYM metalowa
109		GRABIE Z TRZONKIEM
109		ŚCIĄGACZ DO WODY
110		ŁOPATA DO ŚNIEGU WZMOCNIONA
110		DRABINA DREWNIANA ROZSTAWNA BR
111		DRABINA WIELOFUNKCYJNA TRZY-ELEMENTOWA DW
111		DRABINA PROFESJONALNA ALUMINIOWA Z OBUSTRONNYM WEJŚCIEM DD
111		DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z JEDNOSTRONNYM WEJŚCIEM ALD

PROFILE BUDOWLANE


113		PROFILE KRZYŻOWE (ŁĄCZNIKI) DO LISTEW DO BONIOWANIA BP11 H CC
114		KĄTOWNIKI PVC NAROŻNE DO BONI BP11 K WEW, BP11 K ZEW


TORRO

114  ŁĄCZNIKI PVC WZDŁUŻNE DO BONI BP11Ł


115  LISTWY DO BONIOWANIA PVC BP11

116  LISTWY PVC DYLATACYJNE PRZYOKIENNE BP12

117  LISTWY PVC DYLATACYJNE PRZYOKIENNE Z SIATKĄ BP13

118  OKAPNIKI PVC Z SIATKĄ BP14

119  LISTWY PVC DYLATACYJNE DO ELEWACJI BP15E I BP16V

120  LISTWY ZAKOŃCZENIOWE PVC Z SIATKĄ BP22

120  SILICONE PARASILICO RAL 7024

120  WYPALARKA DO BONI


121  NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ POMARAŃCZOWĄ

121  NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ BIAŁĄ

121  NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ ŻÓŁTĄ

121  NAROŻNIK ALUMINIOWY


122  PÓŁNAROŻNIK ALUMINIOWY

122  NAROŻNIK ALUMINIOWY ROZWARTOKĄTNY

122  NAROŻNIK PCV DO ŁUKÓW

122  NAROŻNIK MOKRY TYNK

122  LISTWA PODTYNKOWA

123  LISTWA STARTOWA ALUMINIOWA

123  PROFIL ZAMYKAJĄCY PCV "J"

123  LISTWA DO KLINKIERU

123  SIATKA AKE OPTIMA

TECHNIKA MOCOWANIA

124  KIZ KOŁEK Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM KRÓTKA STREFA

124  KIZ-D KOŁEK Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM DŁUGA STREFA

124  KIM KOŁEK Z TRZPIENIEM METALOWYM DŁUGA STREFA

124  ŁTX KOŁEK Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM KRÓTKA STREFA

124  ŁFN KOŁEK Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM DŁUGA STREFA

124  ŁGX KOŁEK Z TRZPIENIEM METALOWYM KRÓTKA STREFA

125  ŁFM KOŁEK Z TRZPIENIEM METALOWYM DŁUGA STREFA

125  ECODRIVE

125  MLN KOŁEK METALOWY

125  TDXP TALERZ DOCISKOWY POLIETYLEN DO WEŁNY MINERALNEJ

125  KD TALERZ DOCISKOWY

125  KS KOŁEK DO ZAMOCOWANIA W STYROPIANIE

125  TOX KOŁEK DO ZAMOCOWANIA W STYROPIANIE

125  NAKŁADKA TERMOCHŁONNA NA KOŁKI KOLOR BIAŁY

126  NAKŁADKA TERMOCHŁONNA NA KOŁKI KOLOR GRAFIT


126  NAKŁADKA TERMOCHŁONNA NA KOŁKI WEŁNA MINERALNA

126  FREZ TWORZYWOWY DO STYROPIANU

126  FREZ METALOWY DO STYROPIANU, WEŁNY

126  KŚSF WKRĘT DO GK-METAL FOSFATYZOWANY SAMOWIERCĄCY

126  KMSF WKRĘT DO GK-METAL FOSFATYZOWANY SAMOWIERCĄCY

126  KGD WKRĘT DO GK-DREWNO FOSFATYZOWANY

126  KŚD WKRĘT DO GK-DREWNO FOSFATYZOWANY

TORRO


127		KMD	WKRĘT DO GK-DREWNO FOSFATYZOWANY
127		KGM	WKRĘT DO GK-METAL FOSFATYZOWANY
127		KŚM	WKRĘT DO GK-METAL FOSFATYZOWANY
127		KMM	WKRĘT DO GK-METAL FOSFATYZOWANY
127		WHX	WKRĘT CIESIELSKI DO DREWNA OCYNK ŻÓŁTY
127		KDH	WKRĘT HARTOWANY OCYNK ŻÓŁTY
128		WH	WKRĘT HARTOWANY OCYNK ŻÓŁTY
129		WK	WKRĘT HARTOWANY OCYNK ŻÓŁTY
129		KOŚ	WKRĘT KONFIRMAT
129		WKL	WKRĘT DO DREWNA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
130		WHW-P	WKRĘT DO WIĘŹBY DACHOWEJ
130		CNA	GWOŹDZIE ANCHOR
130		WPO	WKRĘT PODKŁADKOWY OCYNK
130		KMWPO	WKRĘT PODKŁADKOWY OCYNK
130		WSP	WKRĘT PODKŁADKOWY OCYNK SAMOWIERCĄCY


130		KMWSP	WKRĘT PODKŁADOKWY OCYNK SAMOWIERCĄCY
131		WPF	WKRĘT PODKŁADOKWY FOSFATYZOWANY
131		WSPF	WKRĘT SAMOWIERCĄCY PODKŁADKOWY FOSFATYZOWANY
131		TEXocś	WKRĘT OCYNKOWANY
131		TEXocm	WKRĘT OCYNKOWANY
131		TEXś	WKRĘT FOSFATYZOWANY
131		TEXm	WKRĘT FOSFATYZOWANY
131		WTEXPCV	WKRĘT DO OKIEN Z WIERTEŁKIEM
131		EPDM	PODKŁADKA DO WKRĘTA SAMOWIERCĄCEGO
131		FD	WKRĘT FARMERSKI DREWNO OCYNK
132		WS	WKRĘT SAMOWIERCĄCY ŁEB SZEŚCIOKĄTNY
132		WS SK	WKRĘT SAMOWIERCĄCY ZE SKRZYDEŁKIEM
132		WS WAL	WKRĘT SAMOWIERCĄCY WALCOWY
132		WS-IMPAX	WKRĘT SPECJALNY
133		WSP RAL	WKRĘT SAMOWIERCĄCY PODKŁADKOWY

133			FARMER DO DREWNA Z PODKŁADKĄ EPDM
133		GT3	WKRĘT SAMOWIERCĄCY
134			WKRĘT DO PŁYTY WARSTWOWEJ PRZEWIERCALNOŚĆ 6MM WSPW GT 6
134			WKRĘT DO PŁYTY WARSTWOWEJ PRZEWIERCALNOŚĆ 12MM WSPW GT 12
134		ŁSB	KOTWA EKSPRESOWA
134		KSI	KOTWA STALOWA
134		WO	WKRĘT DO OŚCIEŻNIC NA TORX
135		KO	KOŁEK ROZPOROWY PGB KO
135			PARASOLKA Z WKRĘTEM
135			PARASOLKA Z HAKIEM SUFITOWYM
135			KOŁEK STALOWY TYPU MOLLY
135			DRIVA NYLON DRN-23
135			DRIVA ZNAL
135			DRIVA Z WKRĘTEM
135			KOŃCÓWKA DRIVA

TORRO

136			KOŁEK SAMURAJ DO KARTON GIPSU + WKRĘT
136		KMS	KOŁEK DO STOPNI SCHODOWYCH
136		KMU	KOMPLET DO MOCOWANIA UMYWALKI
136		MM	KOMPLET DO MOCOWANIA MUSZLI
136		ZSP	MOCOWANIE SUFITOWE
136		KSMM	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU METALOWY
137		KSM	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU
137		KSMK	KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z KOŁNIERZEM
137			KOSZULKA TKRN
137		KUPX	KOSZULKA UNIWERSALNA NYLON
137		OLA-W	KOŁEK OLA Z WKRĘTEM
137		OLA-HP	KOŁEK OLA Z HAKIEM PROSTYM
137		OLA-HS	KOŁEK OLA Z HAKIEM SUFITOWYM
138		R	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM
138		KW	KOŁEK ROZPOROWY WSZECHSTRONNY Z WKRĘTEM
138		KUX	KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY Z WKRĘTEM
138		K	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM
138		KRK	KOŁEK RAMOWY PRZETYKOWY
139		KRS	KOŁEK RAMOWY PRZETYKOWY Z WKRĘTEM
139		KHP	KOŁEK ROZPOROWY HAK KĄTOWY
139		KHS	KOŁEK ROZPOROWY HAK SUFITOWY
139		KHH	KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM HUŚTAWKOWYM
139		KHO	KOŁEK ROZPOROWY HAK OCZKOWY SPAWANY
139		TRS	TULEJA STALOWA
139		TRM	TULEJA MOSIĘŻNA
140			TULEJĄ MOSIĘŻNA Z HAKIEM
140		SBO	SZPILKA BUDOWLANA OCYNK KLASA 4,8
140		NAK	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA
140		NZ	NAKRĘTKA ZŁĄCZNA
140		POP	PODKŁADKA POSZERZANA
140			PODKŁADKA DYSTANSOWA POD ZBROJENIE
140			PERFOROWANA TULEJA
141			DYSZA MIESZAJĄCA
141			KOTWA CHEMICZNA SPR 302
141			KOTWA CHEMICZNA POLY-GP
141			KOTWA CHEMICZNA AT-HP
141		DW	WKRĘT DWUGWINTOWY
141		URG	UCHWYT DO RUR Z GUMĄ
141			ZŁĄCZE ŚRUBOWE OCYNKOWANE TYP L
142			NIT ALUMINIOWO-STALOWY
142			NIT ALUMINIOWO STALOWY
142			WSUWKA DO PRZEWODÓW
142			OPASKA ŚLIMAKOWA
142			OPASKA KABLOWA BIAŁA
142			OPASKA KABLOWA CZARNA

143  GWOŹDZIE W MAGAZYNKU

143  NABOJE W TAŚMACH

143  ZŁĄCZE KĄTOWE ZWYKŁE

143  ZŁĄCZE KĄTOWE WZMOCNIONE

143  ZŁĄCZE KĄTOWE

144  ZŁĄCZE KĄTOWE WZMOCNIONE

144  KĄTOWNIK WĄSKI

144  ZŁĄCZE KĄTOWE WZMOCNIONE

144  KOTEW KROKWIOWO PŁATWIOWA

145  WSPORNIK BELKI


145  PASEK PERFOROWANY

145  TAŚMA PERFOROWANA

145  PŁYTKA PERFOROWANA


145  WSPORNIK SŁUPA

145  WSPORNIK SŁUPA REGULOWANY

145  WSPORNIK SŁUPA WBIJANY

146  PRĘT WIESZAKOWY Z OCZKIEM

146  WIESZAK DO PODDASZY

146  WIESZAK PŁASKI

146  WIESZAK DWUHAKOWY

146  WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ

146  WIESZAK THERMATEX ZE SPRĘŻYNĄ

146  ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY

146  ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZAGIĘTY

146  ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY

EKSPOZYCJA

148  REGAŁ TORRO TOP 59 (59 POZYCJI)

148  REGAŁ DUŻY CHEMIA BUDOWLANA (36 POZYCJI)

148  REGAŁ MAŁY CHEMIA BUDOWLANA (18 POZYCJI)

148  REGAŁ LAKIERY (31 POZYCJI)

148  REGAŁ TORRO MŁOTKOWY (34 POZYCJE)

149  REGAŁ TORRO PIŁY (30 POZYCJI)

149  REGAŁ TORRO POMIAROWY (44 POZYCJE)

149  REGAŁ TORRO TNĄCY (72 POZYCJE)

150  REGAŁ TORRO KLUCZE (67 POZYCJI)

150  REGAŁ CHOINKA TORRO TARCZE (24 POZYCJE)

150  SKRZYNKA MAŁA TORRO WIERTŁA HSS (29 POZYCJI)

151  SKRZYNKA DUŻA TORRO WIERTŁA HSS (98 POZYCJI)

151  REGAŁ TORRO TYNKARSKI (30 POZYCJI)

152  REGAŁ MALARSKI (98 POZYCJI)

153  REGAŁ SST DUŻY (44 POZYCJE)

153  REGAŁ SST MAŁY (30 POZYCJI)

153  REGAŁ TECHNIKI ZAMOCOWAŃ KONFIGURACJA

154  KOLORY RAL

CHEMIA BUDOWLANA



KLEJ MAMUT

Bostik smart adhesives

TO MUSISZ MIEĆ



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
117586	290ml	1/12/1248
160032	25ml	1/18/2160

ZASTOSOWANIE:

Trzyma natychmiast z wyjątkową siłą / High Tack Pro
Mamut Glue to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, super lepki i gęsty klej na bazie hybrydowej (technologia HD POLYMER), do mocowania ciężkich lub mocno obciążonych materiałów, w domu, budownictwie i przemyśle.

KORZYŚCI:

• Klei z „siłą mamuta" - do 22 kg/cm^2 maksymalna wytrzymałość na zerwanie • Klejenie bez podpierania (natychmiastowa przyczepność) • Zastępuje śruby, kołki i gwoździe (wysoce uniwersalny) • Bardzo krótki czas schnięcia (bez wody i rozpuszczalników) • Po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych (w tym: na temperaturę od - 40°C do + 90°C oraz wodę) • Do podłoży gładkich i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz • Bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych, w tym do: betonu, tynku, gipsu, kamienia, ceramiki budowlanej, szkła, stali, metali, lakierowanego drewna, PCW • Odporny na spływanie (do zastosowań poziomych i pionowych), powstawanie pęcherzy, rys skurczowych i pęknięć • Wysoka odporność fizyczna i mechaniczna (bardzo dobrze znosi drgania i wibracje) • Bezpieczny w użyciu - nie zawiera izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników, polichlorku winylu i plastyfikatorów • Prawie bezwonny i neutralny chemicznie (może być stosowany do luster, marmuru, piaskowca oraz granitu - nie uszkadza warstwy srebrzankowej luster i nie odbarwia kamienia naturalnego)



AKRYL EXTRA ZEWNĘTRZNY

Den Braven Bostik smart adhesives

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
6692	biały; 280ml	1/12/1248

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie zewnętrznych i wewnętrznych pęknięć, rys, szczelin, narożników. Uszczelnienia fasadowe przy ramach okiennych, parapetach, roletach zewnętrznych, gzymsach i dekoracjach podobnego typu. Wypełnianie szczelin wokół sufitów podwieszanych, połączeń płyt g-k, połączeń konstrukcji schodów ze ścianą i złączy podobnego typu, szczególnie podatnych na odkształcenia. Uszczelnianie styków styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi w systemach dociepleń.

KORZYŚCI:

Odporny na opady atmosferyczne i wilgoć (już po kilku godzinach od nałożenia). Tworzy mocne, trwałe i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych (z wyłączeniem miejsc narażonych na trwały kontakt z wodą, gdzie mogą tworzyć się zastoiny, a fuga może być zanurzona długotrwale w wodzie). Po całkowitym wyschnięciu malowalny za pomocą farb wodnych i syntetycznych, wewnętrznych i fasadowych. Bardzo dobrze przyczepny do betonu, tynków, drewna i ceramiki budowlanej. Odporny na spękania i rysy skurczowe.



AKRYL DO TYNKÓW ST

Den Braven Bostik smart adhesives

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
78801	biały; 280ml	1/6/1248

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie pęknięć, rys, szczelin, połączeń w ścianach, sufitach i fasadach (tynki strukturalne, mozaikowe, kamyczkowe, beton komórkowy, silikaty, gipsy, piaskowiec, gładzie, szpachle, drewno, sztukateria gipsowa). Uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, listew wykończeniowych, sufitów podwieszanych, szaf wnękowych, konstrukcji schodów, kasetonów, rozet. Uszczelnienia fasadowe (parapety, docieplenia, cokoły, ramy okien i drzwi, gzymsy i zdobienia podobnego typu).

KORZYŚCI:

Dzięki unikatowej formule z drobinami żwiru, po wyschnięciu akryl tworzy powierzchnię o jednolitej fakturze z tynkiem (niewidoczna spoina). Zapewnia estetyczne wykończenie. Bardzo dobrze przyczepny do tynków, zapraw i powierzchni ziarnistych lub porowatych. Tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe oddziaływanie wilgoci bez możliwości poprawnego wysychania). Odporny na spękania i rysy skurczowe. Doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży.

Hot



AKRYL SZPACHLOWY LEKKI FAST

Den Braven Bostik smart adhesives

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
085250	biały; 280ml	1/12/1248

TO MUSISZ MIEĆ



ZAPYTAJ HANDLOWCA O WZORNIK

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie ubytków, spoinowanie złączy / Acryl-Fast

Den Braven Akryl Lekki Szpachlowy to ultra lekki, idealnie biały, szybko malowalny, gotowy do użycia akryl do szpachlowania w systemach suchej zabudowy wnętrz, zaprawek, wypełniania ubytków, naprawy rys, pęknięć, uszczelniania połączeń i szczelin w tynkach, płytach g-k i bloczkach.

KORZYŚCI:

• Gotowy do malowania po 20 minutach od aplikacji • Połączenie tradycyjnego uszczelniacza akrylowego z gotową do użycia masą szpachlową - 2 w 1 • Skuteczne malowanie farbami wodnymi lub syntetycznymi, bez spękań i odbarwień • Jako szpachla nadaje się do aplikacji jednowarstwowej, na dowolną grubość i przekrój, bez ryzyka tworzenia rys skurczowych • Może być nakładany na dużo większą grubość niż tradycyjne szpachle, charakteryzujące się skurczem, które trzeba nakładać warstwami (oszczędność czasu i pieniędzy) • Ultra lekki - bardzo łatwy w nakładaniu (zwłaszcza przy szpachlowaniu sufitu – jest o blisko połowę lżejszy od wody) • Szlifowalny po wyschnięciu (nie zamula papieru ściernego) • Praktycznie bez skurczu (znikomy ubytek masy) - zapewnia estetyczną i wolną od spękań fugę oraz równą powierzchnię • Po wyschnięciu pozostaje nieznacznie elastyczny - idealny do statycznych połączeń lub miejsc o małej odkształcalności • Bardzo dobrze przyczepny do płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, bloczków gipsowych i materiałów podobnego typu • Bez rozpuszczalników (znikoma woń) • Super biały • Do zastosowań wewnętrznych • Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali) • Konsystencja delikatnej pasty • Nie ścieka



AKRYL DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Den Braven Bostik smart adhesives

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
78795	biały; 280ml	1/12/1248

ZASTOSOWANIE:

Uszczelnianie naroży, połączeń, spoin, pęknięć, rys w systemach suchej zabudowy wnętrz, bloczkach i tynkach gipsowych. Uszczelnianie połączeń pomiędzy płytami g-k, listwami przypodłogowymi czy podsufitowymi a posadzką lub sufitem podwieszanym. Zabudowa wnęk, poddaszy, montaż szaf, stolarki.

KORZYŚCI:

Bardzo dobrze przyczepny do płyt gipsowo-kartonowych, tynków, bloczków, gładzi, szpachli gipsowych. Tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie. Po całkowitym wyschnięciu malowalny za pomocą farb wodnych i syntetycznych. Odporny na spękania i rysy skurczowe. Doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży.

TORRO

Hot



AKRYL-W

Den Braven Bostik smart adhesives

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/paleta
503520	biały; 280ml	1/12/1248
503320	brązowy; 280ml	1/12/1248
503720	czarny; 280ml	1/12/1248
503120	szary; 280ml	1/12/1248

TO MUSISZ MIEĆ



ZAPYTAJ HANDLOWCA O WZORNIK

ZASTOSOWANIE:

Narożniki, pęknięcia, tynki, gipsy, gładzie / Acryl-W
Den Braven Akryl-W to wysoce plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania rys, spoin i pęknięć w ścianach i sufitach

KORZYŚCI:

• Tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe oddziaływanie wilgoci bez możliwości poprawnego wysychania) • Po całkowitym wyschnięciu malowalny za pomocą farb wodnych i syntetycznych • Odporny na spękania i rysy skurczowe • Doskonała przyczepność, także do wilgotnych podłoży • Bez rozpuszczalników (znikoma woń) • Przyjazny dla zdrowia (klasa EMICODE EC1 Plus – bezpieczny dla alergików czy osób uczulonych na chemię budowlaną)
• Wyjątkowo łatwy w profilowaniu (bardzo dobre własności robocze) • Neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali)



AKRYL SZPACHLOWY LEKKI

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/paleta
MAXSACRSZP300BIA	biały; 280ml	1/12/1248

ZASTOSOWANIE:

MAX AKRYL SZYPACHLOWY to szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca przeznaczona do napraw i wykończeń pęknięć szczelin i ubytków w ścianach i sufitach. Doskonała w czasie prac malarskich, gipsowaniu i kładzeniu gładzi a także w czasie prac z użyciem płyt kartonowo-gipsowych - spoinowaniu połączeń i maskowaniu kołkowania. Przylega doskonale do typowych podłoży budowlanych. Cechuje się szybkim czasem schnięcia powierzchniowego i nie kurczy się w czasie wiązania dając gładka i wolną od spękań spoinę. Daje się szybko obrabiać poprzez szlifowanie i malowanie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybko schnący
- Możliwość malowania już po 10-20 min. od nałożenia
- Niekurczliwy w czasie schnięcia
- Daje się szlifować
- Obrabialność: do 5 min.
- Odporność temp.: od -20°C do +70°C



AKRYL

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/paleta
MAXSACR300BIA	biały; 280ml	1/12/1248

ZASTOSOWANIE:

- wypełnienie wewnętrznych szczelin i pęknięć w murze, tynku, betonie, drewnie, płytach kartonowo-gipsowych;
- uszczelnia wokół ram okiennych i drzwiowych, parapetów i schodów.

WŁAŚCIWOŚCI:

- dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych;
- malowany;
- bezzapachowy;
- bezrozpuszczalnikowy;
- odporny termicznie w zakresie od - 20 °C do + 75 °C.



ELAST-O-RUB DEKARSKI

Den Braven Bostik smart adhesives

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
524520	bezbarwny; 300ml	1/12/1248
524720	biały; 300ml	1/12/1248
524320	brązowy; 300ml	1/12/1248
201779	czerwony; 300ml	1/12/1248
524920	czarny; 300ml	1/12/1248
524120	szary; 300ml	1/12/1248
639865	antracyt; 300ml	1/12/1248

TO MUSISZ MIEĆ



ZAPYTAJ HANDLOWCA O WZORNIK

ZASTOSOWANIE:

Opierzenia, dachówka, blacha, tworzywa / Elast-O-Rub
Den Braven Elast-O-Rub Dekarski to trwale plastyczno-elastyczny, kauczukowy uszczelniacz dekarski, do uszczelniania pokryć, rynien i obróbek z blachy.

KORZYŚCI:

• Utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika • Trwale plastyczno-elastyczny • Wysoce odporny na działanie grzybów pleśniowych i warunków atmosferycznych • Ponadto odporny na powstawanie rys skurczowych, pęknięć i spływanie • Przyczepny do większości podłoży spotykanych w budownictwie (także mokrych) • Odporny na promieniowanie UV (nie odbarwia się) • Nie powoduje korozji (także do metali szlachetnych, np. miedzi) • Po wyschnięciu malowalny farbami i lakierami • Nie zawiera silikonu • Nie odbarwia podłoży



USZCZELNIACZ DEKARSKI

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
MAXSDK300BEZ	bezbarwny; 280ml	1/12/1248
MAXSDEK300BRA	brąz; 280ml	1/12/1248
MAXSDEK300CZA	czarny; 280ml	1/12/1248

ZASTOSOWANIE:

KAUCZUKOWY USZCZELNIACZ DEKARSKI do uszczelnień zewnętrznych.
- uszczelnianie pokryć dekarskich, połączeń elementów budowlanych ze stali, betonu, drewna, szkła
- uszczelnianie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, karoserii.

WŁAŚCIWOŚCI:

- po utwardzeniu trwale elastyczny i malowany;
- przyczepny do podłoży suchych i mokrych;
- odporny na działanie grzybów pleśniowych;
- rozpuszczalnikowy system utwardzania.



SILIKON UNIWERSALNY 1001 U

Den Braven Bostik smart adhesives

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
616722	bezbarwny; 280ml	1/12/1248
616712	biały; 280ml	1/12/1248
616732	brązowy; 280ml	1/12/1248
616752	czarny; 280ml	1/12/1248
616702	szary; 280ml	1/12/1248



ZAPYTAJ HANDLOWCA O WZORNIK

ZASTOSOWANIE:

Elastyczne uszczelnienia / Silicone-1001U
Den Braven Silikon Uniwersalny to uniwersalny, jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający z octowym systemem utwardzania, przeznaczony do uszczelnień budowlanych.

TORRO



SILIKON UNIWERSALNY

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
MAXSUNI300BEZ	bezbarwny; 280ml	1/12/1248
MAXSUNI300BIA	biały; 280ml	1/12/1248
MAXSUNI300BRA	brązowy; 280ml	1/12/1248
MAXSUNI300CZA	czarny; 280ml	1/12/1248
GPBSUS280	szary; 280ml	1/12/1248

ZASTOSOWANIE:

MAX SILIKON UNIWERSALNY o octanowym systemie utwardzania.
- uszczelnienia budowlane, szklarskie, motoryzacyjne
- wypełnianie ruchomych szczelin w materiałach wykończeniowych i budowlanych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonała przyczepność do gładkich powierzchni;
- wysoka elastyczność
- odporność termiczna od - 50°C do + 120°C
- odporność na działanie środków czystości.



SILIKON SANITARNY

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
MAXSSAN300BEZ	bezbarwny; 280ml	1/12/1248
MAXSSAN300BIA	biały; 280ml	1/12/1248

ZASTOSOWANIE:

MAX SILIKON SANITARNY o octanowym systemie utwardzania. Tworzą po utwardzeniu trwale elastyczną gumę, nie zmieniając właściwości i koloru.
- uszczelnia w pomieszczeniach o dużej wilgotności (kuchnie, łazienki, pralnie)
- obudowy wanien, umywalek, kabin prysznicowych, zlewów, instalacji sanitarnych, blatów kuchennych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobra przyczepność do szkła, glazury, ceramiki, zabezpieczonych antykorozyjnie metali, powierzchni emaliowanych
- zawiera środek grzybobójczy
- odporny na działanie środków czyszczących, pleśni, wody;
- wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.



Hot

KOTWA CHEMICZNA SPR 302

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
T20-20302	beton, cegła, pustak	1/15

ZASTOSOWANIE:

Żywica poliestrowa bez styrenu ogólnego stosowania. Dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i dużej twardości tworzy połączenie o najwyższych parametrach wytrzymałościowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybki czas wiązania, nie palna, bez styrenu, niski poziom zapachu.
- Brak rozporu w materiale bazowym pozwala na mocowanie blisko krawędzi i w niedużym rozstawie.



KOTWA CHEMICZNA POLY-GP

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
POLY-GP300-PL	300ml	1/12/720
POLY-GP380 PL	380ml	1/12/720

WŁAŚCIWOŚCI:

- **Zmienia kolor po związaniu z zielonego na beżowy.**

UWAGA DO KOTWY DWIE DYSZE MIESZAJĄCE



PIANA PISTOLETOWA 2002

Den Braven Bostik smart adhesives

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
369819	750ml	1/12/840
369821	zimowa; 750ml	1/12/840

ZASTOSOWANIE:

Piana pistoletowa niskorozprężna. Den Braven Gun Foam 2002 to jednoskładnikowa, poliuretanowa piana pistoletowa, o obniżonym przyroście.

KORZYŚCI:

• Kontrolowany przyrost • Wysoka precyzja nakładania • Krótki czas obróbki • Wysoka wydajność • Wysoka gęstość (nie ścieka) • Niska wodochłonność • Jednolita i regularna struktura • Wysoka stabilność wymiarowa • Bardzo dobra izolacja termiczna, akustyczna i przeciwwilgociowa • Po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni • Dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali i materiałów podobnego typu • Zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów • Nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu • Efektywna w użyciu • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0338



PIANA PISTOLETOWA

PRODUKT POLSKI

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
MAXPIAPIS750	750ml	1/12/768

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin, montowanie ram okiennych i drzwiowych, izolacja rur i przewodów, uszczelnianie prześwitów w ścianach, ocieplanie dachów itp.

DANE TECHNICZNE:

- Temperatura pracy (podłoża): od +5°C do +30°C Temperatura puszki: +20 °C
- Odporność termiczna (po utwardzeniu): -50°C do +90°C Palność: B3 (DIN 4102)
- Czas tworzenia naskórka: 4-7 min. (+20°C / RH 90%)
- Czas pełnego utwardzenia: 24 h Wydajność: od 30 do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Termin ważności: 12 miesięcy.
- Data ważności i numer partii: na opakowaniu
- Przechowywanie: przechowywać w pozycji pionowej w temp. od +5°C do+35°C



PIANA PISTOLETOWA ZIMOWA

PRODUKT POLSKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
11000028	zimowa; 750ml	1/12/768

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin, montowanie ram okiennych i drzwiowych, izolacja rur i przewodów, uszczelnianie prześwitów w ścianach, ocieplanie dachów itp.

DANE TECHNICZNE:

- Temperatura pracy (podłoża): od -10°C do +30°C Temperatura puszki: +20 °C
- Odporność termiczna (po utwardzeniu): -50°C do +90°C Palność: B3 (DIN 4102)
- Czas tworzenia naskórka: 5-9 min. (20°C / RH 90%)
- Czas pełnego utwardzenia: 24 h Wydajność: od 30 do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Termin ważności: 12 miesięcy.
- Data ważności i numer partii: na opakowaniu
- Przechowywanie: przechowywać w pozycji pionowej w temp. od +5°C do+35°C

TORRO

PRODUKT POLSKI

Hot

PIANA PISTOLETOWA PVC



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/paleta
MAXPIAPVC750	750ml	1/12/768

TO MUSISZ MIEĆ

ZASTOSOWANIE:

Osadzanie drzwi i okien; Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, Uszczelnianie i montaż parapetów; Izolacja cieplna dachów i stropodachów, Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.

DANE TECHNICZNE:

- Temperatura pracy (podłoża): od +5°C do +30°C
- Temperatura puszki: +20°C
- Odporność termiczna (po utwardzeniu): -50°C do +90°C
- Palność: B3 (DIN 4102)
- Czas tworzenia naskórka: 5-9 min. (20°C / RH 90%)
- Czas pełnego utwardzenia: 24 h Wydajność: do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- Termin ważności: 12 miesięcy
- Data ważności i numer partii: na opakowaniu

PRODUKT POLSKI

Hot

PIANA PISTOLETOWA PVC ZIMOWA



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/paleta
11000027	zimowa; 750ml	1/12/768

ZASTOSOWANIE:

Jednokomponentowa pianka poliuretanowa PPU-1 w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona jest do profesionalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania. Niskoprężna formuła eliminuje wypaczanie się ram i zapewnia właściwe wypełnianie szczelin. Osadzanie drzwi i okien, Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, Uszczelnianie i montaż parapetów; Izolacja cieplna dachów i stropodachów; Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.

DANE TECHNICZNE:

- Temperatura pracy (podłoża): od -10°C do +30°C
- Temperatura puszki: +20°C
- Odporność termiczna (po utwardzeniu): -50°C do +90°C
- Palność: B3 (DIN 4102)
- Czas tworzenia naskórka: 5-9 min. (20°C / RH 90%)
- Czas pełnego utwardzenia: 24 h Wydajność: do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- Termin ważności: 12 miesięcy
- Data ważności i numer partii: na opakowaniu

PRODUKT POLSKI

PIANA WĘŻYKOWA



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/paleta
MAXPIA750	750ml	1/12/768

ZASTOSOWANIE:

PIANKA MONTAŻOWA PPU-1 Wysokiej jakości jednoskładnikowa poliuretanowa pianka montażowo-izolacyjna z aplikatorem wężykowym. Wypełnianie szczelin, montowanie ram okiennych i drzwiowych, izolacja rur i przewodów, uszczelnianie prześwitów w ścianach, ocieplanie dachów itp.

DANE TECHNICZNE:

- Temperatura pracy (podłoża): od +5°C do +30°C Temperatura puszki: +20 °C
- Odporność termiczna (po utwardzeniu): -50°C do +90°C Palność: B3 (DIN 4102)
- Czas tworzenia naskórka: 5-10 min. (20°C / RH 90%)
- Czas pełnego utwardzenia: 24 h Wydajność: od 30 do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Termin ważności: 12 miesięcy.
- Data ważności i numer partii: na opakowaniu
- Przechowywanie: przechowywać w pozycji pionowej w temp. od +5°C do+35°C



PRODUKT POLSKI

PIANA WĘŻYKOWA PVC

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
MAXPIAPCV750	750ml	1/12/768

ZASTOSOWANIE:

Osadzanie drzwi i okien; Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, Uszczelnianie i montaż parapetów, Izolacja cieplna dachów i stropodachów, Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.

DANE TECHNICZNE:

- Temperatura pracy (podłoża): od +5°C do +30°C
- Temperatura puszki: +20°C
- Odporność termiczna (po utwardzeniu): -50°C do +90°C
- Palność: B3 (DIN 4102)
- Czas tworzenia naskórka: 8-12 min. (20°C / RH 90%)
- Czas pełnego utwardzenia: 24 h Wydajność: do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- Termin ważności: 12 miesięcy
- Data ważności i numer partii: na opakowaniu



PRODUKT POLSKI

PIANA WĘŻYKOWA PVC ZIMOWA

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
11000026	zimowa; 750ml	1/12/768

ZASTOSOWANIE:

Osadzanie drzwi i okien; Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania; Uszczelnianie i montaż parapetów, Izolacja cieplna dachów i stropodachów, Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.

DANE TECHNICZNE:

- Temperatura pracy (podłoża): od -10°C do +30°C • Temperatura puszki: +20°C
- Odporność termiczna (po utwardzeniu): -50°C do +90°C • Palność: B3 (DIN 4102)
- Czas tworzenia naskórka: 8-12 min. (20°C / RH 90%)
- Czas pełnego utwardzenia: 24 h Wydajność: do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- Termin ważności: 12 miesięcy • Data ważności i numer partii: na opakowaniu
- Produkt posiada: • Aprobatę techniczną ITB nr AT-15-5723/2010
- Krajową Deklarację zgodności nr: 11 /2010 z dn. 30.06.2010



PRODUKT POLSKI

Hot

PIANA OGNIOCHRONNA PISTOLETOWA

TECHNA

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/paleta*
MAXPIATECOGN	750ml	1/12/840

ZASTOSOWANIE:

- trudno zapalna
- w razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów
- rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i podłożu
- odznacza się poprawną wydajnością i czasem obróbki
- wyróżnia się wysoką gęstością, niską wodochłonnością, zwartą, jednolitą i drobnokomórkową strukturą wewnętrzną
- wysoka stabilność wymiarowa
- przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych (nie ścieka)
- stanowi dobrą izolację akustyczną, przeciwwilgociową i termiczną
- zapewnia elastyczność montowanych elementów

DANE TECHNICZNE:

- Temperatura pracy (podłoża): od +10°C do + 25°C
- Temperatura puszki: + 20°C
- Odporność termiczna (po utwardzeniu): - 40°C do + 100°C
- Czas tworzenia naskórka: 5-8 min (20°C / RH 90%)
- Czas pełnego utwardzenia: 12 h
- Wydajność: do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- Termin ważności: na spodzie opakowania
- Data ważności i numer partii: na opakowaniu

TORRO



PRODUKT POLSKI

Hot

KLEJ DO STYROPIANU DO -5*C

TECHNA

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/paleta
MAXPIATECKLESTY	750ml do -5°C	1/12/768

ZASTOSOWANIE:

TECHNA KLEJ DO STYROPIANU PLUS Niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy PPU 2 w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczony do klejenia płyt styropianowych przy ocieplaniu zewnętrznych ścian budynków.



PRODUKT POLSKI

Hot

CZYŚCIK DO PIANY

MAX

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/paleta
00000066	500ml	1/12/840

ZASTOSOWANIE:

Usuwa nieutwardzone piany i kleje poliuretanowe, jest niezbędny do czyszczenia zaworów w pojemnikach i pistoletach dozujących jednokomponentową pianę montażowo-uszczelniającą. Doskonały środek do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów. Usuwa smary, oleje, tłuszcze itp. substancje.



PRODUKT POLSKI

BENZYNA EKSTRAKCYJNA

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
BENZYNA 0,5L	0,5L	1/24
BENZYNA 5,0L	5,0L	1

ZASTOSOWANIE:

Do wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, nitrocelulozowych, renowacyjnych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) i butaprenu. Do mycia pędzli i narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Można stosować jako zmywacz do lakierów.



PRODUKT POLSKI

ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
ROZCIEŃCZALNIK 0,5L	0,5L	1/24
ROZCIEŃCZALNIK 5,0L	5,0L	1

ZASTOSOWANIE:

Do wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, nitrocelulozowych, renowacyjnych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) i butaprenu. Do mycia pędzli i narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Można stosować jako zmywacz do lakierów.



PRODUKT POLSKI

ACETON

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
ACETON 0,5L	0,5L	1/24
ACETON 5,0L	5,0L	1

ZASTOSOWANIE:

Do rozpuszczania tłuszczów, olejów, żywic, wosków i nitrocelulozy. Odtłuszcza powierzchnię przed malowaniem.



PRODUKT POLSKI

ROZCIEŃCZALNIK NITRO

MAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
NITRO 0,5L	0,5L	1/24
NITRO 5,0L	5,0L	1

ZASTOSOWANIE:

Do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania. Do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.). Do mycia pędzli i narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Może być stosowany jako zmywacz do lakierów.



PRODUKT POLSKI

Hot

LAKIER UNIWERSALNY

Bostik smart adhesives

INDEKS:	INFO		PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
BOKSC263181	czekoladowy 8017	400ml	1/12
BOKSC263176	aluminiowy 9006	400ml	1/12
BOKSC263168	antracyt 7016	400ml	1/12
BOKSC263171	bezbarwny 0000	400ml	1/12
BOKSC263172	beżowy 1001	400ml	1/12
BOKSC263150	biały matowy 9010	400ml	1/12
BOKSC263151	biały połysk 9010	400ml	1/12
BOKSC263170	brązowy 8011	400ml	1/12
BOKSC263162	ciemno niebieski 5010	400ml	1/12
BOKSC263164	ciemno zielony 6005	400ml	1/12
BOKSC263152	czarny matowy 9005	400ml	1/12
BOKSC263153	czarny połysk 9005	400ml	1/12
BOKSC263159	czerwony 3020	400ml	1/12
BOKSC263179	fioletowy 4008	400ml	1/12
BOKSC263161	granatowy 5002	400ml	1/12
BOKSC263174	jasno różowy 3015	400ml	1/12
BOKSC263169	jasno szary 7035	400ml	1/12
BOKSC263165	jasno zielony 6018	400ml	1/12
BOKSC263178	liliowy 4005	400ml	1/12
BOKSC263177	miedziowy	400ml	1/12
BOKSC263163	niebieski 5015	400ml	1/12
BOKSC263156	ognista czerwień 3000	400ml	1/12
BOKSC263155	pomarańczowy 2004	400ml	1/12
BOKSC263157	rubinowy 3003	400ml	1/12
BOKSC263167	szary 7001	400ml	1/12
BOKSC263173	szary kamień 7032	400ml	1/12
BOKSC263180	turkusowy 5021	400ml	1/12
BOKSC263166	zielony 6029	400ml	1/12
BOKSC263175	złoty	400ml	1/12
BOKSC263154	żółty 1023	400ml	1/12

TORRO

RAL*

PRODUKT POLSKI



* kolory na str. 154

FARBA FERROBOND

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
131312101975	antracyt 7016, 0,8l	1/8
131312101312	biały 9010, 0,8l	1/8
131312101555	brązowy 8016, 0,8l	1/8
131312101995	czarny 9005, 0,8l	1/8
131312101515	czerw. tlenk. 8012, 0,8l	1/8
131312101765	czerwony 3020, 0,8l	1/8
131312101985	grafit 9011, 0,8l	1/8
131312101965	grafit szary 7024, 0,8l	1/8
131312101575	niebieski 5010, 0,8l	1/8
131312101925	stalowy 7046, 0,8l	1/8
131312101645	zielony 6002, 0,8l	1/8
131312101135	żółty 1018, 0,8l	1/8
131312101973	antracyt 7016, 2,5l	1
131312101553	brązowy 8016, 2,5l	1
131312101993	czarny 9005, 2,5l	1
131312101983	grafit 9011, 2,5l	1
131312101963	grafit szary 7024, 2,5l	1
131312101923	stalowy 7046, 2,5l	1
131312101971	antracyt 7016, 5l	1
131312101551	brązowy 8016, 5l	1
131312101991	czarny 9005, 5l	1
131312101981	grafit 9011, 5l	1
131312101961	grafit szary 7024, 5l	1
131312101921	stalowy 7046, 5l	1

ZASTOSOWANIE:

Farba 3 w 1 (grunt + podkład + warstwa nawierzchniowa) przeznaczoną do malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, w tym także powierzchni skorodowanych, narażonych na działanie czynników korozyjnych. Można ją aplikować bezpośrednio na rdzę. Zapewnia długą ochronę antykorozyjną. Daje gładką, matową powłokę. Można jej używać do pierwszego malowania jak i malowania renowacyjnego. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

RAL*

PRODUKT POLSKI



* kolory na str. 154

FARBA EMABOND

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
131316101105	biały 9016, 0,8l	1/8
131316101295	brązowy 8015, 0,8l	1/8
131316101995	czarny 9005, 0,8l	1/8

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalna emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. Odznacza się doskonałą przyczepnością do podłoża i farb podkładowych. Daje gładką powłokę o wysokim połysku. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością nawodę oraz działanie czynników atmosferycznych. Może być wykorzystywana do pierwszego malowania jak i malowania renowacyjnego. Nadaje się do malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych (okna, drzwi, meble), metalowych (bramy, płoty, konstrukcje stalowe) oraz podłoży mineralnych (beton, tynki mineralne i gipsowe). Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.



RAL*

PRODUKT POLSKI


FARBA UNICHRON

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
131312100525	czarny, 0,8l	1/8
131312100515	czerwony tlenkowy, 0,8l	1/8
131312100535	popielaty, 0,8l	1/8

ZASTOSOWANIE:

Farba podkładowa do gruntowania konstrukcji i urządzeń ze stali i żeliwa przeznaczonych do eksploatacji w atmosferze przemysłowej. Zapewnia długą ochronę antykorozyjną. Może być wykorzystywana do pierwszego malowania jak i malowania renowacyjnego.

* kolory na str. 154



ELEKTRODA RUTWELD 12

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE KG
KE31115	2,0mmx300mm	2,5/15
KE31221E	2,5mmx350mm	5/20
KE31321E	3,2mmx350mm	5/20
KE31421E	4,0mmx350mm	5/20



PRODUKT POLSKI

PODPAŁKA EKOLOGICZNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE
T06-06236	ZAPACHOWA, 50 kostek	1/20



PRODUKT POLSKI

SPALSADZ KATALIZATOR DO WYPALANIA SADZY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE KG
M7 UN3077	EKOPLUS ADR: kl.9 M7 UN3077	1/10



GAZ BUTAN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
TS-700	butla MSF-1a, 227g	4/28

NARZĘDZIA



PALNIK GAZOWY Z REGULACJĄ

NEW


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
T07-07265	do butli MSF-1a	1



PALNIK DEKARSKI

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
DR-GPL-1152	DWUDYSZOWY, DYFUZOR 2x60mm, LANCA 560mm, WĄŻ 5m	1/10
T07-07266	JEDNODYSZOWY, DYFUZOR 50mm, LANCA 250mm, WĄŻ 2m	1/10
T07-07269	JEDNODYSZOWY, DYFUZOR 60mm, LANCA 560mm, WĄŻ 5m	1/10



PISTOLET DO PIANY 850

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
T09-01850	uchwyt dźwignia	1/24



PISTOLET DO PIANY 350

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
T09-01350	-	1/20

Hot



PISTOLET DO PIANY 450

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
T09-01450	-	1/20

TO MUSISZ MIEĆ



PISTOLET DO PIANY 650

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
T09-01650	teflonowany	1/20



WYCISKACZ DO MAS

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
T09-01009	310ml	1/20
T09-01011	600ml	1/12



WYCISKACZ WZMOCNIONY DO MAS GĘSTYCH

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
T09-01100	300ml	1/24



WYCISKACZ GOLD

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
T09-01007	300ml	1/24

TO MUSISZ MIEĆ



WYCISKACZ SZKIELETOWY SILVER

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie karton*
T09-01001	300ml	1/40



KĄTOWNIK ALUMINIOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-02925	250mm	1/6/48
T01-02930	300mm	1/6/48
T01-02935	350mm	1/6/48
T01-02940	400mm	1/6/48



KĄTOWNIK STALOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-02825	250mm	1/12/120
T01-02830	300mm	1/12/120
T01-02835	350mm	1/12/120
T01-02840	400mm	1/12/120



KĄTOWNIK DACHOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-02444	600x400mm	1/36

PRODUKT POLSKI



KĄTOMIERZ NASTAWNY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
KN35	350mm	1/10
KN50	500mm	1/10
KN75	750mm	1/10



PRZYMIAR STALOWY NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-01565	1m, grubość 1,2mm	1



MIARA ZWIJANA PROFESSIONAL DWUSTRONNA Z HAKIEM ORAZ MAGNESEM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-01155	5,0m	1/6/60



Hot

MIARA ZWIJANA 5m NOWA MOCNA TAŚMA NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-01001	5,0m	1

TO MUSISZ MIEĆ




Hot

MIARA ZWIJANA GUMOWANA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-01002	2,0m	1/12/120
T01-01003	3,0m	1/12/120
T01-01005	5,0m	1/12/120
T01-01007	7,5m	1/12/60
T01-01010	10,0m	1/6/60

TO MUSISZ MIEĆ



MIARA ZWIJANA JOBI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
13102	2,0m	1/24
13103	3,0m	1/24
13105	5,0m	1/12
13107	7,5m	1/12
13110	10,0m	1/12

TORRO



TAŚMA MIERNICZA GEODEZYJNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-01803	30m	1/22
T01-01805	50m	1/10



TAŚMA MIERNICZA Z WŁÓKNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-01502	20m	1/40
T01-01503	30m	1/40
T01-01505	50m	1/40



MIARA SKŁADANA DREWNIANA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-01011	1,0m	1/24
T01-01022	2,0m	1/12



SUWMIARKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-02115	150mm; dokł. 0,05mm	1/10/50

PRODUKT POLSKI

Hot



POZIOMNICA CZERWONA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-02942	30cm	1/5
T01-02944	40cm	1/5
T01-02946	50cm	1/5
T01-02948	60cm	1/5
T01-02950	80cm	1/5

TO MUSISZ MIEĆ

BRAK WYSYŁKI

T01-02952	100cm	1/5
T01-02954	120cm	1/5
T01-02956	150cm	1/5
T01-02958	200cm	1/5



PRODUKT POLSKI

POZIOMNICA PRO

PRO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
3-A1-100	100cm	1/5
3-A1-120	120cm	1/5
3-A1-150	150cm	1/5
3-A1-200	200cm	1/5



POZIOMNICA TORPEDO

NEW


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-02941	230mm 3 libelki: 0°, 90°, 45°, magnetyczna podstawa	1



PRODUKT POLSKI

POZIOMNICA WODNA


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-02966	15m	1
T01-02968	20m	1
T01-02970	25m	1



PRODUKT POLSKI

KĄTOWNICA ANODOWANA PION/POZIOM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-02965	50x80cm	1
T01-02963	50x100cm	1
T01-02967	60x120cm	1



PRODUKT POLSKI

KĄTOWNICA WZMOCNIONA PION/POZIOM

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-02969	50x100cm	1



PRODUKT POLSKI

ŁATA MURARSKA PION/POZIOM


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-02972	150cm	1/5
T01-02974	200cm	1/5
T01-02976	250cm	1/5
T01-02978	300cm	1/5



PRODUKT POLSKI

ŁATA MURARSKA Z UCHWYTEM PION/POZIOM


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-02992	200cm	1/5
T01-02993	250cm	1/5
T01-02994	300cm	1/5



PRODUKT POLSKI

ŁATA TRAPEZOWA TYNKARSKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-02979	100cm	1/5
T01-02980	120cm	1/5
T01-02982	150cm	1/5
T01-02984	180cm	1/5
T01-02986	200cm	1/5
T01-02988	240cm	1/5
T01-02990	300cm	1/5



PRODUKT POLSKI

ŁATA TYNKARSKA TYP H

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-02995	150cm	1/5
T01-02996	200cm	1/5
T01-02997	240cm	1/5



SZNUREK TRASERSKI Z KREDĄ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-03035	sznurek 30m; kreda 120g	1/10/50



SZNUREK TRASERSKI

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-03031	30mm	1





KREDA TRASERSKA

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-03034	czerwona 120g	1
T01-03032	niebieska 120g	1



KREDA TRASERSKA

STANLEY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
1-47-919	czerwona; 1000g	1



PRODUKT POLSKI

Hot

SZNUREK MURARSKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-03050	50m	1/60
T01-03100	100m	1/60



Hot

ŻYŁKA MURARSKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-03120	100m	1/10/120

PRODUKT POLSKI



SZNUREK POLIPROPYLENOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T01-03033	50dkg/sztuka	12



RYSIK WĘGLIKOWY OKRĄGŁY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
KARN-8001	140mm	1



KREDA UNIWERSALNA WOSKOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
BLEI-0167	BIAŁA; 1,2cm	12
BLEI-0136	CZERWONA; 1,2cm	12
BLEI-0297	ŻÓŁTA; 1,2cm	12



MARKER OLEJOWY

TOMA®

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
TOMA-04072	BIAŁY	1/12
TOMA-04032	CZARNY	1/12
TOMA-04022	CZERWONY	1/12



MARKER PERMANENTNY

TOMA®

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
TOMA-20232	CZARNY	1/10



OŁÓWEK SPECJALNY MULTIGRAPH DO WIELU POWIERZCHNI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
BLEI-0396	7B; 24cm	9



Hot

OŁÓWEK KAMIENIARSKI

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-03122	4H; 25cm ZIELONY	55/220



OŁÓWEK KAMIENIARSKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
BLEI-0334	6H; 24cm ZIELONY	12
BLEI-0341	6H; 24cm ZIELONY	1/100



Hot

OŁÓWEK STOLARSKI

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T01-03111	HB; 25cm CZERWONY	55/220



OŁÓWEK STOLARSKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
BLEI-0310	HB 24cm; CZERWONY	12
BLEI-0327	HB 24cm; CZERWONY	1/100



MŁOTEK CIESIELSKI FIBERGLAS

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T05-01506	600g	1/6/24



Hot

MŁOTEK CIESIELSKI MONOBLOCK

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T05-01516	600g	1/6/24

TO MUSISZ MIEĆ



MŁOTEK MURARSKI BERLIŃSKI FIBERGLAS

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T05-01526	600g	1/6/24



Hot

MŁOTEK MURARSKI BERLIŃSKI MONOBLOCK

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T05-01536	600g	1/6/24

PRODUKT POLSKI



MŁOTEK MURARSKI TRZONEK DREWNIANY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T05-01425	700g	1/5



MŁOTEK STOLARSKI FIBERGLAS

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T05-01445	450g	1/6/24



MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBERGLAS

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T05-01703	300g	1/6/60
T05-01705	500g	1/6/24
T05-01708	800g	1/6/24
T05-01710	1000g	1/6/24
T05-01715	1500g	1/6/12
T05-01720	2000g	1/6/12



Hot

MŁOTEK ŚLUSARSKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T05-01401	100g	1/10/100
T05-01402	200g	1/6/60
T05-01403	300g	1/6/60
T05-01405	500g	1/6/24
T05-01408	800g	1/6/24
T05-01410	1000g	1/6/18
T05-01415	1500g	1/6/12
T05-01420	2000g	1/6/12

TO MUSISZ MIEĆ



Hot

MŁOTEK GUMOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T05-01060	60g	1/6/24
T05-01090	90g	1/6/24
T05-01115	115g	1/6/12



MŁOTEK KAMIENIARSKI Z OSŁONĄ GUMOWĄ

JUCO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
MKG15	1500g	1



PRODUKT POLSKI

MŁOTEK KOWALSKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T05-01430	3,0kg	1
T05-01440	4,0kg	1
T05-01450	5,0kg	1
T05-01460	6,0kg	1
T05-01480	8,0kg	1
T05-01411	10,0kg	1



PRODUKT POLSKI

KILOF OSKARD DWURAMIENNY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-05301	2,5kg	1



ŁAPKA DO GWOŹDZI

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-05200	400mm	1/20
T07-05202	600mm	1/20
T07-05204	800mm	1/10



PRODUKT POLSKI

ŁOM BUDWLANY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-05300	1500mm	1



SIEKIERA DREWNO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T05-02724	600g	1/10/20
T05-02732	800g	1/10/20
T05-02740	1000g	1/12
T05-02750	1250g	1/12
T05-02756	1400g	1/12



Hot

PRZECINAK

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T05-02500	250mm	1/20
T05-02502	300mm	1/20
T05-02504	350mm	1/20



PRZECINAK SZEROKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T05-02506	215mm	1/20



DŁUTO DO DREWNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T12-04932	10mm	1/12/72
T12-04934	12mm	1/12/72
T12-04938	16mm	1/12/72
T12-04940	20mm	1/12/72
T12-04944	25mm	1/12/72
T12-04946	32mm	1/12/72



PILNIK DO ŁAŃCUCHA PILARKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T12-04910	4,0mm 200mm	1/6
T12-04920	4,8mm 200mm	1/6



PILNIK DO METALU

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T12-04802	okrągły; 200mm	1/12/120
T12-04801	płaski; 200mm	1/12/120
T12-04803	pół-okrągły; 200mm	1/12/120



ŚCISK STOLARSKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T12-02525	50x250mm	1/50
T12-02830	80x300mm	1/12
T12-02030	120x300mm	1/10
T12-02050	120x500mm	1/6
T12-02080	120x800mm	1/10
T12-02100	120x1000mm	1/8



Hot

NÓŻ Z PRZYCISKIEM BŁYSKAWICZNYM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-04610	18mm	1/6/48



Hot

NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM BLISTER

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-04432	18mm	1/24/288

Hot



NÓŻ METALOWY SX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04540	18mm, SX 98	1/12/120

TO MUSISZ MIEĆ



NÓŻ Z BLOKADĄ AUTOMATYCZNĄ

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04630	18mm	1/24



NÓŻ Z BLOKADĄ SKRĘCANĄ

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04660	18mm	1/24



NÓŻ GRZEBIENIOWY Z METALOWĄ PROWADNICĄ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04322	18mm	1/12/144



NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04318	18mm	12/48/576



NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM TYP STANLEY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04320	18mm; typ stanley	1/24/240



Hot

NÓŻ Z OSTRZEM TRAPEZOWYM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04560	trapez	1/12/144



NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM STANLEY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
1-10-151	18mm	1/10



NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM INTERLOCK STANLEY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
4-10-018	18mm	1/10



NÓŻ MONTERSKI RĄCZKĄ DREWNIANĄ NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04935	-	1/12/96



NÓŻ DO SZKŁA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-04582	-	1/10/200



Hot

NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-04584	280mm	1/10/100



SKROBAK RĄCZKA PLASTIKOWA

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-04940	300mm ostrze wymienne	1/6/60

Hot



OSTRZE ŁAMANE PROFESJONALNE GOLD

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-04628	18mm; blister 10 szt., karton 20 blistrów	1/20/160

Hot



OSTRZE ŁAMANE SILVER

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-04618	18mm; blister 10 szt., karton 10 blistrów	1/10/300



OSTRZE TRAPEZOWE GOLD

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04622	-	10/20/400



OSTRZE HAKOWE GOLD

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04624	-	5/20/400



OSTRZE ŁAMANE

STANLEY®

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
0-11-301	18mm; blister 10 sztuk	1
1-11-301	18mm; pudełko 100 sztuk (10x10)	1
3-11-301	18mm; pudełko 50 sztuk	1



OBCINAK DO LINKI METALOWEJ

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-01318	5mm	1/10/60



MINI NOŻYCE DO PRĘTÓW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-01092	200mm	1/10/60



NOŻYCE DO PRĘTÓW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01035	350mm	1/20
T03-01045	450mm	1/20
T03-01060	600mm	1/10
T03-01075	750mm	1/5
T03-01090	900mm	1/5



Hot

NOŻYCE DO BLACHY SILVER

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton	
T03-02301	LEWE	1/6/48	
T03-02303	PRAWE	1/6/48	
T03-02302	PROSTE	1/6/48	



NOŻYCE DO BLACHY ALLPRO GOLD

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton	
T03-02321	LEWE	1/6/48	
T03-02322	PRAWE	1/6/48	
T03-02323	PROSTE	1/6/48	
T03-02311	ODGIĘTE LEWE	1/6/48	
T03-02313	ODGIĘTE PRAWE	1/6/48	



NOŻYCE DO BLACHY

STANLEY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton	
2-14-567	ODGIĘTE LEWE	1/6	
2-14-568	ODGIĘTE PRAWE	1/6	
2-14-562	LEWE	1/6	
2-14-564	PRAWE	1/6	
2-14-563	PROSTE	1/6	

SKRZYNKA UCIOSOWA Z PIŁKĄ

NEW



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T04-01412	300mm	1/40

PIŁA DO KARTON-GIPSU

Hot



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T04-01406	150mm	1/24/96

PIŁA DO GAZOBETONU

Hot



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T04-01428	700mm	1/6/24

PIŁA DO METALU SILVER rączka drewniana



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T04-01532	300mm	1/12/48

BRZESZCZOT metal-metal



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T04-01534	300mm	72/720



PIŁA KABŁĄKOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T04-01516	530mm	1/6/24
T04-01524	610mm	1/6/24
T04-01528	760mm	1/6/24



BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
RE18621	530mm; drewno mokre	1
RE18624	610mm; drewno mokre	1
RE18630	760mm; drewno mokre	1



Hot

PIŁA PŁATNICA 7 ZĘBÓW NA 1 CAL

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T04-01416	400mm; 7 zębów na 1'	1/12/48
T04-01418	450mm; 7 zębów na 1'	1/12/48
T04-01420	500mm; 7 zębów na 1'	1/12/48



PIŁA PŁATNICA 10 ZĘBÓW NA 1 CAL

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T04-01316	400mm; 10 zębów na 1'	1/12/48
T04-01318	450mm; 10 zębów na 1'	1/12/48
T04-01320	500mm; 10 zębów na 1'	1/12/48



PIŁA DO GAŁĘZI

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T04-01220	350mm; możliwość zamontowania przedłużki fi 25mm	1



SEKATOR UNIWERSALNY

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T04-01110	ostrze 60mm HRC 54	1/10/60

Hot



KOMBINERKI UNIWERSALNE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01006	160mm	1/6/60
T03-01007	180mm	1/6/60
T03-01008	200mm	1/6/60



KOMBINERKI UNIWERSALNE WYDŁUŻONE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01240	proste, 160mm	1/6/60
T03-01242	wygięte, 180mm	1/6/60



SZCZYPCE SEGERA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01202	zewnętrzne; 180mm	1/10/100
T03-01200	wewnętrzne; 180mm	1/10/100



OBCINACZKI BOCZNE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01016	160mm	1/6/60
T03-01017	180mm	1/6/60
T03-01022	200mm	1/6/60



OBCĘGI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01312	180mm	1/6/60



SZCZYPCE TYNKARSKIE

Hot

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01310	250mm	1/6/60



SZCZYPCE DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01600	do zaciskania końcówek konektorowych 22-10 AWG (1.5-6.0 mm2)	1/6/36



OBCINAK DO RUR PVC

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-04565	0-42 mm	1/6/48



SZCZYPCE ZATRZASKOWE MORSE`A

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01309	225mm	1/12/60

SZCZYPCE DO RUR Z PRZYCISKIEM

NEW



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01011	180mm	1
T03-01013	250mm	1
T03-01015	300mm	1

TO MUSISZ MIEĆ

SZCZYPCE DO RUR



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01010	250mm	1/10/60

KLUCZ DO RUR



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01001	1'	1/36
T03-01002	1,5'	1/24
T03-01003	2'	1/12

KLUCZ DO RUR STILLSON



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-01012	300mm	1/6/24
T03-01014	350mm	1/6/18
T03-01018	450mm	1/4/12
T03-01024	600mm	1/2/6



KLUCZ NASTAWNY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04006	6'	1/5/60
T03-04008	8'	1/5/50
T03-04010	10'	1/5/40
T03-04012	12'	1/6/36



KLUCZ DO WIĄZANIA ZBROJEŃ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-04015	-	1



ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-03250	6 elementów; 6-17mm	1/4/32
T03-03270	12 elementów; 6-32mm	1/8
T03-03280	12 elementów; 6-22mm	1/20
T03-03290	25 elementów; 6-32mm	1/4



Hot

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY POLEROWANY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-03206	6mm	1/5/25/500
T03-03207	7mm	1/5/25/500
T03-03208	8mm	1/5/25/500
T03-03209	9mm	1/5/25/500
T03-03210	10mm	1/5/25/500
T03-03211	11mm	1/5/25/300
T03-03212	12mm	1/5/25/300
T03-03213	13mm	1/5/25/300
T03-03214	14mm	1/5/25/300
T03-03215	15mm	1/5/25/150
T03-03216	16mm	1/5/25/150
T03-03217	17mm	1/5/25/150
T03-03218	18mm	1/5/10/120
T03-03219	19mm	1/5/10/120
T03-03220	20mm	1/5/10/100
T03-03221	21mm	1/5/10/100
T03-03222	22mm	1/5/10/80
T03-03223	23mm	1/5/10/80
T03-03224	24mm	1/5/10/80
T03-03227	27mm	1/5/10/40
T03-03230	30mm	1/5/10/40
T03-03232	32mm	1/5/10/40



Hot

KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE CZARNE ZESTAW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-05311	1,5-10mm	1/10/50



KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE OCYNK ZESTAW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-05309	1,5-10mm	1/10/50



Hot

KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE Z KULKĄ ZESTAW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-05313	krótkie; 1,5-10mm	1/10/50
T03-05315	długie; 1,5-10mm	1/10/60



Hot

KLUCZE TORX Z OTWOREM ZESTAW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-05317	krótkie; T10-T50	1/10/50
T03-05319	długie; T10-T50	1/10/60



WYKRĘTAKI DO ŚRUB

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
WYK8	8 elementów	1



ZESTAW WKRĘTAKÓW

PH PŁ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-02100	6 elementowy PH 0x75, PH 1x80, PH 2x100, PŁ 4x75, PŁ 5,5x125, PŁ 6,5x150	1/24



Hot

WKRĘTAK PHILLIPS

PH

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-02010	PH 0x75mm	1/12/240
T02-02011	PH 1x100mm	1/12/240
T02-02013	PH 2x100mm	1/12/240
T02-02014	PH 2x150mm	1/12/240
T02-02015	PH 3x150mm	1/12/120



WKRĘTAK PŁASKI

PŁ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-02030	PŁ 3x75mm	1/12/240
T02-02031	PŁ 4x100mm	1/12/240
T02-02032	PŁ 5x100mm	1/12/240
T02-02033	PŁ 6x150mm	1/12/240
T02-02034	PŁ 8x150mm	1/12/120



WKRĘTAK TYP "T" 21 elementów

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-02101	nasadki od 5,6,7,8,9,10,11,12,13mm na 1/4, końcówka płaska szerokości 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, końcówka PH1, PH2, PH3, końcówka PZ1, PZ2, PZ3	1



PRÓBNIK NAPIĘCIA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki
T02-02214	140mm	1/20/500
T02-02219	190mm	1/20/200

PISTOLET KLEJOWY 80 W



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T06-03100	80W	1/40

Hot


KLEJ DO PISTOLETU W LASKACH BEZBARWNY



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T06-03011	fi11,2; 1kg/35sztuk	1kg/25kg

Hot

ZSZYWACZ TAPICERSKI



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T06-01410	4-14mm	1/20/40

TO MUSISZ MIEĆ

Hot


ZSZYWKI TAPICERSKIE TYP 53



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T06-01436	6mm	1/20/200
T06-01438	8mm	1/20/200
T06-01440	10mm	1/20/200
T06-01442	12mm	1/20/200
T06-01444	14mm	1/20/200

ZSZYWKI A TYP 53

STANLEY



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
1-TRA205T	8mm	1
1-TRA206T	10mm	1



ZACISKARKA DO KOŁKÓW MOLLY ERGONOMICZNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-01113	4-6mm	1/5/30



ZACISKARKA DO KOŁKÓW MOLLY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T03-01111	4-6mm	1/10/40



NITOWNICA ERGONOMICZNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T06-02514	2,4-5,0mm	1/5/30



NITOWNICA STANDARD

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T06-02510	2,4-5,0mm	1/10/40



NITOWNICA DŹWIGNIOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
N-NIT-02	3,0-6,4mm	1

ZDZIERAK



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T04-02806	145mm	1/10/60
T04-02810	250mm	1/10/40

OSTRZE DO ZDZIERAKA NEW



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T04-02804	140mm	1
T04-02802	250mm	1

ADAPTERY REDUKCYJNE DO NASADEK 3 elementy NEW



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-01299	dla nasadek: 1/4", 3/8", 1/2"	1

Hot

ZESTAW KOŃCÓWEK



INDEKS:	INFO					PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
	PH		PZ	TORX	PŁ	
T02-01595	1x25	1x25	25			1/40/80
	2x25	2x25	30	5,5		
	3x25	3x25	40			

TO MUSISZ MIEĆ

Hot

UCHWYT MAGNETYCZNY DO BITÓW PROFESJONALNY



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-01590	1/4'	5/200/400

TO MUSISZ MIEĆ



UCHWYT MAGNETYCZNY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-01550	1/4'	5/25/100



KOŃCÓWKA Z MAGNESEM M

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-01606	6	5
T02-01607	7	5
T02-01608	8	5
T02-01610	10	5
T02-01613	13	5



KOŃCÓWKA PH 2 Z OGRANICZNIKIEM METALOWYM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-01192	PH 2	10

Hot



KOŃCÓWKA PH

PH

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-01101	PH 1x25	20
T02-01111	PH 1x50	10
T02-01102	PH 2x25	20
T02-01112	PH 2x50	10
T02-01122	PH 2x100	1
T02-01132	PH 2x150	1
T02-01142	PH 2x200	1
T02-01103	PH 3x25	20



KOŃCÓWKA PZ

PZ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-01201	PZ 1x25	20
T02-01202	PZ 2x25	20
T02-01212	PZ 2x50	10
T02-01203	PZ 3x25	20
T02-01213	PZ 3x50	10



KOŃCÓWKA HEX

HEX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-01040	HEX 4x25	20



KOŃCÓWKA TORX

TORX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-01315	T 15x25	20
T02-01320	T 20x25	20
T02-01325	T 25x25	20
T02-01330	T 30x25	20
T02-01340	T 40x25	20



KOŃCÓWKA PH

PH

PROJAHN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
1701-03	PH 1x25	3
1702-03	PH 2x25	3
1702-10	PH 2x25	10
1702-50	PH 2x25	50
1802-03	PH 2x75	3
1703-03	PH 3x25	3



KOŃCÓWKA PZ

PZ

PROJAHN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
1711-03	PZ 1x25	3
1712-03	PZ 2x25	3
1712-10	PZ 2x25	10
1712-50	PZ 2x25	50
1812-03	PZ 2x75	3
1713-03	PZ 3x25	3



KOŃCÓWKA TORX

TORX

PROJAHN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
1731-03	T 10x25	3
1731-10	T 10x25	10
1732-03	T 15x25	3
1732-10	T 15x25	10
1733-03	T 20x25	3
1733-10	T 20x25	10
1734-03	T 25x25	3
1734-10	T 25x25	10
1736-03	T 30x25	3
1736-10	T 30x25	10
1737-03	T 40x25	3
1737-10	T 40x25	10



KOŃCÓWKA PH

PH

STANLEY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
1-68-946	PH 2x25	25
1-68-947	PH 2x50	10




KOŃCÓWKA PZ

PZ

STANLEY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
1-68-949	PZ 2x25	25



Hot

TARCZA DIAMENTOWA DO SZLIFOWANIA BETONU DWURZĘDOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08002	125x22,23	1/40
T07-08003	180x22,23	1/20

TO MUSISZ MIEĆ




Hot

TARCZA DIAMENTOWA DO SZLIFOWANIA BETONU TURBO

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08004	125x22,23	1/40



TARCZA DIAMENTOWA PEŁNA GOLD

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-09211	115x22,23	1/50/100
T07-09212	125x22,23	1/50/100
T07-09218	180x22,23	1/25/50
T07-09223	230x22,23	1/25/50

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA GOLD



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-09011	115x22,23	1/50/100
T07-09012	125x22,23	1/50/100
T07-09018	180x22,23	1/25/50
T07-09023	230x22,23	1/25/50

TARCZA DIAMENTOWA TURBO GOLD



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-09411	115x22,23	1/50/100
T07-09412	125x22,23	1/50/100
T07-09418	180x22,23	1/25/50
T07-09423	230x22,23	1/25/50

TARCZA DIAMENTOWA PEŁNA SILVER



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08211	115x22,23	1/50/100
T07-08212	125x22,23	1/50/100
T07-08218	180x22,23	1/25/50
T07-08223	230x22,23	1/25/50

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENTOWA SILVER



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08011	115x22,23	1/50/100
T07-08012	125x22,23	1/50/100
T07-08018	180x22,23	1/25/50
T07-08023	230x22,23	1/25/50

TARCZA DIAMENTOWA SEGMENT SILVER NEW




INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08026	300x25,4	1/10
T07-08028	350x25,4	1/10
T07-08030	400x25,4	1/10



TARCZA DIAMENTOWA TURBO SILVER

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08411	115x22,23	1/50/100
T07-08412	125x22,23	1/50/100
T07-08418	180x22,23	1/25/50
T07-08423	230x22,23	1/25/50



Hot

TARCZA DO CERAMIKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-09444	125x1,4x22,23	1/50/200



Hot

TARCZA DO STALI I STALI NIERDZEWNEJ

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07115	115x1,0x22	10/20
T07-07125	125x1,0x22	10/20
T07-07128	125x1,6x22	10/20
T07-07230	230x1,9x22	10/20

TO MUSISZ MIEĆ



TARCZA DO SZLIFOWANIA METALU

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07026	125x6,0x22	5



TARCZA DO STALI INCO

INCO FLEX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
M41-115-1,6-22A46T	TYP 41BF; 115x1,6x22	1/25
M41-180-2,0-22A36T	TYP 41BF; 180x2,0x22	1/25
M41-230-3,2-22A36R	TYP 41BF; 230x3,2x22	1/25
M27-230-6,0-22A24S	TYP 27BF; 230x6,0x22	1/10



TARCZA DO PRZECINANIA MASZYNOWEGO STALI INCO

INCO FLEX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
467-10-010	350x3,5x25,4	1
467-10-011	400x4,0x32	1
467-10-066	350x3,5x32 PRO	1



TARCZA DO KAMIENIA INCO

INCO FLEX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
467-10-033	TYP C36RBF; 125x2,5x22	1
467-10-038	TYP C30RBF; 230x3,2x22	1



ŚCIERNICA NYLONOWA CZARNA

NEW


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
NYLON C	125x14x22,2	1



DYSK DO TARCZ POLERSKICH NA RZEP

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-09000	100mm	1



TARCZA DO POLEROWANIA NA RZEP (sucho)

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-09050	50 100mm	1
T07-09100	100 100mm	1
T07-09200	200 100mm	1
T07-09400	400 100mm	1



DYSK DO SEMTULA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
001700	125mm	1



SEMTUL KRĄŻEK ŚCIERNY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-11147	125x22,2; granulacja 24	1/10
T07-11148	125x22,2; granulacja 36	1/10
T07-11149	125x22,2; granulacja 40	1/10
T07-11150	125x22,2; granulacja 60	1/10
T07-11151	125x22,2; granulacja 80	1/10
T07-11152	125x22,2; granulacja 100	1/10
T07-11153	125x22,2; granulacja 120	1/10



ŚCIERNICA LISTKOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07003	125mm; granulacja 40	1/10
T07-07004	125mm; granulacja 60	1/10
T07-07005	125mm; granulacja 80	1/10
T07-07006	125mm; granulacja 100	1/10
T07-07007	125mm; granulacja 120	1/10



ŚCIERNICA LISTKOWA CYRKONOWA NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-10001	125mm; granulacja 40, N41A	1/10
T07-10002	125mm; granulacja 60, N41A	1/10
T07-10003	125mm; granulacja 80, N41A	1/10
T07-10004	125mm; granulacja 100, N41A	1/10
T07-10005	125mm; granulacja 120, N41A	1/10

Hot



PIŁA TARCZOWA DO DREWNA

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	liczba zębów	otwór	redukcja	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-09802	125	24	22,2	-	1/20/200
T07-09800	125	40	22,2	-	1/20/200
T07-09805	160	24	20	16	1/10/50
T07-09840	160	36	20	16	1/10/50
T07-09810	185	24	30	25,4; 20; 16	1/10/50
T07-09845	185	36	30	25,4; 20; 16	1/10/50
T07-09847	185	60	30	25,4; 20; 16	1/10/50
T07-09815	200	24	30	25,4; 20; 16	1/10/50
T07-09850	200	40	30	25,4; 20; 16	1/10/50
T07-08852	200	60	30	25,4; 20; 16	1/10/50
T07-09820	250	30	30	25,4; 20; 16	1/25
T07-09855	250	48	30	25,4; 20; 16	1/25
T07-09857	250	60	30	25,4; 20; 16	1/25
T07-09825	300	40	30	25,4; 20; 16	1/10
T07-09860	300	60	30	25,4; 20; 16	1/10
T07-09830	350	40	30	25,4; 20; 16	1/10
T07-09865	350	60	30	25,4; 20; 16	1/10
T07-09835	400	48	30	25,4; 20; 16	1/5
T07-09870	400	60	30	25,4; 20; 16	1/5



TARCZA BEZPIECZNA

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE
T07-09588	115x22,2	1
T07-09600	125x22,2	1



PRODUKT POLSKI

FREZ TWORZYWOWY DO STYROPIANU


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07915	67mm	1



PRODUKT POLSKI

FREZ METALOWY DO STYROPIANU I WEŁNY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07916	65mm	1



Hot

OTWORNICA DO DREWNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07908	8 elementów, fi; 63,76,89,102,127	1/20
T07-07911	11 elementów, fi;19,25,29,32,38,44,51,63,	1/40



OTWORNICA Z NASYPEM WOLFRAMOWYM WALIZKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07306	walizka z pilnikiem, fi; 33, 53, 67, 73, 83	1/10



Hot

OTWORNICA Z NASYPEM WOLFRAMOWYM BLISTER

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07304	6 elementów, fi; 33, 53, 67, 73	1/10/20



ADAPTER SDS+ DO OTWORNIC

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-01300	110mm	1



OTWORNICA DO BETONU

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-01308	65mm	1/30
T07-01310	80mm	1/20



ADAPTER DO OTWORNIC VACUUM NA WIERTARKĘ

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-03001	uchwyt na wiertarkę do otwornicy VACUUM M14	1



OTWORNICA DIAMENTOWA UCHWYT M14 VACUUM

Hot

NEW


TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-03006	6mm	1
T07-03008	8mm	1
T07-03010	10mm	1
T07-03012	12mm	1
T07-03014	14mm	1
T07-03017	16mm	1
T07-03020	20mm	1
T07-03025	25mm	1
T07-03027	27mm	1
T07-03030	30mm	1
T07-03035	35mm	1
T07-03045	45mm	1
T07-03055	55mm	1
T07-03065	65mm	1
T07-03068	68mm	1
T07-03075	75mm	1



OTWORNICA DIAMENTOWE NA WIERTARKĘ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
WGD FI 6	6mm	1
WGD FI 8	8mm	1
WGD FI 10	10mm	1
WGD FI 12	12mm	1



OTWORNICA DO GLAZURY


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-01312	20-90mm	1/10/100



Hot

DYSK SZLIFIERSKI UNIWERSALNY NA SZLIFIERKĘ I WIERTARKĘ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-09590	CIENKI; 125mm (BETA)	1/25/100
T07-09596	GRUBY; 125mm (SIGMA)	1/25/100



KAMIENIE SZLIFIERSKIE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08600	5 elementów	1/25/100



SZCZOTKA TARCZOWA NA WIERTARKĘ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-08514	60mm	1/20/200
T07-08516	80mm	1/20/200
T07-08518	100mm	1/10/100



SZCZOTKA TARCZOWA NA SZLIFIERKĘ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-08512	100mm	1/10/100
T07-08513	120mm	1/10/100



SZCZOTKA CZOŁOWA NA WIERTARKĘ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-08500	60mm	1/10/100
T07-08502	80mm	1/12/120
T07-08504	100mm	1/6/60



Hot

SZCZOTKA CZOŁOWA NA SZLIFIERKĘ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-08506	60mm	1/10/100
T07-08508	80mm	1/8/80
T07-08510	100mm	1/4/40



SZCZOTKA CZOŁOWA SPLATANA NA SZLIFIERKĘ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-08526	60mm	1/10/100
T07-08528	80mm	1/8/80
T07-08530	100mm	1/4/40

PRODUKT POLSKI



SZCZOTKA DO RDZY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T12-04004	4 rzędowa	1/10
T12-04005	5 rzędowa	1/10
T12-04006	6 rzędowa	1/10



SZCZOTKA DO RDZY MOSIĄDZOWANA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T12-04715	-	1/12/120



UCHWYT WIERTARSKI Z KLUCZEM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-01320	-	1/5/60



UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-01322	-	1/5/60

Hot



WIERTŁA DO METALU RAMBO ZESTAW DIN 338HSS4341

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-01413	13 elementów 1,5mm - 6,5mm	1/40
T07-01419	19 elementów 1,0mm - 10,0mm	1/30

TO MUSISZ MIEĆ



WIERTŁO STOŻKOWE NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07502	4-12 mm	1
T07-07504	4-32 mm	1
T07-07506	4-39 mm	1



ZESTAW WIERTEŁ STOŻKOWYCH 3 elementy NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07520	4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm	1



WIERTŁO DO METALU KOBALTOWE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-04020	2,0	2/10
T07-04025	2,5	2/10
T07-04030	3,0	2/10
T07-04032	3,2	2/10
T07-04035	3,5	2/10
T07-04040	4,0	1/5
T07-04042	4,2	1/5
T07-04045	4,5	1/5
T07-04048	4,8	1/5
T07-04050	5,0	1/5
T07-04055	5,5	1/5
T07-04060	6,0	1/5
T07-04065	6,5	1/5
T07-04070	7,0	1/5
T07-04075	7,5	1/5
T07-04080	8,0	1/5
T07-04085	8,5	1/5
T07-04090	9,0	1/5
T07-04100	10,0	1/5
T07-04120	12,0	1/5
T07-04130	13,0	1/5



WIERTŁO DO METALU PRZEDŁUŻANE RAMBO
DIN 340HSS4341

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-02322	3,0x100	10
T07-02324	3,5x112	10
T07-02325	4,0x119	10
T07-02326	4,2x119	10
T07-02327	4,5x126	10
T07-02329	5,0x132	10
T07-02330	5,5x139	10
T07-02331	6,0x139	10
T07-02333	7,0x156	10
T07-02335	8,0x165	5
T07-02339	10,0x184	5
T07-02340	12,0x205	5



WIERTŁO DO METALU RAMBO
DIN 338HSS4341

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-01010	1,0	10
T07-01011	1,1	10
T07-01012	1,2	10
T07-01013	1,3	10
T07-01014	1,4	10
T07-01015	1,5	10
T07-01016	1,6	10
T07-01017	1,7	10
T07-01018	1,8	10
T07-01019	1,9	10
T07-01020	2,0	10
T07-01021	2,1	10
T07-01022	2,2	10
T07-01023	2,3	10
T07-01024	2,4	10
T07-01025	2,5	10
T07-01026	2,6	10
T07-01027	2,7	10
T07-01028	2,8	10
T07-01029	2,9	10
T07-01030	3,0	10
T07-01031	3,1	10
T07-01032	3,2	10
T07-01033	3,3	10
T07-01034	3,4	10
T07-01035	3,5	10
T07-01036	3,6	10
T07-01037	3,7	10
T07-01038	3,8	10
T07-01039	3,9	10
T07-01040	4,0	10
T07-01041	4,1	10
T07-01042	4,2	10
T07-01043	4,3	10
T07-01044	4,4	10
T07-01045	4,5	10
T07-01046	4,6	10
T07-01047	4,7	10
T07-01048	4,8	10
T07-01049	4,9	10
T07-01050	5,0	10
T07-01051	5,1	10
T07-01052	5,2	10
T07-01053	5,3	10
T07-01054	5,4	10
T07-01055	5,5	10
T07-01056	5,6	10
T07-01057	5,7	10
T07-01058	5,8	10
T07-01059	5,9	10
T07-01060	6,0	10
T07-01061	6,1	10
T07-01062	6,2	10
T07-01063	6,3	10
T07-01064	6,4	10
T07-01065	6,5	10
T07-01066	6,6	10
T07-01067	6,7	10

TORRO



WIERTŁO DO METALU RAMBO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-01068	6,8	10
T07-01069	6,9	10
T07-01070	7,0	10
T07-01071	7,1	10
T07-01072	7,2	10
T07-01073	7,3	10
T07-01074	7,4	10
T07-01075	7,5	5
T07-01076	7,6	5
T07-01077	7,7	5
T07-01078	7,8	5
T07-01079	7,9	5
T07-01080	8,0	5
T07-01081	8,1	5
T07-01082	8,2	5
T07-01083	8,3	5
T07-01084	8,4	5
T07-01085	8,5	5
T07-01086	8,6	5
T07-01087	8,7	5
T07-01088	8,8	5
T07-01089	8,9	5
T07-01090	9,0	5
T07-01091	9,1	5
T07-01092	9,2	5
T07-01093	9,3	5
T07-01094	9,4	5
T07-01095	9,5	5
T07-01096	9,6	5
T07-01097	9,7	5
T07-01098	9,8	5
T07-01099	9,9	5
T07-01100	10,0	5
T07-01102	10,2	5
T07-01105	10,5	5
T07-01110	11,0	5
T07-01115	11,5	5
T07-01120	12,0	5
T07-01125	12,5	5
T07-01130	13,0	5
↓ PODTACZANE NA 13,0mm ↓		
T07-01135	13,5	1
T07-01140	14,0	1
T07-01145	14,5	1
T07-01150	15,0	1
T07-01155	15,5	1
T07-01160	16,0	1
T07-01165	16,5	1
T07-01170	17,0	1
T07-01180	18,0	1
T07-01185	18,5	1
T07-01200	20,0	1



WIERTŁO DO BETONU UCHWYT SCL

Makita

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
D-05228	3x60mm	1
D-05234	4x70mm	1
D-05240	5x85mm	1
D-05256	6x100mm	1
D-05262	6x150mm	1
P-59754	6x200mm	1
D-05290	8x110mm	1
D-05309	8x150mm	1
P-59760	8x200mm	1
D-05321	10x150mm	1
P-59776	10x200mm	1
P-59813	10x400mm	1
D-05343	12x150mm	1
P-59782	12x200mm	1
P-59829	12x400mm	1
D-17728	12x600mm	1
D-05365	14x150mm	1
D-05387	16x150mm	1



WIERTŁO UNIWERSALNE MULTICONSTRUCTION

HAWERA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
202 054	4x75mm	1
202 055	5x85mm	1
202 057	6x100mm	1
202 063	8x120mm	1
202 066	10x120mm	1
202 069	12x150mm	1



WIERTŁO UDAROWE BASIC POWER

HAWERA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
104 360	4x75mm	1
104 361	5x85mm	1
104 362	6x100mm	1
138 369	6x150mm	1
104 364	8x120mm	1
141 256	8x200mm	1
104 365	10x120mm	1
140 465	10x200mm	1
104 367	10x400mm	1
141 257	12x150mm	1
140 463	12x200mm	1
141 296	14x150mm	1




WIERTŁO DO BETONU UCHWYT SDS+ Makita

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
D-00016	4x110mm	1
D-00022	5x110mm	1
D-00038	5x160mm	1
D-00050	6x110mm	1
D-00066	6x160mm	1
D-00072	6x210mm	1
D-00088	6,5x110m	1
D-00094	6,5x160m	1
D-00103	7x110mm	1
D-00119	7x160mm	1
D-00125	8x110mm	1
D-00131	8x160mm	1
D-00147	8x210mm	1
D-00153	8x260mm	1
D-00175	10x160mm	1
D-00181	10x210mm	1
D-00197	10x260mm	1
D-00206	10x310mm	1
D-17538	10x460mm	1
B-47612	10x600mm	1
TCP11310	11x310mm	1
D-00228	12x160mm	1
D-00234	12x210mm	1
D-00240	12x260mm	1
B-47709	12x310mm	1
D-16271	12x460mm	1
B-47737	12x600mm	1
D-00262	14x160mm	1
B-47802	14x210mm	1
D-00278	14x260mm	1
D-17544	14x460mm	1
B-47846	14x600mm	1
D-00290	16x210mm	1
D-00309	16x310mm	1
D-16287	16x460mm	1
B-47955	16x600mm	1
D-00321	18x210mm	1
D-00337	18x300mm	1
D-17566	18x460mm	1
D-00359	20x210mm	1
D-00365	20x310mm	1
D-15235	20x460mm	1
B-48103	20x600mm	1
D-08062	22x310mm	1
D-15241	22x460mm	1
D-16302	24x460mm	1
D-08517	25x310mm	1
D-15257	25x460mm	1
D-17572	30x460mm	1



WIERTŁO UDAROWE POWER LS PLUS SDS+ HAWERA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
101 471	5x115mm	1
101 472	5x165mm	1
205 437	5x315mm	1
101 474	6x115mm	1
101 475	6x165mm	1
136 246	6x215mm	1
138 337	6x265mm	1
101 480	8x115mm	1
101 481	8x165mm	1
101 482	8x215mm	1
104 620	8x265mm	1
144 273	8x315mm	1
138 338	8x465mm	1
141 941	8x610mm	1
101 485	10x165mm	1
104 621	10x215mm	1
101 486	10x265mm	1
104 635	10x315mm	1
138 339	10x365mm	1
104 623	10x465mm	1
132 430	10x615mm	1
101 490	12x165mm	1
104 624	12x215mm	1
101 491	12x265mm	1
137 931	12x315mm	1
205 432	12x365mm	1
104 633	12x465mm	1
104 625	14x215mm	1
101 495	14x265mm	1
104 626	14x315mm	1
104 300	14x465mm	1
138 341	16x265mm	1
205 436	16x315mm	1



WIERTŁO DO SZKŁA NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08601	4x65mm	1
T07-08603	5x65mm	1
T07-08605	6x65mm	1
T07-08607	8x75mm	1
T07-08609	10x85mm	1
T07-08611	12x95mm	1

ŚWIDER DO DREWNA — NEW



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07806	6x230mm	1
T07-07808	8x230mm	1
T07-07810	8x460mm	1
T07-07812	10x230mm	1
T07-07814	10x460mm	1
T07-07816	12x230mm	1
T07-07818	12x460mm	1
T07-07820	14x230mm	1
T07-07822	14x460mm	1
T07-07824	16x230mm	1
T07-07826	16x460mm	1
T07-07828	18x460mm	1
T07-07830	20x460mm	1

WIERTŁO DO DREWNA — NEW



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07706	4x75mm	1
T07-07708	5x85mm	1
T07-07710	6x95mm	1
T07-07720	6x315mm	1
T07-07712	8x115mm	1
T07-07722	8x315mm	1
T07-07714	10x135mm	1
T07-07724	10x315mm	1
T07-07716	12x155mm	1
T07-07726	12x315mm	1

ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA — NEW



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07718	7 elementów, fi; 4,5,6,7,8,10,12, długość 300mm	1

WIERTŁO DO DREWNA PIÓROWE TYP AB — NEW



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07850	10x150mm	1
T07-07852	12x150mm	1
T07-07854	14x150mm	1
T07-07856	16x150mm	1
T07-07858	18x150mm	1
T07-07860	20x150mm	1
T07-07862	25x150mm	1
T07-07864	30x150mm	1
T07-07866	35x150mm	1
T07-07868	40x150mm	1

ZESTAW WIERTEŁ DO DREWNA TYP AB — NEW



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07870	6 elementów, fi; 10,12,16,18,20,25, długość 150mm	1

WIERTŁO DO KONFIRMATÓW + KLUCZ — NEW




INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07900	6,4mm	1

DŁUTO DO BETONU SDS+ — Hot



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07220	szpic; 250mm	1/100
T07-07221	wąskie; 20x250mm	1/100
T07-07222	szerokie; 40x250mm	1/100
T07-07223	bruzdownik; 20x250mm	1/100

ZESTAW DŁUT DO BETONU SDS+ — Hot



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-07225	3 elementy; 250mm	1/5/30

SMAR DO WIERTEŁ I DŁUT — Makita




INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
198993-4	100ml	1



KRĄŻEK ŚCIERNY Z OTWOREM MULTI NA RZEP

Germa Flex

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
225080	225mm; granulacja 80	1/10
225100	225mm; granulacja 100	1/10
225120	225mm; granulacja 120	1/10
225150	225mm; granulacja 150	1/10
225180	225mm; granulacja 180	1/10



KRĄŻEK ŚCIERNY Z OTWOREM NA RZEP

Germa Flex

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
KND 33798	225mm; granulacja 40	1/50
KND 33799	225mm; granulacja 60	1/50
KND 33800	225mm; granulacja 80	1/50
KND 33801	225mm; granulacja 100	1/50
KND 33802	225mm; granulacja 120	1/50
KND 33803	225mm; granulacja 150	1/50
KND 33804	225mm; granulacja 180	1/50



KRĄŻEK ŚCIERNY NA RZEP

Germa Flex

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
14648	125mm; granulacja 40	1/50
14649	125mm; granulacja 60	1/50
14650	125mm; granulacja 80	1/50
14651	125mm; granulacja 100	1/50
14652	125mm; granulacja 120	1/50
14653	125mm; granulacja 150	1/50
32900	225mm; granulacja 60	1/50
32901	225mm; granulacja 80	1/50
32902	225mm; granulacja 100	1/50
32903	225mm; granulacja 120	1/50
32904	225mm; granulacja 150	1/50
32905	225mm; granulacja 180	1/50



PAPIER ŚCIERNY W ROLCE

KLINGSPOR


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
174087	50m 115mm; granulacja 40	1
174088	50m 115mm; granulacja 60	1
174089	50m 115mm; granulacja 80	1
174090	50m 115mm; granulacja 100	1
174091	50m 115mm; granulacja 120	1
174092	50m 115mm; granulacja 150	1
174093	50m 115mm; granulacja 180	1
174094	50m 115mm; granulacja 220	1



PAPIER ŚCIERNY W ROLCE

Germa Flex

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
YEL14983	50m 115mm; granulacja 40	1
YEL14984	50m 115mm; granulacja 60	1
YEL14985	50m 115mm; granulacja 80	1
YEL14986	50m 115mm; granulacja 100	1
YEL14987	50m 115mm; granulacja 120	1
YEL14988	50m 115mm; granulacja 150	1
YEL14989	50m 115mm; granulacja 180	1



PŁÓTNO ŚCIERNE W ARKUSZU

Germa Flex

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
PAF13831	230x280; granulacja 40	50
PAF13832	230x280; granulacja 60	50
PAF13833	230x280; granulacja 80	50
PAF13834	230x280; granulacja 100	50
PAF13835	230x280; granulacja 120	50
PAF13836	230x280; granulacja 150	50
PAF13837	230x280; granulacja 180	50
PAF13838	230x280; granulacja 220	50
PAF13839	230x280; granulacja 240	50



KOSTKA ŚCIERNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
7051	granulacja 40	1
7052	granulacja 60	1
7053	granulacja 80	1
7054	granulacja 100	1
7055	granulacja 120	1
7056	granulacja 150	1
7057	granulacja 180	1
7058	granulacja 220	1



KOSTKA ŚCIERNA TRAPEZ

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
1 E000005	46	1
1 E000006	60	1
1 E000007	80	1
1 E000008	100	1
1 E000009	120	1
1 E000010	150	1
1 E000011	180	1
1 E000012	220	1



SIATKA ŚCIERNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
10528040	granulacja 40	50
10528060	granulacja 60	50
10528080	granulacja 80	50
10528010	granulacja 100	50
10528012	granulacja 120	50
10528015	granulacja 150	50
10528018	granulacja 180	50
10528022	granulacja 220	50

PRODUKT POLSKI

Hot



WIADRO BUDOWLANE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02542	12L	1/800
T09-02544	16L	1/690
T09-02546	20L	1/570

PRODUKT POLSKI



WIADRO BUDOWLANE KOLOR

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02501	12L niebieskie	1
T09-02503	16L czerwone	1
T09-02505	20L zielone	1

PRODUKT POLSKI

Hot



KASTRA BUDOWLANA PROSTOKĄTNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02548	40L	1/210
T09-02550	60L	1/210
T09-02552	80L	1/120



KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁA

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02661	40L	1
T09-02662	60L	1
T09-02663	80L	1



PRODUKT POLSKI

KRATKA MALARSKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04150	200x250mm	1
T10-04152	250x300mm	1



PRODUKT POLSKI

KUWETA MALARSKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04154	100 do wałka 5cm/7cm	1
T10-04156	150 do wałka 10cm	1
T10-04158	180 do wałka 15cm	1
T10-04159	250 do wałka 18cm	1
T10-04160	270 BIG do wałka 25cm	1
T10-04170	330 NEW BIG do wałka 27cm	1



PRODUKT POLSKI

KUWETA MALARSKA WKŁAD 270 BIG 25cm

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04165	do kuwety T10-04160	1
T10-04175	do kuwety T10-04170	1



PRODUKT POLSKI

WIADRO MALARSKIE


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04162	8L	1
T10-04164	13L	1



PRODUKT POLSKI

MIESZADŁO WŁOSKIE DO ZAPRAW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02030	80mm; C11, HEX 7, ilość masy 10kg	1/50
T09-02047	100mm; C22, HEX 7, ilość masy 10-20kg	1/40
T09-02088	120mm; C33, HEX 10, ilość masy 16-35kg	1/20



PRODUKT POLSKI

MIESZADŁO WŁOSKIE DO ZAPRAW UCHWYT M14

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02539	135mm; GWINT M14	1/10



PRODUKT POLSKI Hot

MIESZADŁO DO ZAPRAW UCHWYT M14


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02099	120mm C33; GWINT M14, ilość masy 16-35kg	1/10



PRODUKT POLSKI Hot

MIESZADŁO DO ZAPRAW UCHWYT SDS+

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02077	120mm C33; SDS+, ilość masy 16-35kg	1/20



PRODUKT POLSKI

MIESZADŁO ŚRUBOWE OCYNKOWANE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02534	60mm; HEX7	1/50
T09-02536	80mm; HEX7	1/50
T09-02538	100mm; HEX7	1/50



PRODUKT POLSKI

MIESZADŁO DO FARB

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02210	80mm; A22, HEX 7, ilość masy 5-15kg	1/50
T09-02220	100mm; A33, HEX 7, ilość masy 5-15kg	1/50

PRODUKT POLSKI



MIESZADŁO KIELICHOWE DO GIPSU

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02530	80mm; E11, HEX 7, ilość masy 10-15kg	1/50



RĄCZKA DO WAŁKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04138	do wałka 6mm/6cm	1
T10-04140	do wałka 6mm/10cm	1
T10-04049	do wałka 6mm/10cm DŁUGA	1
T10-04142	do wałka 6mm/15cm	1
T10-04146	do wałka 8mm/18cm	1
T10-04148	do wałka 8mm/25cm	1



KIJ TELESKOPOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04166	1,0m-2,0m	1
T10-04168	1,5m-3,0m	1



ZAPAS FASADOWY SZNURKOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04090	180mm	1
T10-04092	270mm	1

Wkład malarski z wysokim runem, nadaje się do malowania na nierównych powierzchniach na zewnątrz jak i wewnątrz.



ZAPAS FUTRZANY WELUR

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04112	70mm	10
T10-04114	110mm	10
T10-04118	180mm	1
T10-04120	250mm	1


Wałek futrzany z włókna poliestrowego do farb akrylowych i emulsyjnych.



ZAPAS FUTRZANY ZŁOTA NIĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04094	70mm	10
T10-04096	110mm	10
T10-04098	160mm	10
T10-04100	180mm	1
T10-04102	250mm	1

Wałek wykonany z włókien poli-akrylowych z charakterystyczną złotą nicią. Komfortowy w pracy, przeznaczony do wszystkich farb dyspersyjnych stosowanych na zewnątrz i wewnątrz.



ZAPAS MOLTOFLOCK DO AKRYLI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04130	50mm	10
T10-04132	70mm	10
T10-04134	110mm	10


Wałek wykonany z gąbki poliestrowej pokrytej włóknem poliamidowym. Przeznaczony do farb i lakierów akrylowych, farb olejnych.



ZAPAS MOLTOPREN GĄBKOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04122	50mm	10
T10-04124	70mm	10
T10-04126	110mm	10
T10-04128	160mm	10

Wałki nadają się do malowania farbami olejnymi, nie są odporne na działanie rozcieńczalników agresywnych w tym nitro. Stosowane również do farb emulsyjnych oraz lakierów, ale pozostawiają lekko chropowatą powierzchnię z widoczną strukturą.



ZAPAS MULTIMAX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04108	180mm	1

Wałek przeznaczony do malowania farbami wodorozcieńczalnymi. Długie runo oraz zwiększona średnica sprawiają, że może być wykorzystywany do malowania elewacji. Przeznaczony do malowania przy użyciu farb emulsyjnych.



ZAPAS SZNURKOWY MULTIKOLOR

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04104	180mm	1
T10-04106	250mm	1

Wałki wykonane są w technologii termofuzji. Poszycie stanowią włókna poli-akrylowe. Przeznaczony do wszelkich rodzajów farb, nadaje się doskonale do farb lateksowych, emulsyjnych, silikonowych, akrylowych oraz silikatowych. Dostosowany do bardzo gładkich powierzchni ścian.



ZAPAS SZNURKOWY SYNTEX

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04086	180mm	1
T10-04088	250mm	1

Uniwersalny wytrzymały wałek sznurkowy przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi. Polecany do malowania dużych powierzchni.



ZAPAS MICROFIBRA TERMOFUZJA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04180	100mm	10
T10-04182	150mm	1/10
T10-04184	180mm	1/10
T10-04186	250mm	1/10

Wałek przeznaczony jest do malowania ścian farbami lateksowymi, emulsyjnymi i akrylowymi. Rolka z mikrofibry z krótkim runem estetycznie wykańcza gładkie powierzchnie i nie pozostawia smug. Dzięki niemu zużyjesz mniej farby, a postęp prac będzie znacznie szybszy.



PRODUKT POLSKI

Hot

PĘDZEL ANGIELSKI SILVER

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04002	30mm	1/12
T10-04004	40mm	1/12
T10-04006	50mm	1/12
T10-04008	60mm	1/12
T10-04010	70mm	1/6
T10-04012	80mm	1/6
T10-04014	100mm	1/6

TO MUSISZ MIEĆ



PRODUKT POLSKI

Hot

PĘDZEL ANGIELSKI GOLD

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04016	30mm	1/12
T10-04018	40mm	1/12
T10-04020	50mm	1/12
T10-04022	60mm	1/12
T10-04024	70mm	1/6
T10-04026	90mm	1/6
T10-04028	102mm	1/6

PRODUKT POLSKI



PĘDZEL KALORYFEROWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04030	25mm / 1'	1/24
T10-04032	36mm / 1,5'	1/24
T10-04034	50mm / 2'	1/24
T10-04036	63mm / 2,5'	1/24

PRODUKT POLSKI



PĘDZEL OKRĄGŁY Z PIERŚCIENIEM METALOWYM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04052	20mm	1/12
T10-04054	30mm	1/12
T10-04056	40mm	1/12
T10-04058	50mm	1/6

PRODUKT POLSKI



PĘDZEL TAPETÓWKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04064	90x30mm	1/10
T10-04066	110x30mm	1/10
T10-04068	140x40mm	1/10
T10-04070	150x50mm	1/10

PRODUKT POLSKI



ŁAWKOWIEC LAKIEROWANY


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04072	170x70mm	1/2
T10-04074	180x80mm	1/2
T10-04076	190x90mm	1/2

PRODUKT POLSKI



PĘDZEL "CHLAPAK" NAKRAPIACZ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-04078	z rączką	1/50



PRODUKT POLSKI

Hot

KIJ DO SMOŁOWCA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04084	90cm	1/25



PRODUKT POLSKI

Hot

SMOŁOWIEC BRĄZOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-04080	-	1/50



SKROBAK RĄCZKA PLASTIKOWA

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T03-04940	300mm ostrze wymienne	1



PRODUKT POLSKI

SKROBAK MALARSKI Z RĄCZKĄ PLASTIKOWĄ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02630	-	1/10



PRODUKT POLSKI

SKROBAK MALARSKI Z WYMIENNYM OSTRZEM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02640	-	1/10



SKROBAK DO FUG

NEW


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02660	2mm gumowa rączka jedno ostrze	1



ZESTAW SZPACHELEK DO SILIKONU

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02110	4 elementy	1



SZPACHLA JAPOŃSKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02130	plastik; 4 elementy	1
T09-02140	metal; 4 elementy	1

Hot



SZPACHELKA MALARSKA NIERDZEWNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02040	40mm	1/12/240
T09-02060	60mm	1/12/240
T09-02080	80mm	1/12/240
T09-02100	100mm	1/12/240
T09-02120	120mm	1/12/240

TO MUSISZ MIEĆ

PRODUKT POLSKI



SZPACHELKA NIERDZEWNA STANDARD


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02044	40mm	1/20
T09-02066	60mm	1/20
T09-02105	80mm	1/20
T09-02111	100mm	1/20



PRODUKT POLSKI

SZPACHLA NIERDZEWNA DO GIPSU

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02446	150mm	1/150
T09-02448	200mm	1/100
T09-02450	250mm	1/100
T09-02454	350mm	1/25
T09-02456	450mm	1/25



PRODUKT POLSKI

Hot

SZPACHLA FASADOWA NIERDZEWNA GOLD TYTAN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02600	350mm	1/10
T09-02602	450mm	1/10
T09-02604	550mm	1/10

TO MUSISZ MIEĆ



PRODUKT POLSKI

SZPACHLA DO KLEJU ZĘBATA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02444	250mm; ząb 6mm, szpachla fasadowa	1/10



PRODUKT POLSKI

CZERPAK MURARSKI UCHWYT DREWNO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-26019	-	1



PRODUKT POLSKI

Hot

KIELNIA SZTUKATORSKA UCHWYT DREWNO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02003	60mm	1/50
T09-02004	80mm	1/50
T09-02006	100mm	1/50
T09-02008	120mm	1/50



PRODUKT POLSKI

Hot

KIELNIA SZTUKATORSKA GOLD TYTAN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02106	100mm; spaw ciągły	1/5
T09-02108	120mm; spaw ciągły	1/5



PRODUKT POLSKI

KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA UCHWYT GUMOWY 2K

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02606	60mm	1/50
T09-02608	80mm	1/50
T09-02610	100mm	1/50



PRODUKT POLSKI

KIELNIA TRAPEZ CZARNA UCHWYT DREWNO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02502	130mm	1/50
T09-02504	200mm	1/50



PRODUKT POLSKI

KIELNIA TRAPEZ NIERDZEWNA UCHWYT DREWNO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02506	140mm	1/50
T09-02507	180mm	1/25



PRODUKT POLSKI

KIELNIA TRÓJKĄTNA CZARNA UCHWYT DREWNO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02498	180mm	1/50
T09-02500	200mm	1/50



PRODUKT POLSKI

KIELNIA TRÓJKĄTNA NIERDZEWNA UCHWYT DREWNO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02519	180mm	1/25



PRODUKT POLSKI

KIELNIA DO SPOIN NIERDZEWNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02520	8mm	1/50
T09-02522	10mm	1/50
T09-02524	12mm	1/50



PRODUKT POLSKI

KIELNIA KĄTOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02516	wewnętrzna; 80x60mm	1/50
T09-02518	zewnętrzna; 80x60mm	1/50



PRODUKT POLSKI

Hot

PACA PPG UCHWYT OTWARTY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02476	130x270mm	1/10

TO MUSISZ MIEĆ



PRODUKT POLSKI

PACA PPG UCHWYT ZAMKNIĘTY TYTAN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02477	130x270mm; grubość 4mm	1/10



PRODUKT POLSKI

Hot

PACA NIERDZEWNA GŁADKA

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02458	130x280mm	1/24



PRODUKT POLSKI

PACA NIERDZEWNA HARTOWANA GŁADKA UCHWYT GUMOWY 2K

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02555	270mm	1/24



PRODUKT POLSKI

PACA NIERDZEWNA GŁADKA UCHWYT DREWNO

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02460	130x380mm	1/10
T09-02462	130x480mm	1/10
T09-02464	130x580mm	1/10



PRODUKT POLSKI

PACA NIERDZEWNA ZĘBATA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02466	270mm; ząb 4mm	1/24
T09-02468	270mm; ząb 6mm	1/24
T09-02470	270mm; ząb 8mm	1/24
T09-02472	270mm; ząb 10mm	1/24
T09-02474	270mm; ząb 12mm	1/24
T09-02475	480mm; ząb 10mm	1/10



PRODUKT POLSKI

PACA GUMOWA DO FUGOWNIA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02559	95x250mm	1/10



PRODUKT POLSKI

SZPACHLA GUMOWA DO FUGOWANIA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02170	200mm	1/50
T09-02172	250mm	1/50



PRODUKT POLSKI

PACA HYDROGĄBKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02551	140x280mm; hydrogąbka 30mm	1/10
T09-02553	140x280mm; hydrogąbka nacinana 30mm	1/10



PRODUKT POLSKI

PACA PPG GĄBKA GĘSTA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02490	140x280mm; gąbka 25mm	1/10



PRODUKT POLSKI

PACA PPG GĄBKA RZADKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02488	140x280mm; gąbka 25mm	1/10



PRODUKT POLSKI

PACA PPG Z FILCEM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02480	140x280mm	1/10

PRODUKT POLSKI



PACA PPG Z GUMĄ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02478	140x280mm; guma 4mm	1/10

PRODUKT POLSKI



PACA SZLIFIERSKA SKRĘCANA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02486	100x215mm; motylek	1/30

PRODUKT POLSKI



PACA STYROPIANOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02492	140x280mm	10
T09-02494	140x500mm	10
T09-02496	140x700mm	10
T09-02497	140x1000mm	10

PRODUKT POLSKI



PACA STYROPIANOWA Z FILCEM CIENKIM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02541	140x280mm; filc cienki	10

PRODUKT POLSKI



PACA STYROPIANOWA Z FILCEM GRUBYM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T09-02543	140x280mm; filc gruby	10



PRODUKT POLSKI

PACA STYROPIANOWA Z GĄBKĄ TWARDĄ RZADKĄ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02545	140x280mm; gąbka twarda rzadka	10



PRODUKT POLSKI

PACA STYROPIANOWA Z GĄBKĄ MIEKKĄ GĘSTĄ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02547	140x280mm; gąbka miękka gęsta	10



PRODUKT POLSKI

PACA Z TARKĄ DO STYROPIANU

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02482	130x270mm	1/20
T09-02484	130x400mm	1/10




PRODUKT POLSKI Hot

PACA Z TARKĄ PRZELOTOWA WZMOCNIONA TYTAN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02491	130x270mm	1/10
T09-02485	130x375mm	1/10

TO MUSISZ MIEĆ



PRODUKT POLSKI Hot

ZDZIERAK DO TYNKÓW TYTAN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-02529	130x250mm	1/10

PRODUKT POLSKI



GĄBKA GLAZURNICZA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
GĄBKA	165x100x60mm, gąbka RZADKA o małych porach do przemywania płytek po fugowaniu	1
GĄBKA 2	140x110x70mm, GĘSTA, gąbka o dużej chłonności wody do przemywania płytek po fugowaniu TYTAN	1
GĄBKA 3	170x110x60mm, POROWA, gąbka o dużych porach do przemywania płytek po fugowaniu	1

PRODUKT POLSKI

Hot



SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
KLIPS & KLIN	wiaderko KLIPS 100 sztuk KLIN 50 sztuk	1
KLIPS	wiaderko KLIPS 200 sztuk	1



PRODUKT POLSKI



KLINY DO OKIEN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-03026	małe; 15x45x95mm	500
T09-03028	duże; 20x45x150mm	200

PRODUKT POLSKI



KLINY DO GLAZURY


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-03002	małe; 5mm	1/50
T09-03004	duże; 10mm	1/50

PRODUKT POLSKI



KRZYŻYKI DO GLAZURY


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T09-03006	1,0mm	1/50
T09-03008	1,5mm	1/50
T09-03010	2,0mm	1/50
T09-03012	2,5mm	1/50
T09-03014	3,0mm	1/50
T09-03016	4,0mm	1/50
T09-03018	5,0mm	1/50



TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA

Hot


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03610	czarna; 15x10m	10/200
T10-03620	czarna; 19x20m	10/200



TAŚMA IZOLACYJNA KOLOR


Hot

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03710	kolor; 15x10m	10/200
T10-03720	kolor; 19x20m	10/200



TAŚMA IZOLACYJNA PARCIANA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03730	19x25m	1/16/96



PRODUKT POLSKI

TAŚMA ZEWNĘTRZNA BLUE DOLPHIN

blue dolphin tapes

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
MT-PE (BL) 38mmx50	38x50m	1/32
MT-PE (BL) 48mmx25	48x25m	1/36
MT-PE (BL) 48mmx50	48x50m	1/24




PRODUKT POLSKI

TAŚMA WEWNĘTRZNA BLUE DOLPHIN

blue dolphin tapes

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
MTPGBL_07308	25x50m	1/36
MTPGBL_15952	30x50m	1/28
MTPGBL_07285	38x50m	1/24
MTPGBL_07292	48x50m	1/24

PRODUKT POLSKI



TAŚMA MASKUJĄCA ŻÓŁTA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-03002	19x25m	1/12/48
T10-03004	25x25m	1/9/36
T10-03008	30x50m	1/10/40
T10-03012	38x50m	1/6/24
T10-03016	48x50m	1/6/24

PRODUKT POLSKI Hot



TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-03019	19x50m	1/12/48
T10-03020	25x50m	1/9/36
T10-03022	30x50m	1/10/40
T10-03024	38x50m	1/6/24
T10-03026	48x50m	1/6/24

TO MUSISZ MIEĆ


PRODUKT POLSKI Hot



TAŚMA PAKOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-03040	bezbarwna; 48x50m	1/12/36
T10-03042	brąz; 48x50m	1/12/36

PRODUKT POLSKI Hot



TAŚMA DWUSTRONNA POLIPROPYLEN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-03050	50x5m	1/24
T10-03052	50x10m	1/24
T10-03054	50x25m	1/24

PRODUKT POLSKI



TAŚMA DWUSTRONNA TKANINOWA WZMOCNIONA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03058	48x25y	1/36

TO MUSISZ MIEĆ



TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA BIAŁA WEWNĘTRZNA NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03059	19x5m	1/48
T10-03056	25x5m	1/72




TAŚMA DWUSTRONNA MONTAŻOWA CZARNA ZEWNĘTRZNA NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03061	19x5m	1/48
T10-03063	25x5m	1/30

PRODUKT POLSKI

Hot



TAŚMA UNIWERSALNA DUCT TAPE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03850	48x10y	1/24
T10-03582	48x25y	1/24
T10-03854	48x50y	1/24

TO MUSISZ MIEĆ




TAŚMA LAKIERNICZA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
0040051	19x50m	1/48
0040053	30x50m	1/32
0040054	38x50m	1/24
0040055	50x50m	1/24

PRODUKT POLSKI

Hot

TAŚMA TYNKARSKA ORANGE



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03039	38x50m	1/40
T10-03033	48x20m	1/24
T10-03034	48x50m	1/24

TO MUSISZ MIEĆ

TAŚMA TYNKARSKA PVC POMARAŃCZOWA



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
45419	50x33m	1/18

PRODUKT POLSKI

TAŚMA TYNKARSKA

blue dolphin tapes



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
DTPRO_07261	48x50m	1/24

Hot

TAŚMA FLIZELINOWA



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
2045	50mmx25m	1/100
2047	1mx25m	1/4

TO MUSISZ MIEĆ

TAŚMA ANTYRYSOWA



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03070	20m	1/60
T10-03072	45m	1/54
T10-03074	90m	1/24
T10-03078	20m/145mm NAPRAWCZA	1/16

PRODUKT POLSKI



TAŚMA ŁĄCZENIOWA DO PŁYT K-G

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
Q25	25m	1/18

Hot



TAŚMA ŁĄCZENIOWA TUFFTAPE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
TT-TUFF 10	10mb; czerwona	1/27
TT-TUFF 20	20mb; czerwona	1/15
TT-TUFF 30	30mb; czerwona	1/12

PRODUKT POLSKI



ELASTYCZNA TAŚMA HYDROIZOLACYJNA TR BAND

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
TR BAND 50	120/70/50 metrów odcięcie co 1 metr	

PRODUKT POLSKI



TAŚMA OSTRZEGAWCZA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03060	8cmx100m; biało-czerwona	1/24

PRODUKT POLSKI



TAŚMA OSTRZEGAWCZA POLIESTROWA NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T10-03062	8cmx100m; żółto-czarna	1



PLANDEKA OCHRONNA NIEBIESKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-25030	2x3m	1/40
T02-25035	3x4m	1/25
T02-25040	3x5m	1/16
T02-25045	4x5m	1/12
T02-25050	4x6m	1/10
T02-25055	4x8m	1/8
T02-25060	5x6m	1/8
T02-25065	5x8m	1/6
T02-25070	6x8m	1/5
T02-25075	6x10m	1/4
T02-25080	6x12m	1/3
T02-25085	8x10m	1/3
T02-25090	8x12m	1/3
T02-25095	10x12m	1/2
T02-25100	10x14m	1/2
T02-25105	10x15m	1/2
T02-21516	15x16m	1
T02-21518	15x20m	1



PRODUKT POLSKI

Hot

FOLIA SAMOPRZYLEPNA OKIENNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-22116	MP01/500/75, 37,5m2 niebieska	1/6



PRODUKT POLSKI

FOLIA MALARSKA Z TAŚMĄ

NEW

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T10-03001	55cm/20m	1/60
T10-03009	110cm/20m	1/30
T10-03003	140cm/20m	1/30
T10-03011	170cm/20m	1/30
T10-03005	270cm/20m	1/30

TORRO



PRODUKT POLSKI

Hot

FOLIA MALARSKA BEZBARWNA

TO MUSISZ MIEĆ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-23005	4x5m; 0,3kg	1/25
T02-23006	4x5m; 0,5kg TYNKARSKA	1/15
T02-23007	4x5m; 1,0kg	1/10



PRODUKT POLSKI

Hot

FOLIA MALARSKA SUPER CIENKA HDPE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-24000	4x5m	1/40



PRODUKT POLSKI

FOLIA MALARSKA KOLOR

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-22130	4x5m; żółta 0,28kg	1/25
T02-22132	4x5m; niebieska 0,4kg	1/20
T02-22134	4x5m; czerwona 0,9kg	1/10



PRODUKT POLSKI

FOLIA BEZBARWNA CIENKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-24100	100m^2	rolka



PRODUKT POLSKI

TEKTURA GŁADKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *rolka/paleta/sztuki*
T02-22120	15mb/945mb	1/63

PRODUKT POLSKI



TEKTURA FALISTA


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/paleta/sztuki*
000588	15mb/600mb	1/40



ŚCIERKA TETROWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-02012	60x80cm	10

PRODUKT POLSKI



CZYŚCIWO BAWEŁNIANE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
16730	białe	10kg
16740	kolorowe	10kg



RĘKAWICE DRAGON CZARNE

INDEKS:	ROZMIAR	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
RDR BB 9	9	12/120
RDR BB 10	10	12/120
RDR BB 11	11	12/120

Hot



RĘKAWICE DRAGON CZERWONE

INDEKS:	ROZMIAR	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-29003	7	12/240
T02-29004	8	12/240
T02-29006	9	12/240
T02-29008	10	12/240
T02-29010	11	12/240



RĘKAWICE DRAGON SZARE

INDEKS:	ROZMIAR	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-29012	9	12/120
T02-29014	10	12/120



RĘKAWICE DRAGON OCIEPLANE

INDEKS:	ROZMIAR	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
OCIEPLANE	10 / XL	



RĘKAWICE DRAGON OGRODOWE POLIUREX

INDEKS:	ROZMIAR	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
POLIUREX JNW 7	7	12/96
POLIUREX JNW 8	8	12/96
POLIUREX JNW 9	9	12/96
POLIUREX JNW 10	10	12/96



RĘKAWICE WAMPIRKI ROBOCZE RUP

INDEKS:	ROZMIAR	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-29002	XL	10/600



KAMIZELKA ODBLASKOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-02008	POMARAŃCZOWA	1
T02-02009	ŻÓŁTA	1



KOMBINEZON MALARSKI

INDEKS:	INFO	ROZMIAR	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
LAMICOMWM	BIAŁY	M	1/50
LAMICOMWXXXL	BIAŁY	XXXL	1/50



Hot

OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE ATESTOWANE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-28002	-	1/10/200



OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE PRZYCIEMNIANE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
GOG-FRAMEB-DARK	-	1



Hot

GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE ATESTOWANE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-28010	-	1



PRODUKT POLSKI

Hot

MASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWORKIEM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-28025	ATEST FPP1	15/24



MASKA HIGIENICZNA TYP I

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-28020	-	10



MASKA SPAWALNICZA ATESTOWANA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-28032	-	1



KASK OCHRONNY UNIVER

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
UNIVER-KASW	BIAŁY	1
UNIVER-KASN	NIEBIESKI	1
UNIVER-KASP	POMARAŃCZOWY	1
UNIVER-KASY	ŻÓŁTY	1



NAKOLANNIKI ŻELOWE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-28030	-	1



NAKOLANNIKI ZWYKŁE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
ONYB	-	1



NAUSZNIKI PRZECIW HAŁASOWE PREMIUM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
OSB BC	FFP1V	1



NAUSZNIKI PRZECIW HAŁASOWE STANDARD

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
OSY Y	-	1



PAS NARZĘDZIOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-28086	-	1



PAS TRANSPORTOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-09004	1000 kg / 4 metry, szerokość pasa 25 mm	1
T07-09006	1000 kg / 6 metrów, szerokość pasa 25 mm	1
T07-09008	2000 kg / 4 metry, szerokość pasa 35 mm	1
T07-09010	2000 kg / 6 metrów, szerokość pasa 35 mm	1
T07-09013	5000 kg / 6 metrów, szerokość pasa 50 mm	1
T07-09015	5000 kg / 8 metrów, szerokość pasa 50 mm	1
T07-09017	5000 kg / 10 metrów, szerokość pasa 50 mm	1



KŁÓDKA ŻELIWNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-06320	32mm	1/12
T07-06380	38mm	1/12
T07-06500	50mm	1/6
T07-06630	63mm	1/6
T07-06750	75mm	1/6



PRODUKT POLSKI

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08016	16'	1



PRODUKT POLSKI

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T07-08022	22'	1
T07-08025	25'	1



PRODUKT POLSKI

ZAMIATACZ ULICÓWKA MIĘKKA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-26006	400mm	1/5
T02-26008	600mm	1/5



PRODUKT POLSKI

ZAMIATACZ ULICÓWKA TWARDA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-26002	400mm	1/5
T02-26004	600mm	1/5



PRODUKT POLSKI

KIJ DO ULICÓWKI/ŚCIĄGACZA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
T02-26020	130cm	1/25

* ściągacz do wody na str. 110



PRODUKT POLSKI

PÓŁRĘKAW FOLIOWY


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-04030	ok. 7,5m/kg 0,06mm	rolka ok 30kg, ok. 7,5m/kg



PRODUKT POLSKI

RĘKAW FOLIOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-04032	ok. 7,5m/kg 0,06mm	rolka ok 30kg, ok. 7,5m/kg



WORKI POLIPROPYLENOWE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-25015	65x105cm; granulacja 82	100/1000



PRODUKT POLSKI

WORKI NA GRUZ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-25010	120L	5/75
T02-25012	160L	5/75
T02-25014	240L	5/60



PRODUKT POLSKI

WORKI NA ŚMIECI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T02-25001	60L; rolka 25 sztuk	10
T02-25002	120L; rolka 25 sztuk	10
T02-25004	160L; rolka 10 sztuk	10
T02-25006	240L; rolka 10 sztuk	10

PRODUKT POLSKI

Hot



FOLIA STRECH

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/paleta/sztuki*
T02-22110	500mm x 0,023 x 1,5kg BEZBARWNA	6/600
T02-02116	500mm x 0,023 x 3,0kg BEZBARWNA	6/336
T02-22114	500mm x 0,023 x 1,5kg CZARNA	6/600
T02-02115	500mm x 0,023 x 3,0kg CZARNA	6/336



FOLIA ŻÓŁTA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/paleta/sztuki*
T02-24010	TYP 200; 2x50	1/150



FOLIA CZARNA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/paleta/sztuki*
T02-24014	TYP 200; 4x25	1/150
T02-24015	TYP 200; 5x20	1/150
T02-24025	TYP 300; 6x33	1/40



FOLIA CZARNA ATEST

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/paleta/sztuki*
T02-24002	0,2mm 5x20 40%	1/90
T02-24004	0,3mm 6x33 40%	1/34
T02-24006	0,5mm 6x25 40%	1/30



FOLIA PAROIZOLACYJNA ATESTOWANA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/paleta/sztuki*
T02-24008	0,2mm 2x50 40%	1/80



PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY


4 gniazda typ F


zabezpieczenie


uchwyt prowadzący


przewód w izolacji gumowej – H05RR-F


ergonomiczny uchwyt

INDEKS:	długość *m*	przewód	PAKOWANIE *sztuki*
B16-DG-4ZRS05-25	25	3x1mm² (OMY izolacja PVC, H05VV-F)	1
B16-DG-4ZRS05-50	50	3x1mm² (OMY izolacja PVC, H05VV-F)	1



BLOCZEK DO LIN

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
BLOCZEK 165	165mm	1



LINA POLIPROPYLENOWA SPLATANA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
LPP 18	18mmx60m	1



KOŁO DO TACZKI Z OSIĄ PEŁNE

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE
KÓS000002	400x8 PEŁNE	1



KOŁO DO TACZKI Z OSIĄ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE
KÓS000001	400x8 4-PŁÓTNOWE	1



OPONA DO TACZKI 400x8

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE
08000008	400x8 4-PŁÓTNOWE	1



DĘTKA DO KOŁA TACZKI 400X8

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE
08000009	DO KOŁA 400x8	1

PRODUKT POLSKI



SZPADEL HARTOWANY drewniana rączka

INDEKS:	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-05101	1/5

PRODUKT POLSKI



SZPADEL Z OSTRZEM HARTOWANYM metalowa rączka

INDEKS:	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-05103	1/5

PRODUKT POLSKI



ŁOPATA HARTOWANA drewniana rączka

INDEKS:	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-05102	1/5

PRODUKT POLSKI



ŁOPATA Z OSTRZEM HARTOWANYM metalowa

INDEKS:	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-05104	1/5

PRODUKT POLSKI



GRABIE Z TRZONKIEM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
T07-05107	18 zębów	1/5

PRODUKT POLSKI

ŚCIĄGACZ DO WODY



INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
5088	450	1
5087	750	1

* kij do ściągacza do wody na str. 105



PRODUKT POLSKI

ŁOPATA DO ŚNIEGU WZMOCNIONA


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie/karton
3726	-	1/5

PRODUKT POLSKI

DRABINA WIELOFUNKCYJNA TRZY-ELEMENTOWA
DW

ZALETY:

- model dostępny w wersji tłoczonej i spawanej
- do użytku jako drabina przystawna, rozdkładana oraz rozsuwana
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- ryflowane szczeble zwiększające bezpieczeństwo
- haki zapobiegające przypadkowemu rozłożeniu się drabiny



INDEKS:	DW7	DW8	DW9	DW10	DW11	DW12
ilość szczebli	7	8	9	10	11	12
wysokość drabiny (1) m	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0
wysokość robocza (1) m	5,3	6,1	6,9	7,7	8,5	9,3
wysokość drabiny (2) m	2,6	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3
wysokość robocza (2) m	3,9	4,5	5,0	5,5	6,1	6,6
długość wysokość (3) m	1,89	2,16	2,40	2,69	2,95	3,22
szerokość drabiny, m	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
grubość cm	15	15	15	15	15	18
szerokość szczebla mm	28	28	28	28	28	28
kabłąk mm	25x58	25x58	25x58	25x58	25x58	25x75
waga kg	11,8	13,0	14,5	16,0	17,6	22,5

PRODUKT POLSKI

DRABINA PROFESJONALNA ALUMINIOWA Z OBUSTRONNYM WEJŚCIEM
DD

ZALETY:

- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- szerokie stopnie ze specjalnymi karbami antypoślizgowymi
- stopnie nitowane
- podłużnice zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego
- specjalne stopki antypoślizgowe



INDEKS:	DD2	DD3	DD4	DD5
ilość stopni	2	3	4	5
wysokość drabiny, m	0,4	0,6	0,8	1,0
wysokość robocza, m	1,7	1,9	2,1	2,3
długość drabiny, m	0,4	0,7	0,9	1,1
szerokość drabiny, m	0,39	0,41	0,43	0,46
podest, mm	160 x 340	160 x 340	160 x 340	160 x 340
szerokość stopnia, mm	80	80	80	80
profil, mm	40 x 20	40 x 20	40 x 20	40 x 20
nośność 125kg waga kg	1,4	2,5	3,4	4,1

PRODUKT POLSKI

Hot

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z JEDNOSTRONNYM WEJŚCIEM
ALD

ZALETY:

- duży bezpieczny podest roboczy (25x26 cm)
- szerokie stopnie ze specjalnymi karbami antypoślizgowymi
- stabilne i mocne podłużnice aluminiowe
- wysoki pałąk zabepieczający przed upadkiem z drabiny
- specjalne stopki antypoślizgowe



INDEKS:	ALD3	ALD4	ALD5	ALD6	ALD7	ALD8
ilość stopni	3	4	5	6	7	8
wysokość do podestu, m	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
wysokość drabiny, m	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2
wysokość robocza, m	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6
długość drabiny, m	1,21	1,45	1,64	1,91	2,15	2,36
szerokość drabiny, m	0,41	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
podest, mm	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
szerokość stopnia, mm	80	80	80	80	80	80
kabłąk mm	40 x 20	40 x 20	40 x 20	40 x 20	40 x 20	40 x 20
nośność 125kg waga kg	2,6	3,0	3,5	4,3	4,9	5,5


PRODUKT POLSKI

DRABINA DREWNIANA ROZSTAWNA
BR



INDEKS:	BR-4	BR-5	BR-6	BR-7	BR-8
ilość stopni	4	5	6	7	8
wysokość drabiny, m	1,18	1,45	1,72	1,99	2,66
waga kg	5,4	6,5	7,9	9,5	11,4

REGAŁ TECHNIKI ZAMOCOWAŃ KONFIGURACJA
wysokość: 245 cm, *szerokość:* 105 cm, *głębokość:* 48 cm



- możliwość łączenia regałów
- uniwersalna perforacja pod zawieszki
- zabezpieczenie przed spadaniem towaru
- możliwość ustawienia półki pod trzema kątami
- mały box o wymiarach 23x14x12
- duży box o wymiarach 33x20x16

PROFILE BUDOWLANE



PRODUKT POLSKI

PROFILE KRZYŻOWE (ŁĄCZNIKI) DO LISTEW DO BONIOWANIA BP11 H CC

BELLA PLAST

Profile krzyżowe (łączniki) do listew do boniowania są uzupełnieniem oferty w zakresie listew do boniowania.

ZAPYTAJ HANDLOWCA O WZORNIK

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania połączeń krzyżowych listew do boniowania pod kątem 90 st. w elewacji docieplenowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- stosowanie profilów krzyżowych nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki dochodzących do krzyżaka listew do boniowania - poza jedynie przycięciem ich na odpowiednią długość
- połączenie listew do boniowania z profilem krzyżowym odbywa się na styk czołowy - dokładnie tak samo jak połączenie wzdłużne dwóch kolejnych listew do boniowania
- profile krzyżowe podnoszą walory techniczne połączeń krzyżowych listew do boniowania oraz estetykę takich połączeń
- profile krzyżowe gwarantują szczelne połączenie krzyżowe listew do boniowania. Dodatkowo, nie obligatoryjnie, można stosować łączniki wzdłużne do listew do boniowania, które łączą profil krzyżowy z listwami do boniowania

MONTAŻ:

Profile krzyżowe do listew do boniowania należy montować analogicznie, tak jak listwy do boniowania. W okładzinie termicznej należy wykonać rowek, odpowiednio większy niż wymiar zastosowanej listwy do boniowania. Następnie wprowadzić do wykonanego rowka klej do zatapiania siatki szklanej i wprowadzić do jego wnętrza profil krzyżowy. Klej powinien znajdować się pod całym elementem. Perforowane skrzydełka profilu krzyżowego oraz samej listwy do boniowania należy od góry (na zakład) przykryć siatką szklaną elewacyjną. W przypadku listew do boniowania w wersji z siatką szklaną np. BP11 H2S siatka szklana elewacyjna powinna nachodzić „na zakład" od góry na pasy siatki szklanej (w które zaopatrzona jest listwa do boniowania z siatką) oraz na perforowane skrzydełka profilu krzyżowego.

UWAGA:

Profile krzyżowe (łączniki) do listew do boniowania posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie w postaci Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0249 wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Krajowa Ocena Techniczna została wydana na profile krzyżowe wyłącznie przy zastosowaniu listew do boniowania będących wyrobami firmy Bella Plast. Stosowanie listew do boniowania innych producentów niż Bella Plast jest niezgodne z Krajową Oceną Techniczną i skutkuje utratą gwarancji producenta oraz nie może być wydana Deklaracja Właściwości Użytkowych.



BP11H CC PROFILE KRZYŻOWE DO LISTEW DO BONIOWANIA

GROOVE CROSS CONNECTOR PROFILE PVC / КРЕСТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ РУСТОВОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ / KREUZ-VERBINDER FÜR NUTENPROFILE PVC

INDEKS:	przeznaczenie	szerokość (mm)	głębokość (mm)	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP11 H1 CC	BP11 H1, BP11 H1S	10	10	30
BP11 H2 CC	BP11 H2R, BP11 H2 RS, BP11 H2N, BP11 H2 NS	20	20	30

PRODUKT POLSKI

KĄTOWNIKI PVC NAROŻNE DO BONI
BP11 K WEW, BP11 K ZEW

BELLA PLAST

ZASTOSOWANIE:

Do wykończeń narożnika wewnętrznego lub zewnętrznego w miejscu łączenia się boni.

kątownik zewnętrzny BP11 H3 ZEW



kątownik wewnętrzny BP11 H3 WEW



WALORY UŻYTKOWE:

- uszczelnia połączenie boni w narożniku budynku
- eliminuje nierówności docięcia boni pod kątem 45 stopni w narożniku budynku
- poprawia efekt wizualny i podnosi żywotność elewacji

BP11 K KĄTOWNIKI DO BONI PVC

GROOVE CORNER PROFILE PVC - CONNECTOR / УГОЛОК ПВХ ДЛЯ РУСТОВОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ / KANTEN-VERBINDER FÜR NUTENPROFILE PVC

INDEKS:	rodzaj	szerokość *(mm)*	głębokość *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP11 H3 ZEW	ZEWNĘTRZNY	30	20	10
BP11 H3 WEW	WEWNĘTRZNY	30	20	10

MONTAŻ:

Kątowniki PVC do boni dostępne są w dwóch rodzajach: kątownik zewnętrzny i kątownik wewnętrzny. Montaż odbywa się tak jak montaż listew do boniowania. Kątownik należy wkleić w wykonany w elewacji rowek i przykryć zbrojącą siatką elewacyjną perforowane skrzydełka kątownika. Wklejenie kątownika w rowek i przykrycie go siatką zbrojącą powinno odbywać się w jednej operacji klejenia. Połączenie listwy do boniowania z kątownikiem należy wykonać stosując łączniki wzdłużne do boni. Kątowniki do boni są stosowane zarówno do boni z siatką jak i bez siatki.

PRODUKT POLSKI

ŁĄCZNIKI PVC WZDŁUŻNE DO BONI
BP11 Ł

BELLA PLAST

ZASTOSOWANIE:


Do wykonywania szczelnych połączeń pomiędzy listwami do boniowania, a kątownikiem do boni oraz pomiędzy listwami do boniowania, a profilem krzyżowym (łącznikiem).

WALORY UŻYTKOWE:

- uszczelnia i trwale łączy ze sobą listwy do boniowania oraz kątowniki narożne z listwami do boniowania
- poprawia efekt wizualny połączenia

MONTAŻ:

Łączniki wzdłużne PVC do boni są dostępne w czterech wymiarach adekwatnych do wymiarów listew do boniowania: 10mm, 20 mm, 30 mm i 50 mm. Łączniki są wyposażone w specjalną nienasiąkliwą białą piankę klejącą oraz w nienasiąkliwe czarne uszczelki. Montaż odbywa się poprzez usunięcie żółtej foliowej osłonki (FOT. 1) i naklejenie do połowy długości łącznika listwę do boniowania (FOT. 3) lub kątownika do boniowania (FOT. 2). W efekcie otrzymujemy estetyczne, szczelne i pewne połączenie listew do boniowania. Łącznik, kątownik, listwy do boniowania (z siatką lub bez siatki) należy wkleić oraz przykryć zbrojącą siatką szklaną w jednej operacji klejenia. Łączniki pełnią rolę uszczelnienia oraz estetycznego i trwałego połączenia. Łącznik powinien być zatopiony (tak jak listwa do boniowania) w kleju do przyklejania siatki szklanej. Nie dopuszcza się innych spoin np. silikonu, pianki poliuretanowej.



BP11 Ł ŁĄCZNIKI DO BONI PVC

CONNECTOR GROOVE BEAD PVC / СОЕДЕНИТЕЛЬ ДЛЯ РУСТОВОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ / VERBINDER FÜR NUTENPROFILE PVC

INDEKS:	szerokość *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP11 H1 ŁĄCZNIK	10	40
BP11 H2 ŁĄCZNIK	20	40
BP11 H3 ŁĄCZNIK	30	40
BP11 H5 ŁĄCZNIK	50	20

TORRO

PRODUKT POLSKI

LISTWY DO BONIOWANIA PVC:
BP11 HR - LISTWY BEZ SIATKI SZKLANEJ, BP11 HRS - LISTWY Z SIATKĄ SZKLANĄ

BELLA PLAST

Boniowanie czyli rowkowanie powierzchni elewacji to architektoniczna technika ozdabiania budynków znana już w czasach starożytnych. Na tyle powszechna, że praktycznie każdy ówczesny budynek poddawany był temu właśnie zabiegowi. Obecnie nadal jest szeroko stosowana, zwłaszcza w systemach ociepleń BSO. Można nawet powiedzieć, że technika ta przeżywa swój Renesans. Architekci bardzo chętnie sięgają po te narzędzie, a jest ono bardzo użyteczne dla uzyskania nowej, ciekawej formy elewacji. Boniowanie pozwala bowiem dokonywać geometrycznych podziałów na powierzchni elewacji, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Można wydzielone obszary dowolnie kształtować pod względem wielkości, kolorystyki oraz umiejscowienia na elewacji. W ofercie Bella Plast dostępne są listwy do boniowania w kilku wymiarach oraz w różnych rozwiązaniach technicznych. Ponadto, wychodząc na przeciw potrzebom rynku oraz kreatywności projektantów – firma wprowadziła do oferty łączniki krzyżowe do listew do boniowania. Łączniki pozwalają łączyć listwy do boniowania pod kątem prostym i uzyskać podziały w kształcie prostokątów.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej


WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- tańszy i szybszy montaż w porównaniu z „ręcznym" boniowaniem z użyciem kątowników z siatką
- odporność na wodę, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV
- zastrzeżony w Urzędzie Patentowym specjalny kształt listew, w znaczący sposób polepsza kotwienie listew w masie klejowej

MONTAŻ:

Listwy do boniowania wymagają wykonania rowkowania w powierzchni elewacji. W styropianie rowki wykonuje się za pomocą termicznej wypalarki (w ofercie Bella Plast), która posiada regulację szerokości rowka. W wełnie mineralnej rowki uzyskuje się poprzez frezowanie lub poprzez naklejanie dodatkowej formatki z wełny mineralnej o grubości ok 20mm – 25mm. Listwy należy wklejać wyłącznie stosując klej do zatapiania siatki szklanej. Klej powinien znajdować się pod całą powierzchnią listwy. Nie należy wklejać listew na tzw „placki" – punkty klejowe. Wyklucza się także montaż listew stosując piankę poliuretanową. Generalnie klej do zatapiania siatki szklanej powinien znajdować się pod listwą, pod jej bocznymi ściankami oraz pod perforowanymi skrzydełkami listwy. Zaleca się również, ażeby wymiary rowka były większe od wymiaru listwy do boniowania o co najmniej 10mm, nie jest błędem kiedy warstwa kleju pod listwą osiągnie 20mm. Listwy do boniowania produkowane są w kolorze białym technicznym i przeznaczone są do malowania, także na kolor biały, gdyż producent nie gwarantuje powtarzalności koloru samego tworzywa. Należy stosować farby elewacyjne zewnętrzne. Najlepszy efekt uzyskujemy kiedy zarówno kolor farby jak i jej rodzaj są tożsame z zastosowanym tynkiem: np. RAL tynku silikonowego 7000 to i kolor farby elewacyjnej także RAL 7000 i rodzaj farby: silikonowa. Pozwala to zapewnić najkorzystniejszy efekt wizualny i uzyskać jednakowe „starzenie się" koloru farby oraz tynku. Listwy do boniowania w wersji z siatką gwarantują montaż najwyższej jakości. Zastosowana siatka szklana jest trwale zamontowana na listwie PVC poprzez zgrzew ultradźwiękowy. Szerokość siatki to 2 x 100 mm.

H3 R




BP11 H, BP11 HR LISTWY PVC DO BONIOWANIA BEZ SIATKI
GROOVE BEAD PVC / ПРОФИЛЬ ПВХ РУСТОВОЧНЫЙ / NUTENPROFIL PVC

INDEKS:	długość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP11 H1	3000	10	10	20
BP11 H2 R	3000	20	20	20
BP11 H3 R	3000	30	20	20
BP11 H5 R	3000	50	20	20

Listwy do boniowania BP11 H1 oraz BP11 H1 S (wersja z siatką) posiadają wewnętrzne wypełnienie w postaci pianki technologicznej, która chroni wnętrze listwy przed zabrudzeniem podczas tynkowania. Piankę tę należy usunąc z listwy bezpośrednio po zakończeniu prac tynkarskich.

INFORMACJA DODATKOWE:

Listwy do boniowania BP11 H2 R, BP11 H3 R, BP11 H5 R oraz BP11 H2 RS, BP11 H3 RS i BP11 H5 RS (wersje z siatką) posiadają nowe rozwiązanie techniczne polegające na modyfikacji kształtu listwy. Nowa wersja została ulepszona o dodatkowe elementy kotwiące znajdujące się na zewnętrznej części dna profilu. Zmiana ta poprawia zarówno jakość połączenia listwy z klejem (zwiększenie powierzchni styku z klejem) jak i znacznie usztywnia listwę podczas jej wsuwania w rowek wypełniony klejem.



BP11 HS, BP11 HRS LISTWY PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ
GROOVE BEAD PVC WITH MESH / ПРОФИЛЬ ПВХ РУСТОВОЧНЫЙ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ / NUTENPROFIL PVC MIT GEWEBE

INDEKS:	długość (mm)	szerokość (mm)	głębokość (mm)	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP11 H1 S	3000	10	10	20
BP11 H2 RS	3000	20	20	20
BP11 H3 RS	3000	30	20	20
BP11 H5 RS	3000	50	20	20

PRODUKT POLSKI

LISTWY PVC DYLATACYJNE PRZYOKIENNE BP12

BELLA PLAST

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UŻYTKOWE:

- eliminuje pęknięcia tynku na styku ościeżnicy okiennej z tynkiem
- uszczelnia połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- estetycznie i prostoliniowo wykańcza połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- przyśpiesza prace tynkarskie i służy jako prowadzenie dla pacy podczas tynkowania glifu

Listwy serii BP12 to typowe, powszechnie stosowane listwy dylatacyjne do prawidłowego wykonania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym. Listwa posiada specjalną nienasiąkliwą piankę dylatacyjną, uszczelkę chroniącą piankę przed zabrudzeniem i zniszczeniem oraz element tracony. W ofercie posiadamy kilka wymiarów listew w zależności od potrzeb. Oferujemy różne szerokości zewnętrzne listwy i różne szerokości wewnętrznego korytka na masę tynkarską.


MONTAŻ:

Przed rozpoczęciem montażu listew BP12 należy odpowiednio przygotować podłoże. W tym celu koniecznym jest osuszenie, odłuszczenie oraz oczyszczenie powierzchni ościeżnicy okiennej używając do tego czystej bawełnianej szmatki nasączonej denaturatem, względnie płynem do mycia okien. Montaż listew powinien odbywać się w temperaturach dodatnich. Warto także podczas montażu zwrócić uwagę na możliwość osadzania się pary wodnej na ościeżnicy na skutek różnicy temperatur oraz wilgotności. W tynkowanych pomieszczeniach gdzie wilgotność względna powietrza osiąga 99%, para wodna skrapla się samoistnie na ościeżnicach okiennych ze względu właśnie na różnicę temperatury samej ościeżnicy i temperatury w pomieszczeniu. Sposobem na poprawę tej niekorzystnej sytuacji jest intensywne wywietrzenie pomieszczenia i wyrównanie temperatury pomieszczenia i ościeżnicy.
Przed naklejeniem listwy BP12 na ościeżnicę należy dociąć odpowiednie odcinki listew. Najlepszym sposobem naklejenia listwy na ościeżnicę jest tylko częściowe, na odcinku kilku centymetrów, usunięcie żółtej lub białej osłonki chroniącej klej na piance dylatacyjnej. Odsłonięty klej (odcinek listwy) należy nakleić na ościeżnicę, a następnie spod dociskanej oraz ustawianej prostoliniowo listwy należy wyciągać osłonkę. Po naklejeniu całego odcinka listwy zaleca się dociśnięcie jeszcze raz całej listwy na całej długości. Listwy uzyskują pełną siłę klejenia po około 2 godzinach.

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy zabezpieczyć okno przed zabrudzeniem. W tym celu należy odsłonić ścieżkę klejową znajdującą się na elemencie traconym (wzdłużny ruchomy płaskownik) i przykleić do niego folię malarską na całe okno. Teraz można już bez obaw rozpocząć tynkowanie. Listwa powinna zostać zatynkowana w ten sposób, że tynk wypełni korytko listwy w kształcie litery „U". Tynk nie powinien znajdować się poza korytkiem listwy, powierzchnię tynku należy zlicować z boczną, zewnętrzną ścianki listwy serii BP12.
Po upływie kilku lub kilkunastu dni, w zależności od warunków atmosferycznych w pomieszczeniu (wilgotność, temperatura) należy usunąć z listwy element tracony wraz z folią malarską. Usunięcie elementu traconego najlepiej rozpocząć od narożnika okna, jednym pociągnięciem.

UWAGA:

Usunięcie elementu traconego na jeszcze nie wyschniętym tynku może skutkować poruszeniem (przesunięciem) listwy i uszkodzić strukturę tynku, co prowadzi do pęknięć tynku nad listwą oraz odsunięciem listwy od ościeżnicy i pojawieniem się szczeliny pomiędzy listwą, a ościeżnicą okienną. Tynk powinien w pełni wyschnąć i uzyskać pełną twardość.




szerokość korytka: 6 mm

BP12 LISTWY PRZYOKIENNE PVC Z USZCZELKĄ 9 MM / 6 MM

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC / ПРОФИЛЬ ПВХ ПРИМЫКАЮЩИЙ ОКОННЫЙ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ 9ММ С МАНЖЕТОЙ / LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE

INDEKS:	długość *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP12 L250	2500	30
BP12 L300	3000	30



szerokość korytka: 3 mm

BP12 MIDI LISTWY PRZYOKIENNE PVC Z USZCZELKĄ 9 MM / 3 MM

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC / ПРОФИЛЬ ПВХ ПРИМЫКАЮЩИЙ ОКОННЫЙ САМОКЛЕЮЩИЙСЯ 6ММ С МАНЖЕТОЙ / LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE

INDEKS:	długość *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP12 MIDI L250	2500	30
BP12 MIDI L300	3000	30

TORRO

PRODUKT POLSKI

Hot

LISTWY PVC DYLATACYJNE PRZYOKIENNE Z SIATKĄ BP13

BELLA PLAST

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym.

WALORY UŻYTKOWE:


- brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku
- brak dostawania się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna

MONTAŻ:

Listwy dylatacyjne przyokienne serii BP13 należy montować na zewnętrznej powierzchni ościeżnicy okiennej, na zewnątrz budynku. Przed montażem należy oczyścić powierzchnię ościeżnicy okiennej z kurzy, oleju, brudu. W tym celu można posłużyć się denaturatem, względnie płynem do mycia szyb. Nie dopuszcza się montażu (przyklejenia) listwy na mokrą powierzchnię lub w temperaturach ujemnych, a także przyklejania listew na powierzchnię ościeżnicy pokrytą skroploną parą wodną (zjawisko występujące podczas gwałtownej zmiany temperatury - np. godziny poranne) . Należy także unikać przyklejania listew do mocno nagrzanej ościeżnicy okiennej – zwłaszcza w ciemnych kolorach. Optymalna temperatura (powierzchni jak i otoczenia) montażu listew to przedział od 50°C do 250°C. Po przyklejeniu listwy do ościeżnicy zaleca się mocne dociśnięcie listwy do podłoża na całej jej długości. Listwy przyokienne posiadają trwale zamontowany do korpusu głównego pas siatki szklanej, który należy nakleić na powierzchnię okładziny termicznej (glif) stosując klej do zatapiania siatki szklanej. Nie należy wprowadzać kleju do wnętrza korytka listwy (kształt korpusu listwy jest w kształcie litery „U" – zwany korytkiem na tynk). Korytko powinno zostać wypełnione tynkiem, przy czym tynk nie może znajdować się poza korytkiem – powierzchnia tynku powinna być zlicowana z powierzchnią zewnętrzną korytka (bocznej ścianki listwy, korpusu głównego). Zaleca się rozpoczęcie prac z klejem do zatapiania siatki szklanej po kilku godzinach od zamontowania listew.

UWAGI


Listwy BP13 zostały pozytywnie zaaprobowane do montażu na ościeżnicach okiennych PVC, drewno, aluminium przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie ITB.



BP13 MIDI LISTWY PRZYOKIENNE PVC Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ 9 MM / 3 MM

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH / ПРОФИЛЬ ПВХ ПРИМЫКАЮЩИЙ ОКОННЫЙ 6MM С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ , С МАНЖЕТОЙ / LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

INDEKS:	długość (mm)	sztuk/opakowanie zbiorcze	RAL
BP13 MIDI 9mm/3mm BIAŁA L250	2500	25	
BP13 MIDI 9mm/3mm BIAŁA L300	3000	25	
BP13 MIDI 9mm/3mm ZŁOTY DĄB L250	2500	25	8001
BP13 MIDI 9mm/3mm ZŁOTY DĄB L300	3000	25	8001
BP13 MIDI 9mm/3mm CIEMNY ORZECH L250	2500	25	8017
BP13 MIDI 9mm/3mm CIEMNY ORZECH L300	3000	25	8017
BP13 MIDI 9mm/3mm JASNY SZARY L250	2500	25	7000
BP13 MIDI 9mm/3mm JASNY SZARY L300	3000	25	7000
BP13 MIDI 9mm/3mm CIEMNY SZARY L250	2500	25	7024
BP13 MIDI 9mm/3mm CIEMNY SZARY L300	3000	25	7024
BP13 MIDI 9mm/3mm CZARNA L250	2500	25	9005
BP13 MIDI 9mm/3mm CZARNA L300	3000	25	9005



BP13 MINI U LISTWY PRZYOKIENNE PVC Z SIATKĄ Z USZCZELKĄ 6 MM / 3 MM

REVEAL BEAD PVC WITH MESH / ПРОФИЛЬ ПВХ ПРИМЫКАЮЩИЙ ОКОННЫЙ 6MM С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ / LAIBUNGSPROFIL PVC MIT GEWEBE

INDEKS:	długość (mm)	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP 13 MINI U L 250	2500	25
BP 13 MINI U L 300	3000	25

PROFILE BUDOWLANE

PRODUKT POLSKI

BELLA PLAST

OKAPNIKI PVC Z SIATKĄ



ZAPYTAJ HANDLOWCA O WZORNIK

ZASTOSOWANIE:


Do odprowadzania wody z elewacji ociepleniowej

WALORY UŻYTKOWE:

- odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji
- wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji
- łatwy, szybki montaż

MONTAŻ:


Okapnik należy montować w miejscach gdzie wymagane jest odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji np. pod tarasem, balkonem, gzymsem, nad oknem i innymi miejscami, gdzie woda spływająca po elewacji może podcieknąć pod wystające na zewnątrz elementy elewacji. W celu prawidłowego montażu należy zatopić siatkę z włókna szklanego która jest integralną częścią okapnika, w kleju przeznaczonym do montażu siatki szklanej do styropianu lub wełny szklanej.
Klej należy rozprowadzić po powierzchni styropianu lub wełny specjalną pacą, dbając o jego równomierne rozłożenie. Następnie należy wtopić w klej siatkę szklaną pochodzącą z listwy okapnikowej po czym od razu przykryć tę siatkę systemową siatką szklaną na zakład 10 cm. Operację tą należy wykonywać w jednej czynności, ażeby w efekcie obydwie siatki szklane (siatka od okapnika i siatka systemowa) zostały zatopione w kleju tworzącym jedną warstwę (strukturę).
Po wyschnięciu kleju można rozpocząć tynkowanie. Tynk powinien zostać rozprowadzony równomiernie w ten sposób, ażeby wypełnić w okapniku całe wolne miejsce przeznaczone na tynk.
Z uwagi na niesymetryczność listew okapnikowych, zaleca się przed montażem rozróżnić orientację (pion, poziom) listwy, patrz rysunki poniżej.



BP14 LUX N OKAPNIKI PVC Z SIATKĄ PODTYNKOWY

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH / ПРОФИЛЬ ПВХ КАПЕЛЬНИК С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ ЗАКРЫТЫЙ / TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE


INDEKS:	długość *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP14 LUX N L250	2500	25
BP14 LUX N L300	3000	25



BP14 PLUS N OKAPNIKI PVC Z SIATKĄ

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH / ПРОФИЛЬ ПВХ КАПЕЛЬНИК С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ / TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE


INDEKS:	długość *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP14 PLUS N L250	2500	25
BP14 PLUS N L300	3000	25



BP14 LUX OKAPNIKI PVC Z SIATKĄ PODTYNKOWY

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH / ПРОФИЛЬ ПВХ КАПЕЛЬНИК С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ ЗАКРЫТЫЙ / TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEB.

INDEKS:	długość *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP14 LUX L250	2500	25
BP14 LUX L300	3000	25



BP14 ECO PLUS OKAPNIKI PVC Z SIATKĄ

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH / ПРОФИЛЬ ПВХ КАПЕЛЬНИК С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ / TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

INDEKS:	długość *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP14 ECO PLUS L250	2500	25
BP14 ECO PLUS L300	3000	25

PRODUKT POLSKI

LISTWY PVC DYLATACYJNE DO ELEWACJI
BP15E I BP16V

BELLA PLAST

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- „przejmuje" naprężenia z elewacji
- wypełnia szczelinę dylatacyjną chroniąc ją przed dodatkowym wychładzaniem podczas wietrznej aury
- estetycznie, równo i prosto wykańcza krawędzie szczeliny dylatacyjnej

MONTAŻ:

Listwa PVC BP15 typu E składa się z dwóch białych kątowników, szarej dylatacyjnej membrany PVC oraz siatki szklanej. Listwę BP15 typu E stosuje się do wykonania dylatacji w płaskiej elewacji. Montaż listwy odbywa się poprzez umieszczenie w szczelinie dylatacyjnej szarej membrany pozostawiając szczelinę o szerokości ok. 5 mm. Listwę należy wkleić na krawędziach styropianu. Następnie przykryć zbrojącą siatką elewacyjną pasy siatki szklanej, w które zaopatrzona jest listwa BP15 i zatopić w kleju. Wklejenie listwy oraz przykrycie „na zakład" siatki należy wykonać w jednej operacji klejenia. Po wyschnięciu kleju, zagruntowaniu, można rozpocząć tynkowanie.
Membrana listwy dylatacyjnej znajdującej się wyżej powinna zostać połączona z membraną listwy znajdującej się poniżej na tzw. „rybią łuskę".

UWAGA:

Membrana dylatacyjna nie jest uszczelką, warunkiem niedostawania sie wody do szczeliny dylatacyjnej jest prawidłowe wykonanie opierzenia z blachy na górze elewacji oraz prawidłowe wypełnienie szczeliny sznurem lub/i pianką rozprężną pod membraną dylatacyjną.

Listwę należy stosować kiedy budynek jest posadowiony na oddzielnych ławach fundamentowych, szerokość elewacji przekracza 15 metrów oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować naprężenia na elewacji. Listwę PVC BP16 typu V stosuje się do wykonania dylatacji w elewacji w wewnętrznym narożniku budynku. Montaż listwy odbywa się analogicznie jak montaż listwy BP15.




BP15 LISTWA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ DO ELEWACJI TYPU „E" - PŁASKA

MOVEMENT BEAD E-TYPE PVC CO-EXTRUDED WITH MESH / ПРОФИЛЬ ПВХ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ Е-ОБРАЗНЫЙ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ / BEWEGUNGSFUGENPROFIL E-FORM PVC CO-EXTRUDIERT

INDEKS:	długość *(mm)*	szerokość membrany PVC *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP15E L200	2000	40	25

UWAGA: teraz nowa, jeszcze bardziej elastyczna, poszerzona membrana dylatacyjna.
Membrana dylatacyjna dostępna w kolorze szarym lub białym.



BP16 LISTWA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ DO ELEWACJI TYPU „V" - KĄTOWA

MOVEMENT BEAD V-TYPE PVC CO-EXTRUDED WITH MESH / ПРОФИЛЬ ПВХ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ / BEWEGUNGSFUGENPROFIL V-FORM PVC CO-EXTRUDIERT

INDEKS:	długość *(mm)*	szerokość membrany PVC *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP16V L200	2000	40	25

PRODUKT POLSKI

LISTWY ZAKOŃCZENIOWE PVC Z SIATKĄ
BP22

BELLA PLAST

ZASTOSOWANIE:


Do wykonywania zakończenia tynku przy „przejściach" i podziałach kolorów w elewacji ociepleniowej i tradycyjnej

WALORY UŻYTKOWE:

- estetyczne, trwałe i równe zakończenie tynku strukturalnego
- prosty montaż, łatwość w docinaniu na wymiar

MONTAŻ:

Listwy zakończeniowe dostępne są w czterech wymiarach: 3, 6, 10 i 15 mm, np. BP22„6" oznacza listwę o wysokości 6 mm. Listwę BP22 należy przykleić do okładziny termicznej w miejscu gdzie zamierzamy rozdzielić kolory lub zakończyć kładzenie tynku. Wklejenie listwy i przyklejenie „na zakład" zbrojącej siatki elewacyjnej powinno zostać wykonane w jednej operacji klejenia.



BP22 LISTWY PVC ZAKOŃCZENIOWE Z SIATKĄ
RENDER STOP BEAD PVC WITH MESH / ПРОФИЛЬ ЗАВЕРШАЮЩИЙ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ / PUTZABSCHLUSSPROFIL PVC MIT GEWEBE

INDEKS:	długość *(mm)*	wysokość zakończenia *(mm)*	sztuk/opakowanie zbiorcze
BP22 L250 3mm	2500	3	25
BP22 L250 6mm	2500	6	25
BP22 L250 10mm	2500	10	25
BP22 L250 15mm	2500	15	25



PARASILICO AM 85-1 RAL 7024

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
Parasilico AM 85-1	RAL 7024	1/25

ZASTOSOWANIE:

PARASILICO AM 85-1 charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością bez podkładu do większości materiałów stosowanych w budownictwie i przemyśle inżynieryjnym takich jak: szkło, szkło laminowane (nie wchodzi w reakcję z warstwą PVB) i szkło podwójne (nie wchodzi w reakcję z uszczelniaczem butylowym), aluminium, stal, ABS (akrylonitryl butadien styren), stal nierdzewna, stal anodowana i inne. PARASILICO AM 85-1 POSIADA WYJĄTKOWĄ PRZYCZEPNOŚĆ BEZ PODKŁADU DO DREWNA i PCV. PARASILICO AM 85-1 można stosować również na powierzchniach alkalicznych takich jak beton, cegły. Zalecane jest użycie podkładu. PARASILICO AM 85-1 można stosować również do uszczelniania basenów. Przy dłuższym zanurzeniu wymagany jest podkład.

OPIS PRODUKTU

PARASILICO AM 85-1 jest nietoksycznym, bezrozpuszczalnikowym, niskomodułowym uniwersalnym jednoskładnikowym uszczelniaczem silikonowym (RTV-1) na bazie neutralnego oksymowego systemu utwardzania. Nie odbarwia srebrzystej powierzchni lustra i szkła lakierowanego. PARASILICO AM 85-1 posiada wysoką odporność na starzenie, niskie i wysokie temperatury (- 50°C do +150°C).

PRODUKT POLSKI




WYPALARKA DO BONI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *sztuki/opakowanie/karton*
Bonie- PJ1	Napięcie znamionowe - 230 V 50 HZ, Moc znamionowa - 400/ 200 W, możliwość zmniejszenia mocy o połowę, Masa - wycinarka z jedną elektrodą - 1,1 kg, komplet z opakowaniem - 3,5 kg, W komplecie wycinarka wyposażona jest w 4 elektrody pozwalające na wykonanie bruzd o przekroju prostokątnym- szerokości 20, 30, 40 i 50 mm i głębokości od 5 do 35 mm.0	1

PRODUKT POLSKI

NAROŻNIK PCV Z SIATKĄ POMARAŃCZOWĄ/NIEBIESKĄ




INDEKS:	długość cm	INFO	KOLOR	PAKOWANIE sztuki/opakowanie /karton
NBSP7725	250	70mm x 70mm		25/100
NBSP7730	300	70mm x 70mm		25/100
NBSP1025	250	100mm x 100mm		25/50
NBSP1030	300	100mm x 100mm		25/50
NBSP1240	250	120mm x 80mm		25/50
NBSP1230	300	120mm x 80mm		25/50

TO MUSISZ MIEĆ

PRODUKT POLSKI

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ BIAŁĄ




INDEKS:	długość cm	INFO	KOLOR	PAKOWANIE sztuki/opakowanie /karton
NBSE7250	250	narożnik alu 18mm, siatka 70mm		25/100
NBSE7300	300	narożnik alu 18mm, siatka 70mm		25/100

TO MUSISZ MIEĆ

PRODUKT POLSKI

NAROŻNIK ALUMINIOWY Z SIATKĄ ŻÓŁTĄ



INDEKS:	długość cm	INFO	KOLOR	PAKOWANIE sztuki/opakowanie /karton
NBSK12250	250	siatka 80mm x 120mm		25/50
NBSK12300	300	siatka 80mm x 120mm		25/50

TO MUSISZ MIEĆ

PRODUKT POLSKI

NAROŻNIK ALUMINIOWY



INDEKS:	długość cm	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie /karton
NBP20250	250	20mm x 20mm	50
NBP20300	300	20mm x 20mm	50
NBP23250	250	23mm x 23mm	50
NBP23300	300	23mm x 23mm	50
NBP30250	250	30mm x 30mm LUX	50
NBP30300	300	30mm x 30mm LUX	50

PRODUKT POLSKI

PÓŁNAROŻNIK ALUMINIOWY



INDEKS:	długość cm	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie /karton
PSP34250	250	-	50
PSP34300	300	-	50

PRODUKT POLSKI


NAROŻNIK ALUMINIOWY ROZWARTOKĄTNY



INDEKS:	długość cm	INFO	PAKOWANIE sztuki/opakowanie /karton
NBPR250	250	135°	50
NBPR300	300	135°	50

PRODUKT POLSKI


NAROŻNIK PCV DO ŁUKÓW



INDEKS:	długość cm	INFO	PAKOWANIE sztuki
ŁUK 2,5	250	do łuków	50
ŁUK 3,0	300	do łuków	50

PRODUKT POLSKI

NAROŻNIK MOKRY TYNK




INDEKS:	długość cm	INFO	PAKOWANIE opakowanie sztuki
MTO36250	250	36mm x 36mm	25
MTO36300	300	36mm x 36mm	25
MTO50250	250	50mm x 50mm	20
MTO50300	300	50mm x 50mm	20
MTA36930	300	36mm x 36mm aluminiowy LUX	25

PRODUKT POLSKI

LISTWA PODTYNKOWA



INDEKS:	długość cm	INFO	PAKOWANIE opakowanie sztuki
LPOW6250	250	6	25
LPOW6300	300	6	25
LPOW1250	250	10	25
LPOW1300	300	10	25



PRODUKT POLSKI

LISTWA STARTOWA ALUMINIOWA


INDEKS:	długość *cm*	grubość *mm*	szerokość styropianu *mm*	PAKOWANIE *opakowanie sztuki*
COKE50250	250	0,5	50	20
COKE60250	250	0,5	60	20
COKE80250	250	0,5	80	20
COKE10025	250	0,5	100	20
COKE12025	250	0,5	120	20
COKE15025	250	0,5	150	20
COKE20025	250	0,6	200	10



PRODUKT POLSKI

PROFIL ZAMYKAJĄCY PCV "J"

INDEKS:	długość *cm*	INFO	PAKOWANIE *sztuki*
PROFIL C-12 3M	300	12,5mm	50



PRODUKT POLSKI

LISTWA DO KLINKIERU

INDEKS:	długość *cm*	INFO	PAKOWANIE *sztuki*
KLIN 8/10	200	8mm/10mm	50
KLIN 10/10	200	10mm/10mm	50



SIATKA AKE OPTIMA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *rolka/paleta*
OPTIMA 150	150g = m^2 / rolka 55m^2	55m^2/1815m^2

PROFILE BUDOWLANE


TECHNIKA MOCOWANIA



PRODUKT POLSKI

KOŁEK Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM KRÓTKA STREFA

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *sztuki*
KIZ-10x 70	10x 70	1000
KIZ-10x 90	10x 90	1000
KIZ-10x100	10x100	1000
KIZ-10x120	10x120	1000
KIZ-10x140	10x140	1000
KIZ-10x160	10x160	1000
KIZ-10x180	10x180	1000
KIZ-10x200	10x200	1000
KIZ-10x220	10x220	1000
KIZ-10x240	10x240	500
KIZ-10x260	10x260	500




PRODUKT POLSKI Hot

KOŁEK Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM KRÓTKA STREFA

Wkręt-met®

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *sztuki*
ŁTX 1070	10x70	200
ŁTX 1090	10x90	200
ŁTX10110	10x110	200
ŁTX10120	10x120	200
ŁTX10140	10x140	200
ŁTX10160	10x160	200
ŁTX10180	10x180	200
ŁTX10200	10x200	200
ŁTX10220	10x220	100
ŁTX10260	10x260	100



PRODUKT POLSKI

KOŁEK Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM DŁUGA STREFA KIZ-D

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *sztuki*
FIX-PA-K 10x120	10x120	500
FIX-PA-K 10x140	10x140	500
FIX-PA-K 10x160	10x160	500
FIX-PA-K 10x180	10x180	500
FIX-PA-K 10x200	10x200	500
FIX-PA-K 10x220	10x220	500
FIX-PA-K 10x240	10x240	500
FIX-PA-K 10x260	10x260	500
FIX-PA-K 10x280	10x280	500
FIX-PA-K 10x300	10x300	500



PRODUKT POLSKI

KOŁEK Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM DŁUGA STREFA

Wkręt-met®


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *sztuki*
ŁFN10140	10x140	200
ŁFN10160	10x160	200
ŁFN10180	10x180	200
ŁFN10200	10x200	200
ŁFN10220	10x220	100
ŁFN10260	10x260	100



PRODUKT POLSKI

KOŁEK Z TRZPIENIEM METALOWYM DŁUGA STREFA KIM

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *sztuki*
FIX-M/FIX-M-K 10x100	10x100	100
FIX-M/FIX-M-K 10x120	10x120	100
FIX-M/FIX-M-K 10x140	10x140	100
FIX-M/FIX-M-K 10x160	10x160	100
FIX-M/FIX-M-K 10x180	10x180	100
FIX-M/FIX-M-K 10x200	10x200	100
FIX-M/FIX-M-K 10x220	10x220	100
FIX-M/FIX-M-K 10x240	10x240	100
FIX-M/FIX-M-K 10x260	10x260	100
FIX-M/FIX-M-K 10x300	10x300	100




PRODUKT POLSKI Hot

KOŁEK Z TRZPIENIEM METALOWYM KRÓTKA STREFA

Wkręt-met®

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *sztuki*
ŁGX10090	10x90	200
ŁGX10110	10x110	200
ŁGX10120	10x120	200
ŁGX10140	10x140	200
ŁGX10160	10x160	200
ŁGX10180	10x180	200
ŁGX10200	10x200	200
ŁGX10220	10x220	100
ŁGX10260	10x260	100

TORRO



PRODUKT POLSKI

KOŁEK Z TRZPIENIEM METALOWYM DŁUGA STREFA

Wkręt-met®

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE sztuki
ŁFM10140	10x140	200
ŁFM10160	10x160	200
ŁFM10180	10x180	200
ŁFM10200	10x200	200
ŁFM10220	10x220	100
ŁFM10240	10x240	100
ŁFM10260	10x260	100
ŁFM10300	10x300	100




PRODUKT POLSKI

ŁĄCZNIK IZOLACJI WKRĘCANY ECODRIVE

Wkręt-met®

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE sztuki
ECODRIVE 08x330	8x330	100
ECODRIVE 08x350	8x350	100
ECODRIVE 08x370	8x370	100
ECODRIVE 08x410	8x410	100
ECODRIVE 08x430	8x430	100




PRODUKT POLSKI

KOŁEK METALOWY MLN

Wkręt-met®

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE sztuki
MLN08110	8x110	50
MLN08140	8x140	50
MLN08170	8x170	50
MLN08200	8x200	50
MLN08210	8x210	50
MLN08230	8x230	50
MLN08250	8x250	50



PRODUKT POLSKI

TALERZ DOCISKOWY POLIETYLEN DO WEŁNY MINERALNEJ

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE sztuki
TDXP140	140	200



PRODUKT POLSKI

TALERZ DOCISKOWY

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE sztuki
TAD 60	60	100
TDW 140	140	100



PRODUKT POLSKI

KOŁEK DO ZAMOCOWANIA W STYROPIANIE


INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE sztuki
KS-48	ZP-SWT 50	50/450
KS-85	ZP-SWT 85	50/300



KOŁEK DO MOCOWANIA W STYROPIANIE TOX

fischer

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE sztuki
TOX50	50	50
TOX90	90	25



PRODUKT POLSKI Hot

NAKŁADKA TERMOCHŁONNA NA KOŁKI KOLOR BIAŁY

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE sztuki
1085 WK-NT	67	500



PRODUKT POLSKI Hot

NAKŁADKA TERMOCHŁONNA NA KOŁKI KOLOR GRAFIT

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE sztuki
1086 WK-GR	67	500




PRODUKT POLSKI

Hot

NAKŁADKA TERMOCHŁONNA NA KOŁKI WEŁNA MINERALNA


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *sztuki*
1087 WEŁNA	67	100



PRODUKT POLSKI

FREZ TWORZYWOWY DO STYROPIANU

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *sztuki*
T07-07915	67	1



PRODUKT POLSKI

FREZ METALOWY DO STYROPIANU, WEŁNY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *sztuki*
T07-07916	65	1



konfekcja średnia

WKRĘT SW DO GK-METAL FOSFATYZOWANY SAMOWIERCĄCY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KŚSF 3,5x25	3,5x25	1000/18000
KŚSF 3,5x35	3,5x35	1000/12000
KŚSF 3,5x45	3,5x45	500/6000



konfekcja mała

WKRĘT SW DO GK-METAL FOSFATYZOWANY SAMOWIERCĄCY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KMSF 3,5x25	3,5x25	200/4000
KMSF 3,5x35	3,5x35	100/2000
KMSF 3,5x45	3,5x45	100/2000



konfekcja duża

WKRĘT DO GK-DREWNO FOSFATYZOWANY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *KG*	ILOŚĆ SZTUK W 1 KG
KGD 3,5x25	3,5x25	10	740
KGD 3,5x35	3,5x35	10	565
KGD 3,5x45	3,5x45	10	450
KGD 3,5x55	3,5x55	10	390
KGD 4,2x70	4,2x70	10	230
KGD 4,2x90	4,2x90	10	180
KGD 4,8x100	4,8x100	10	150
KGD 4,8x120	4,8x120	10	100
KGD 4,8x140	4,8x140	10	90
KGD 4,8x150	4,8x150	10	80
KGD 4,8x160	4,8x160	10	70



konfekcja średnia

WKRĘT DO GK-DREWNO FOSFATYZOWANY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KŚD 3,5x25	3,5x25	1000/18000
KŚD 3,5x35	3,5x35	1000/12000
KŚD 3,5x45	3,5x45	500/6000
KŚD 3,5x55	3,5x55	500/6000
KŚD 4,2x70	4,2x70	250/3000
KŚD 4,2x90	4,2x90	250/3000
KŚD 4,8x100	4,8x100	200/2400
KŚD 4,8x120	4,8x120	200/2400
KŚD 4.8x140	4,8x140	200/2400
KŚD 4.8x150	4,8x150	200/2400



konfekcja mała

WKRĘT DO GK-DREWNO FOSFATYZOWANY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KMD 3,5x25	3,5x25	200/4000
KMD 3,5x35	3,5x35	200/4000
KMD 3,5x45	3,5x45	100/2000
KMD 3,5x55	3,5x55	100/2000
KMD 4,2x70	4,2x70	100/2000
KMD 4,2x90	4,2x90	50/1000
KMD 4,8x100	4,8x100	50/1000
KMD 4,8x120	4,8x120	25/500
KMD 4,8x140	4,8x140	25/500
KMD 4,8x150	4,8x150	25/500

TORRO



konfekcja duża

WKRĘT DO GK-METAL FOSFATYZOWANY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *KG*	ILOŚĆ SZTUK W 1 KG
KGM 3,5x25	3,5x25	10	740
KGM 3,5x35	3,5x35	10	565
V KGM 3,5x45	3,5x45	10	450
V KGM 3,5x55	3,5x55	10	390
V KGM 4,2x70	4,2x70	10	230



konfekcja średnia

WKRĘT DO GK-METAL FOSFATYZOWANY


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KŚM 3,5x25	3,5x25	1000/18000
KŚM 3,5x35	3,5x35	1000/12000
KŚM 3,5x45	3,5x45	500/6000
KŚM 3,5x55	3,5x55	500/6000
KŚM 4,2x70	4,2x70	250/3000



konfekcja mała

WKRĘT DO GK-METAL FOSFATYZOWANY


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KMM 3,5x25	3,5x25	200/4000
KMM 3,5x35	3,5x35	200/4000
KMM 3,5x45	3,5x45	100/2000
KMM 3,5x55	3,5x55	100/2000
KMM 4,2x70	4,2x70	100/2000



WKRĘT CIESIELSKI DO DREWNA OCYNK ŻÓŁTY

NEW


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WHX 3,5x35	3,5x35	500
WHX 3,5x40	3,5x40	500
WHX 3,5x50	3,5x50	500
WHX 4,0x40	4,0x40	500
WHX 4,0x50	4,0x50	300
WHX 4,0x60	4,0x60	250
WHX 4,0x70	4,0x70	250
WHX 4,5x50	4,5x50	250
WHX 4,5x60	4,5x60	250
WHX 4,5x70	4,5x70	250
WHX 4,5x80	4,5x80	250
WHX 5,0x50	5,0x50	300
WHX 5,0x60	5,0x60	200
WHX 5,0x70	5,0x70	200
WHX 5,0x80	5,0x80	200
WHX 5,0x90	5,0x90	200
WHX 5,0x100	5,0x100	200
WHX 5,0x120	5,0x120	200
WHX 6,0x60	6,0x60	200
WHX 6,0x70	6,0x70	200
WHX 6,0x80	6,0x80	200
WHX 6,0x90	6,0x90	100
WHX 6,0x100	6,0x100	100
WHX 6,0x120	6,0x120	100
WHX 6,0x140	6,0x140	100
WHX 6,0x160	6,0x160	100
WHX 6,0x180	6,0x180	100
WHX 6,0x200	6,0x200	100
WHX 6,0x220	6,0x220	100
WHX 6,0x240	6,0x240	100
WHX 6,0x300	6,0x300	100



konfekcja duża

WKRĘT HARTOWANY OCYNK ŻÓŁTY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *KG*	ILOŚĆ SZTUK W 1 KG
KDH 3,0x12	3,0x12	5	2350
KDH 3,0x16	3,0x16	5	1900
KDH 3,0x20	3,0x20	5	1500
KDH 3,0x25	3,0x25	5	1300
KDH 3,0x30	3,0x30	5	1100
KDH 3,0x35	3,0x35	5	950
KDH 3,0x40	3,0x40	5	850
KDH 3,5x16	3,5x16	5	1350
KDH 3,5x20	3,5x20	5	1160
KDH 3,5x25	3,5x25	5	980
KDH 3,5x30	3,5x30	5	800




konfekcja średnia

WKRĘT HARTOWANY OCYNK ŻÓŁTY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *KG*	ILOŚĆ SZTUK W 1 KG
KDH 3,5x35	3,5x35	5	700
KDH 3,5x40	3,5x40	5	620
KDH 3,5x45	3,5x45	5	560
KDH 3,5x50	3,5x50	5	500
KDH 3,5x60	3,5x60	5	480
KDH 4,0x16	4,0x16	5	1000
KDH 4,0x20	4,0x20	5	900
KDH 4,0x25	4,0x25	5	710
KDH 4,0x30	4,0x30	5	620
KDH 4,0x35	4,0x35	5	540
KDH 4,0x40	4,0x40	5	485
KDH 4,0x45	4,0x45	5	445
KDH 4,0x50	4,0x50	5	390
KDH 4,0x60	4,0x60	5	330
KDH 4,0x70	4,0x70	5	290
KDH 4,5x20	4,5x20	5	660
KDH 4,5x30	4,5x30	5	480
KDH 4,5x35	4,5x35	5	420
KDH 4,5x40	4,5x40	5	360
KDH 4,5x45	4,5x45	5	330
KDH 4,5x50	4,5x50	5	305
KDH 4,5x60	4,5x60	5	260
KDH 4,5x70	4,5x70	5	220
KDH 4,5x80	4,5x80	5	195
KDH 5,0x20	5,0x20	5	500
KDH 5,0x25	5,0x25	5	430
KDH 5,0x30	5,0x30	5	380
KDH 5,0x35	5,0x35	5	330
KDH 5,0x40	5,0x40	5	300
KDH 5,0x45	5,0x45	5	270
KDH 5,0x50	5,0x50	5	245
KDH 5,0x60	5,0x60	5	205
KDH 5,0x70	5,0x70	5	180
KDH 5,0x80	5,0x80	5	160
KDH 5,0x90	5,0x90	5	140
KDH 5,0x100	5,0x100	5	130
KDH 5,0x120	5,0x120	5	110
KDH 6,0x30	6,0x30	5	245
KDH 6,0x40	6,0x40	5	195
KDH 6,0x50	6,0x50	5	160
KDH 6,0x60	6,0x60	5	140
KDH 6,0x70	6,0x70	5	120
KDH 6,0x80	6,0x80	5	105
KDH 6,0x90	6,0x90	5	95
KDH 6,0x100	6,0x100	5	90
KDH 6,0x120	6,0x120	5	70
KDH 6,0x140	6,0x140	5	60
KDH 6,0x160	6,0x160	5	55
KDH 6,0x180	6,0x180	5	50
KDH 6,0x200	6,0x200	5	45
KDH 6,0x220	6,0x220	5	40

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WH 2,5x12	2,5x12	2000/36000
WH 2,5x16	2,5x16	2000/36000
WH 3,0x12	3,0x12	2000/36000
WH 3,0x16	3,0x16	2000/36000
WH 3,0x20	3,0x20	2000/36000
WH 3,0x25	3,0x25	1500/27000
WH 3,0x30	3,0x30	1000/18000
WH 3,0x35	3,0x35	1000/18000
WH 3,0x40	3,0x40	500/9000
WH 3,5x16	3,5x16	2000/36000
WH 3,5x20	3,5x20	1500/27000
WH 3,5x25	3,5x25	1000/18000
WH 3,5x30	3,5x30	500/9000
WH 3,5x35	3,5x35	500/9000
WH 3,5x40	3,5x40	500/9000
WH 3,5x45	3,5x45	500/9000
WH 3,5x50	3,5x50	400/7200
WH 4,0x16	4,0x16	1000/18000
WH 4,0x20	4,0x20	1000/18000
WH 4,0x25	4,0x25	1000/18000
WH 4,0x30	4,0x30	500/9000
WH 4,0x40	4,0x40	500/9000
WH 4,0x45	4,0x45	300/5400
WH 4,0x50	4,0x50	300/5400
WH 4,0x60	4,0x60	250/4500
WH 4,0x70	4,0x70	250/4500
WH 4,5x35	4,5x35	500/9000
WH 4,5x40	4,5x40	300/5400
WH 4,5x45	4,5x45	300/5400
WH 4,5x50	4,5x50	250/4500
WH 4,5x60	4,5x60	250/4500
WH 4,5x70	4,5x70	250/3000
WH 5,0x20	5,0x20	500/9000
WH 5,0x30	5,0x30	500/9000
WH 5,0x35	5,0x35	500/6000
WH 5,0x40	5,0x40	500/6000
WH 5,0x45	5,0x45	300/3600
WH 5,0x50	5,0x50	300/3600
WH 5,0x60	5,0x60	200/2400
WH 5,0x70	5,0x70	200/2400
WH 5,0x80	5,0x80	200/2400
WH 5,0x90	5,0x90	200/2400
WH 5,0x100	5,0x100	200/2400
WH 5,0x120	5,0x120	200/2400
WH 6,0x40	6,0x40	200/3600
WH 6,0x50	6,0x50	200/3600
WH 6,0x60	6,0x60	200/2400
WH 6,0x70	6,0x70	200/2400
WH 6,0x80	6,0x80	2002400
WH 6,0x90	6,0x90	200/2400
WH 6,0x100	6,0x100	100/1200
WH 6,0x120	6,0x120	100/1200
WH 6,0x140	6,0x140	100/1200
WH 6,0x160	6,0x160	100/900
WH 6,0x180	6,0x180	100/900
WH 6,0x200	6,0x200	100/900
WH 6,0x220	6,0x220	100/600


TORRO



konfekcja mała

WKRĘT HARTOWANY OCYNK ŻÓŁTY


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WK 3.0x12	3.0x12	65
WK 3.0x16	3.0x16	60
WK 3.0x20	3.0x20	60
WK 3.0x25	3.0x25	50
WK 3.0x30	3.0x30	45
WK 3.0x40	3.0x40	35
WK 3.5x16	3.5x16	50
WK 3.5x20	3.5x20	45
WK 3.5x25	3.5x25	45
WK 3.5x30	3.5x30	35
WK 3.5x35	3.5x35	32
WK 3.5x40	3.5x40	30
WK 3.5x45	3.5x45	25
WK 3.5x50	3.5x50	22
WK 4.0x16	4.0x16	45
WK 4.0x20	4.0x20	40
WK 4.0x25	4.0x25	35
WK 4.0x30	4.0x30	32
WK 4.0x35	4.0x35	28
WK 4.0x40	4.0x40	24
WK 4.0x45	4.0x45	22
WK 4.0x50	4.0x50	20
WK 4.0x60	4.0x60	15
WK 5,0x20	5,0x20	24
WK 5,0x25	5,0x25	22
WK 5,0x30	5,0x30	20
WK 5,0x35	5,0x35	18
WK 5,0x40	5,0x40	16
WK 5,0x50	5,0x50	12
WK 5,0x60	5,0x60	11
WK 5,0x70	5,0x70	9
WK 5,0x80	5,0x80	7
WK 6.0x30	6.0x30	11
WK 6,0x40	6,0x40	10
WK 6,0x50	6,0x50	9
WK 6,0x60	6,0x60	8



konfekcja duża

WKRĘT DO DREWNA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *KG*	ILOŚĆ SZTUK W 1 KG
WKL 6x40	6x40	5	140
WKL 6x50	6x50	5	111
WKL 6x60	6x60	5	94
WKL 6x70	6x70	5	87
WKL 6x80	6x80	5	74
WKL 6x90	6x90	5	67
WKL 6x100	6x100	5	58
WKL 6x120	6x120	5	52
WKL 6x140	6x140	5	45
WKL 8x40	8x40	5	70
WKL 8x50	8x50	5	58
WKL 8x60	8x60	5	52
WKL 8x70	8x70	5	45
WKL 8x80	8x80	5	40
WKL 8x90	8x90	5	37
WKL 8x100	8x100	5	32
WKL 8x120	8x120	5	28
WKL 8x140	8x140	5	23
WKL 8x160	8x160	5	20
WKL 8x180	8x180	5	19
WKL 8x200	8x200	5	17
WKL 8x220	8x220	5	15
WKL 8x240	8x240	5	11
WKL 8x260	8x260	5	11
WKL 10x60	10x60	5	29
WKL 10x80	10x80	5	22
WKL 10x100	10x100	5	19
WKL 10x120	10x120	5	18
WKL 10x140	10x140	5	15
WKL 10x160	10x160	5	13
WKL 10x180	10x180	5	11
WKL 10x200	10x200	5	10
WKL 10x260	10x260	5	7
WKL 10x280	10x280	5	6
WKL 10x300	10x300	5	5
WKL 12x160	12x160	5	9
WKL 12x200	12x200	5	7



konfekcja średnia


WKRĘT KONFIRMAT

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KOŚ 6,4x50	6,4x50	200/3600
KOŚ 7,0x50	7x50	200/3600
KOŚ 7,0x70	7x70	200/2400



WKRĘT DO WIĘŹBY DACHOWEJ HARTOWANY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WHW-P 8x 80	8x 80	50
WHW-P 8x100	8x100	50
WHW-P 8x120	8x120	50
WHW-P 8x140	8x140	50
WHW-P 8x160	8x160	50
WHW-P 8x180	8x180	50
WHW-P 8x200	8x200	50
WHW-P 8x220	8x220	50
WHW-P 8x240	8x240	50
WHW-P 8x260	8x260	50
WHW-P 8x280	8x280	50
WHW-P 8x300	8x300	50
WHW-P 8x320	8x320	50
WHW-P 8x340	8x340	50
WHW-P 8x360	8x360	50



GWOŹDZIE ANCHOR CNA

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *KG*
P503400PL	4x40	1
P503500PL	4x50	1
P503600PL	4x60	1



konfekcja średnia

WKRĘT PODKŁADKOWY OCYNK

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WPO 4,2x13	4,2x13	1000/18000
WPO 4.2x16	4.2x16	1000/12000
WPO 4,2x19	4,2x19	1000/12000
WPO 4,2x25	4,2x25	500/9000
WPO 4,2x32	4,2x32	500/6000
WPO 4,2x40	4,2x40	400/4800
WPO 4,2x50	4,2x50	300/3600
WPO 4,2x65	4,2x65	250/3000



konfekcja mała

WKRĘT PODKŁADKOWY OCYNK

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KMWPO 4,2x13	4,2x13	200
KMWPO 4,2x16	4,2x16	200
KMWPO 4,2x19	4,2x19	200
KMWPO 4,2x25	4,2x25	100
KMWPO 4,2x32	4,2x32	100
KMWPO 4,2x40	4,2x40	80
KMWPO 4,2x50	4,2x50	60



konfekcja średnia

WKRĘT PODKŁADKOWY OCYNK SAMOWIERCĄCY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WSP 4,2x13	4,2x13	1000/18000
WSP 4,2x16	4,2x16	1000/12000
WSP 4,2x19	4,2x19	1000/12000
WSP 4,2x25	4,2x25	500/9000
WSP 4,2x32	4,2x32	500/6000
WSP 4,2x40	4,2x40	400/4800
WSP 4,2x50	4,2x50	300/3600
WSP 4,2x65	4,2x65	250/3000



konfekcja mała

WKRĘT PODKŁADOKWY OCYNK SAMOWIERCĄCY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KMWSP 4,2x13	4,2x13	200
KMWSP 4,2x16	4,2x16	200
KMWSP 4,2x19	4,2x19	200
KMWSP 4,2x25	4,2x25	100
KMWSP 4,2x32	4,2x32	100
KMWSP 4,2x40	4,2x40	80
KMWSP 4,2x50	4,2x50	60

TORRO



konfekcja średnia

WKRĘT PODKŁADOKWY FOSFATYZOWANY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WPF 4,2x13	4,2x13	1000/18000
WPF 4,2x16	4,2x16	1000/18000
WPF 4,2x19	4,2x19	1000/12000
WPF 4,2x25	4,2x25	500/9000
WPF 4,2x32	4,2x32	500/6000



konfekcja średnia

WKRĘT SAMOWIERCĄCY PODKŁADKOWY FOSFATYZOWANY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WSPF-4,2x13	4,2x13	1000/18000
WSPF-4,2x16	4,2x16	1000/18000
WSPF-4,2x19	4,2x19	1000/12000
WSPF-4,2x25	4,2x25	500/9000
WSPF-4,2x32	4,2x32	500/6000



konfekcja średnia

WKRĘT OCYNKOWANY TEX

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TEXocś 3,5x9,5	3,5x9,5	1000/18000



konfekcja mała

WKRĘT OCYNKOWANY TEX


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TEXocm 3,5x9,5	3,5x9,5	200/10000



konfekcja średnia

WKRĘT FOSFATYZOWANY TEX


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TEXś 3,5x9,5	3,5x9,5	1000/18000
TEXś 3,9x11	3,9x11	1000/18000



konfekcja mała

WKRĘT FOSFATYZOWANY TEX

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TEXm 3,5x9,5	3,5x9,5	200/10000
TEXm 3,9x11	3,9x11	200/10000




WKRĘT DO OKIEN Z WIERTEŁKIEM OCYNK BIAŁY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WTEXPCV 3,9x16	3,9x16	1000/18000
WTEXPCV 3,9x19	3,9x19	1000/18000
WTEXPCV 3,9x25	3,9x25	1000/18000
WTEXPCV 3,9x32	3,9x32	500/9000
WTEXPCV 3,9x38	3,9x38	500/9000



PODKŁADKA DO WKRĘTA SAMOWIERCĄCEGO

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
EPDM 14	14	500/9000
EPDM 16	16	500/9000
EPDM 19	19	500/9000




WKRĘT FARMERSKI DREWNO OCYNK

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
FD ocynk 4,8x20	4,8x20	250/4500
FD ocynk 4,8x25	4,8x25	250/4500
FD ocynk 4,8x35	4,8x35	250/3000
FD ocynk 4,8x60	4,8x60	100/1800



WKRĘT SAMOWIERCĄCY ŁEB SZEŚCIOKĄTNY

INDEKS:	wymiar *mm*	zdolność przewiercania *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WS-4,2x13	4,2x13	3	1000/18000
WS-4,2x16	4,2x16	3	500/9000
WS-4,2x19	4,2x19	3	500/9000
WS-4,2x25	4,2x25	3	500/9000
WS-4,8x13	4,8x13	3	500/9000
WS-4,8x16	4,8x16	3	500/9000
WS-4,8x19	4,8x19	3	500/9000
WS-4,8x25	4,8x25	3	500/9000
WS-4,8x32	4,8x32	3	500/6000
WS-4,8x38	4,8x38	3	500/6000
WS-4,8x45	4,8x45	3	250/4500
WS-4,8x55	4,8x55	3	250/3000
WS-5,5x19	5,5x19	5	500/9000
WS-5,5x25	5,5x25	5	500/6000
WS-5,5x32	5,5x32	5	500/6000
WS-5,5x38	5,5x38	5	250/4500
WS-5,5x45	5,5x45	5	250/3000
WS-5,5x50	5,5x50	5	250/3000
WS-5,5x63	5,5x63	5	200/2400
WS-5,5x75	5,5x75	5	200/2400
WS-5,5x90	5,5x90	5	100/1800
WS-5,5x120	5,5x120	5	100/1200
WS-6,3x19	6,3x19	5	250/4500
WS-6,3x25	6,3x25	5	250/3000
WS-6,3x32	6,3x32	5	250/3000
WS-6,3x35	6,3x35	5	250/3000
WS-6,3x38	6,3x38	5	250/3000
WS-6,3x45	6,3x45	5	250/3000
WS-6,3x50	6,3x50	5	200/2400
WS-6,3x63	6,3x63	5	100/1800
WS-6,3x75	6,3x75	5	100/1800



WKRĘT SAMOWIERCĄCY ZE SKRZYDEŁKIEM

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WS SK 4,8x32	4,8x32	500/9000
WS SK 4,8x38	4,8x38	500/6000
WS SK 4,8x45	4,8x45	500/6000
WS SK 4,8x50	4,8x50	250/4500
WS SK 5,5x38	5,5x38	500/6000
WS SK 5,5x45	5,5x45	250/4500
WS SK 5,5x50	5,5x50	250/3000
WS SK 6,3x50	6,3x50	200/2400
WS SK 6,3x60	6,3x60	200/2400
WS SK 6,3x70	6,3x70	100/1800



WKRĘT SAMOWIERCĄCY WALCOWY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WS WAL 4,2x13	4,2x13	1000/18000
WS WAL 4,2x16	4,2x16	1000/18000
WS WAL 4,2x19	4,2x19	1000/18000
WS WAL 4,2x25	4,2x25	1000/9000
WS WAL 4,2x32	4,2x32	1000/9000
WS WAL 4,8x13	4,8x13	1000/18000
WS WAL 4,8x16	4,8x16	1000/12000
WS WAL 4,8x19	4,8x19	500/9000
WS WAL 4,8x25	4,8x25	500/6000



WKRĘT SPECJALNY IMPAX ŁEB SZEŚCIOKĄTNY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
WS-IMPAX 5,5x24	5,5x24	250/3000
WS-IMPAX 5,5x32	5,5x32	250/3000
WS-IMPAX 5,5x38	5,5x38	200/2400
WS-IMPAX 5,5x50	5,5x50	100/1800
WS-IMPAX 5,5x67	5,5x67	100/1200

TORRO



RAL*

WKRĘT SAMOWIERCĄCY PODKŁADKOWY — WSP RAL


INDEKS:	wymiar *mm*	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
P2012160PL7016A	4,2x16	ral 7016; szary antracyt	250/2000
P2012160PL7024A	4,2x16	ral 7024; szary grafit	250/2000
P2012160PL8017A	4,2x16	ral 8017; brązowy grizzly	250/2000
P2012160PL9005	4,2x16	ral 9005; czarny głęboki	250/2000
P2012160PL9006	4,2x16	ral 9006; srebrny aluminiowy	250/2000
P2012160PL9010A	4,2x16	ral 9010; biały alpejski	250/2000



RAL*

FARMER DO DREWNA Z PODKŁADKĄ EPDM — FD RAL


INDEKS:	wymiar *mm*	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
P140350FA3005	4,8x35	ral 3005; bordowy średni	250/1500
P140350FA3009	4,8x35	ral 3009; czerwony tlenkowy	250/1500
P140350FA3011	4,8x35	ral 3011; czerwony burgundzki	250/1500
P140350FA6020	4,8x35	ral 6020; zielony tlenkowy	250/1500
P15048200PL7016	4,8x20	ral 7016; szary antracyt	250/1500
P140350FA7016	4,8x35	ral 7016; szary antracyt	250/1500
P140200FA7024	4,8x20	ral 7024; szary grafit	250/1500
P140350FA7024	4,8x35	ral 7024; szary grafit	250/1500
P1400600PL7024	4,8x60	ral 7024; szary grafit	100/600
P140200FA8004	4,8x20	ral 8004; brązowy miedziany	250/1500
P140350FA8004	4,8x35	ral 8004; brązowy miedziany	250/1500
P15048200PL8017	4,8x20	ral 8017; brązowy grizzly	250/1500
P140350FA8017	4,8x35	ral 8017; brązowy grizzly	250/1500
P1400600PL8017	4,8x60	ral 8017; brązowy grizzly	100/600
P140350FA8019	4,8x35	ral 8019; brązowy szary	250/1500
P15048200PL9005	4,8x20	ral 9005; czarny głęboki	250/1500
P140350FA9005	4,8x35	ral 9005; czarny głęboki	250/1500
P1400600PL9005	4,8x60	ral 9005; czarny głęboki	100/600
P140350FA9006	4,8x35	ral 9006; srebrny aluminiowy	250/1500
P140350FA9010	4,8x35	ral 9010; biały alpejski	250/1500



RAL*

WKRĘT SAMOWIERCĄCY GT3 — GT3


INDEKS:	wymiar *mm*	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
P2594190PL	4,8x19	GT3; ocynk	250
P2594250PL	4,8x25	GT3; ocynk	250
P2594320PL	4,8x32	GT3; ocynk	250
P2594190PL7024	4,8x19	GT3 ral 7024; szary grafit	250
P2594250PL7024	4,8x25	GT3 ral 7024; szary grafit	250
P2594190PL8017	4,8x19	GT3 ral 8017; brązowy grizzly	250
P2594250PL8017	4,8x25	GT3 ral 8017; brązowy grizzly	250



WKRĘT DO PŁYTY WARSTWOWEJ PRZEWIERCALNOŚĆ 6mm WSPW GT 6

RAL*

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
P1530900PL	5,5/6,3x 90	100
P1531100PL	5,5/6,3x110	100
P1531250PL	5,5/6,3x125	100
P1531500PL	5,5/6,3x150	100
P1531750PL	5,5/6,3x175	100
P1532000PL	5,5/6,3x200	100
P1532300PL	5,5/6,3x230	100



WKRĘT DO PŁYTY WARSTWOWEJ PRZEWIERCALNOŚĆ 12mm WSPW GT 12

RAL*

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
P1550900PL	5,5/6,3x 90	100
P1551100PL	5,5/6,3x110	100
P1551300PL	5,5/6,3x130	100
P1551500PL	5,5/6,3x150	100
P1551750PL	5,5/6,3x175	100
P1551850PL	5,5/6,3x185	100
P1552000PL	5,5/6,3x200	100
P1552300PL	5,5/6,3x230	100
P1552400PL	5,5/6,3x240	100



Hot

KOTWA EKSPRESOWA TYP ŁSB


INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
CTT08050	8x50	100
CTT08065	8x65	100
CTT08080	8x80	100
CTT08100	8x100	50
CTT10065	10x65	100
CTT10075	10x75	50
CTT10090	10x90	50
CTT10105	10x105	50
CTT10120	10x120	25
CTT10140	10x140	25
CTT12080	12x 80	50
CTT12100	12x100	25

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
CTT12120	12x120	25
CTT12140	12x140	20
CTT12180	12x180	25
CTT12200	12x200	20
CTT16105	16x100	20
CTT16125	16x125	20
CTT16150	16x150	15
CTT16175	16x175	10
CTT16200	16x200	10



KOTWA STALOWA

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
KSI 8x65	8x65	50
KSI 10x60	10x60	50
KSI 10x77	10x77	50
KSI 10x 97	10x97	50
KSI 10x125	10x125	50
KSI 12x60	12x60	50
KSI 12x75	12x75	50
KSI 12x100	12x100	25
KSI 12x130	12x130	25
KSI 16x111	16x111	20
KSI 16x147	16x147	20



WKRĘT DO OŚCIEŻNIC NA TORX

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
WO 7,5x72	7,5x72	100/1800
WO 7,5x92	7,5x92	100/1800
WO 7,5x112	7,5x112	100/1200
WO 7,5x132	7,5x132	100/1200
WO 7,5x152	7,5x152	100/1200
WO 7,5x182	7,5x182	100/900
WO 7,5x202	7,5x202	100/900

TORRO



KOŁEK ROZPOROWY PGB KO


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
SMMKP310075 Z	10x72	50/1200
SMMKP310090 Z	10x92	50/800
SMMKP310110 Z	10x112	50/800
SMMKP310130 Z	10x132	50/600
SMMKP310150 Z	10x152	50/600
SMMKP310180 Z	10x182	50/400
SMMKP310200 Z	10x202	50/400



PRODUKT POLSKI


DRIVA NYLON DRN-23

INDEKS:	średnica wiercenia *mm*	zakres średnic wkręta *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
DRIVA NYLON 23	7	3,5 - 4	200/3600




PARASOLKA Z WKRĘTEM

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
M 4x75 WKRĘT	4x75	50




PARASOLKA Z HAKIEM SUFITOWYM

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
M 4x75 HAK SUFIT	4x75	50



KOŁEK STALOWY TYPU MOLLY

INDEKS:	zakres grubości mocowanej ścianki *mm*	średnica wiercenia *mm*	PAKOWANIE *opak./karton sztuki*
MOLLY 4x25	3-5	8	100/1800
MOLLY 4x32	5-12	8	100/1800
MOLLY 4x38	10-19	8	100/1800
MOLLY 4x45	18-22	8	100/1800
MOLLY 4x54	18-35	8	100/1800
MOLLY 5x37	5-15	10	100/1800
MOLLY 5x52	9-20	10	50/900
MOLLY 5x65	12-30	10	50/900
MOLLY 6x37	5-15	12	50/900
MOLLY 6x52	7-20	12	50/900
MOLLY 6x65	24-32	12	50/900
MOLLY 6x80	36-45	12	50/900



Hot


DRIVA ZNAL

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
DRIVA ZNAL	12x28 metal	100/1800




DRIVA Z WKRĘTEM

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TDPA	metal	100
TNPA	nylon	100



KOŃCÓWKA DRIVA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KDR	-	10



KOŁEK SAMURAJ DO KARTON GIPSU + WKRĘT

Hot



INDEKS:	długość kotwy L *(mm)*	szerokość kotwy h *(mm)*	średnica wkręta d_1 *(mm)*	długość wkręta L_1 *(mm)*	wymagana grubość podłoża b *(mm)*	maksymalna grubość mocowania elementu t_{max} *(mm)*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KWM 30	30	12	3,0	30	9-13	5	100

ZASTOSOWANIE:

Montaż lamp, kanałów kablowych, obrazów, listew przypodłogowych itp..
Montaż w płycie kartonowo-gipsowej oraz suchym tynku.

TO MUSISZ MIEĆ

WALORY UŻYTKOWE:

Błyskawiczne mocowanie wielu elementów.
Montaż bez wiercenia z ograniczoną ilością narzędzi.
W zestawie odpowiednio dopasowany wkręt.

MONTAŻ:


Kotwę montuje się poprzez wbicie jej w podłoże. Należy zrócić uwagę by kołek był układany w poziomie by skrzydła były na bokach. Podczas montażu należy zostawić za płytą jedynie 20-25mm wolnej przestrzeni.



PRODUKT POLSKI

KOŁEK DO STOPNI SCHODOWYCH


INDEKS:	średnica wiercenia *mm*	wymiar wkręta *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KMS	8	5,0x60	50



PRODUKT POLSKI

MOCOWANIE SUFITOWE


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
ZSP-6x35	6x35	100



PRODUKT POLSKI

KOMPLET DO MOCOWANIA UMYWALKI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KMU 12x100B	12x100	1
KMU 12x120B	12x120	1



KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU METALOWY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KSMM 6x40	6x40	100/1800
KSMM 6x50	6x50	100/1800
KSMM 6x65	6x65	100/1200




PRODUKT POLSKI

KOMPLET DO MOCOWANIA MUSZLI

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
MM - BIAŁY	10x80	1

TORRO




PRODUKT POLSKI

Hot

KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU

INDEKS:	wymiar koszulki *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KSM 6x40	6x40	100/1800
KSM 6x60	6x60	100/1800
KSM 6x80	6x80	100/1200
KSM 8x45	8x45	100/1200
KSM 8x60	8x60	100/1200
KSM 8x80	8x80	100/1200
KSM 8x100	8x100	100/1200
KSM 8x120	8x120	100/600
KSM 8x140	8x140	100/600
KSM 8x160	8x160	100/600
KSM 10x80	10x80	50/600
KSM 10x100	10x100	50/600
KSM 10x120	10x120	50/450
KSM 10x140	10x140	50/450
KSM 10x160	10x160	50/450
KSM 10x180	10x180	50/300
KSM 10x200	10x200	50/300
KSM 10x220	10x220	50



PRODUKT POLSKI

Hot

KOŁEK DO SZYBKIEGO MONTAŻU Z KOŁNIERZEM

INDEKS:	wymiar koszulki *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KSMK 6x40	6x40	100/1800
KSMK 6x60	6x60	100/1200
KSMK 6x80	6x80	100/1200
KSMK 8x60	8x60	100/900
KSMK 8x80	8x80	100/600
KSMK 8x100	8x100	100/600



PRODUKT POLSKI

KOSZULKA TKRN


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TKRn 6x60 (4,0)	6x60	500
TKRn 8x40 (5,0)	8x40	500
TKRn 8x60 (6,0)	8x60	500
TKRn 8x80 (6,0)	8x80	500
TKRn 8x100 (6,0)	8x100	250
TKRn 10x80 (7,0)	10x80	200
TKRn 10x100 (7,0)	10x100	200
TKRn 10x160 (7,0)	10x160	100
TKRn 14x80 (10,0)	14x80	100
TKRn 14x100 (10,0)	14x100	100
TKRn 14x160 (10,0)	14x160	100
TKRn 14x200 (10,0)	14x200	100
TKRn 16x120 (12,0)	16x120	100



PRODUKT POLSKI

KOSZULKA UNIWERSALNA NYLON


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KUPX 6x30	6x30	200
KUPX 8x50	8x50	100
KUPX 10x60	10x60	50



PRODUKT POLSKI

KOŁEK OLA Z WKRĘTEM

INDEKS:	średnica wiercenia *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
OLA-W	10	100



PRODUKT POLSKI

KOŁEK OLA Z HAKIEM PROSTYM


INDEKS:	średnica wiercenia *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
OLA-HP	10	100



PRODUKT POLSKI

KOŁEK OLA Z HAKIEM SUFITOWYM

INDEKS:	średnica wiercenia *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
OLA-HS	10	100



PRODUKT POLSKI

KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM

INDEKS:	wymiar koszulki mm	wymiar wkręta mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
R - 6/3,5x30	6x30	3,5x30	200/3600
R - 6/3,5x35	6x30	3,5x35	200/3600
R - 6/3,5x40	6x30	3,5x40	200/3600
R - 6/3,5x50	6x30	3,5x50	200/3600
R - 8/4x40	8x40	4x40	100/1800
R - 8/4x45	8x40	4x45	100/1800
R - 8/4x50	8x40	4x50	100/1800
R - 8/4x60	8x40	4x60	100/1800
R - 8/5x50	8x40	5x50	100/1800
R - 8/5x60	8x40	5x60	100/1800
R - 8/5x70	8x40	5x70	100/1800
R - 8/5x80	8x40	5x80	100/1800
R - 8/5x100	8x40	5x100	100/1200
R - 10/5x50	10x50	5x50	100/1200
R - 10/5x60	10x50	5x60	100/1200
R - 10/5x70	10x50	5x70	100/1200
R - 10/5x80	10x50	5x80	100/1200
R - 10/5x100	10x50	5x100	100/1200
R - 10/6x60	10x50	6x60	100/900
R - 10/6x80	10x50	6x80	100/900
R - 10/6x100	10x50	6x100	100/900
R - 10/6x120	10x50	6x120	100/900
R - 12/6x60	12x60	6x60	100/600
R - 12/6x80	12x60	6x80	100/600
R - 12/6x100	12x60	6x100	100/600



PRODUKT POLSKI

KOŁEK ROZPOROWY WSZECHSTRONNY Z WKRĘTEM


INDEKS:	wymiar koszulki mm	wymiar wkręta mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
KW 6x40	6x35	3,5x40	100
KW 6x50	6x35	3,5x50	100
KW 6x60	6x35	3,5x60	100
KW 8x60	8x50	4,5x60	100
KW 10x80	10x60	5,0x80	100



PRODUKT POLSKI

KOŁEK ROZPOROWY UNIWERSALNY Z WKRĘTEM


INDEKS:	wymiar koszulki mm	wymiar wkręta mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
KUX 6(4,5x40)	6x40	4,5x40	100
KUX 6(4,5x50)	6x40	4,5x40	100
KUX 8(5,0x50)	8x50	5,0x50	100
KUX 8(5,0x60)	8x50	5,0x60	100
KUX 8(5,0x80)	8x50	5,0x80	100
KUX 10(6,0x60)	10x60	6,0x60	100



PRODUKT POLSKI

KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

INDEKS:	wymiar koszulki mm	wymiar wkręta mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
K 10x60	10x50	6x60	100/900
K 10x80	10x50	6x80	100/900
K 10x100	10x50	6x100	100/900
K 10x120	10x50	6x120	100/900
K 12x60	12x60	8x60	100/600
K 12x80	12x60	8x80	100/600
K 12x100	12x80	8x100	50/450
K 12x120	12x80	8x120	50/450
K 12x140	12x80	8x140	50/450
K 12x160	12x80	8x160	50/450
K 12x200	12x80	8x200	50/300
K 14x80	14x80	10x80	50/300
K 14x100	14x80	10x100	50/300
K 14x120	14x80	10x120	50/300
K 14x160	14x80	10x160	25/225
K 14x180	14x80	10x180	22/225



PRODUKT POLSKI

KOŁEK RAMOWY PRZETYKOWY Z WKRĘTEM SZEŚCIOKĄTNYM

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
KRK 8x65	8x65	100/1200
KRK 8x80	8x80	100/1200
KRK 8x100	8x100	50/600
KRK 8x120	8x120	50/600
KRK 8x140	8x140	50/600
KRK 8x160	8x160	50/450
KRK 10x80	10x80	25/450
KRK 10x100	10x100	25/300
KRK 10x120	10x120	25/300
KRK 10x140	10x140	25/300
KRK 10x160	10x160	25/225
KRK 10x180	10x180	25/225
KRK 10x200	10x200	25/225
KRK 10x230	10x230	25/150
KRK 10x300	10x300	25/150
KRK 12x80	12x80	50/600
KRK 12x100	12x100	25/300
KRK 12x120	12x120	25/300
KRK 12x140	12x140	25/300
KRK 12x160	12x160	25/225
KRK 12x180	12x180	25/225
KRK 12x200	12x200	25/225
KRK 12x220	12x220	25/150
KRK 12x240	12x240	25/150
KRK 12x260	12x260	25
KRK 12x300	12x300	25

TORRO



PRODUKT POLSKI

KOŁEK RAMOWY PRZETYKOWY Z WKRĘTEM

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KRS 6x60	6x60	100/1800
KRS 8x45	8x45	100/1800
KRS 8x65	8x65	100/1200
KRS 8x80	8x80	100/1200
KRS 8x100	8x100	50/600
KRS 8x120	8x120	50/600
KRS 8x140	8x140	50/600
KRS 8x160	8x160	50/450
KRS 10x80	10x80	25/450
KRS 10x100	10x100	25/300
KRS 10x120	10x120	25/300
KRS 10x140	10x140	25/300
KRS 10x160	10x160	25/225
KRS 10x180	10x180	25/225
KRS 10x200	10x200	25/225
KRS 10x230	10x230	25/150
KRS 10x300	10x300	25



PRODUKT POLSKI

KOŁEK ROZPOROWY HAK KĄTOWY

INDEKS:	wymiar koszulki *mm*	wymiar wkręta *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KHP 6	6x30	4x40	200/3600
KHP 8	8x40	5x45	100/1800
KHP 10	10x50	6x54	100/1200
KHP 10D	10x50	6x75	100/900
KHP 12	12x60	6,5x65	100/600
KHP 12D	12x60	8x100	50/450



PRODUKT POLSKI

KOŁEK ROZPOROWY HAK SUFITOWY

INDEKS:	wymiar koszulki *mm*	wymiar wkręta *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KHS 6	6x30	4x35	100/1800
KHS 8	8x40	5x42	100/1200
KHS 10	10x50	6x52	100/900
KHS 12	12x60	7x62	50/450



PRODUKT POLSKI

KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM HUŚTAWKOWYM

INDEKS:	wymiar koszulki *mm*	wymiar wkręta *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KHH-12 huśtaw	12x80	8x90	30/270



PRODUKT POLSKI

KOŁEK ROZPOROWY HAK OCZKOWY SPAWANY

INDEKS:	wymiar koszulki *mm*	wymiar wkręta *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
KHO 14x120	14x100	10x120	25
KHO 14x160	14x100	10x160	25
KHO 14x190	14x100	10x190	25
KHO 14x230	14x100	10x230	25
KHO 14x300	14x100	10x300	25
KHO 14x350	14x100	10x350	25
KHO 16x120	16x120	12x120	25
KHO 16x160	16x120	12x160	25
KHO 16x190	16x120	12x190	25
KHO 16x230	16x120	12x230	25
KHO 16x300	16x120	12x300	25
KHO 16x350	16x120	12x350	25
KHO 16x400	16x120	12x400	25



TULEJA STALOWA

INDEKS:	średnica wiercenia *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TRS M 6	8x24	100
TRS M 8	10x30	100
TRS M 10	12x34	100
TRS M 12	16x40	50
TRS M 16	20x45	25



Hot

TULEJA MOSIĘŻNA

INDEKS:	średnica wiercenia *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TRM M 5	6x20	200/3600
TRM M 6	8x24	100/1800
TRM M 8	10x30	100/1800
TRM M 10	12x34	50/900
TRM M 12	16x40	50/900



TULEJA MOSIĘŻNA Z HAKIEM

Hot

INDEKS:	średnica wiercenia *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TRMH 5	6x20	100/1800
TRMH 6	8x24	100/1200



NAKRĘTKA ZŁĄCZNA

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
NZ M 6x20	6x20	50
NZ M 8x25	8x25	50
NZ M 10x30	10x30	25
NZ M 12x35	12x35	25
NZ M 14x35	14x35	25
NZ M 16x50	16x50	20



SZPILKA BUDOWLANA OCYNK KLASA 4,8

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
SBO M 6x1000	6x1000	100
SBO M 6x2000	6x2000	100
SBO M 8x1000	8x1000	50
SBO M 8x2000	8x2000	50
SBO M 10x1000	10x1000	25
SBO M 10x2000	10x2000	25
SBO M 12x1000	12x1000	20
SBO M 12x2000	12x2000	20
SBO M 14x1000	14x1000	15
SBO M 14x2000	14x2000	15
SBO M 16x1000	16x1000	10
SBO M 16x2000	16x2000	10
SBO M 20x1000	20x1000	5
SBO M 20x2000	20x2000	5
SBO M 24x1000	24x1000	5



PODKŁADKA POSZERZANA

PRODUKT POLSKI

Hot

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *KG*	ILOŚĆ SZTUK W 1 KG
POP M 6	6	10	250
POP M 8	8	10	170
POP M 10	10	10	90
POP M 12	12	10	50
POP M 14	14	10	35
POP M 16	16	10	27
POP M 20	20	10	16



PODKŁADKA DYSTANSOWA POD ZBROJENIE*

PRODUKT POLSKI


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
1050	15-30	500
1060	35-50	100



NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA

Hot

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *KG*	ILOŚĆ SZTUK W 1 KG
NAK M 6	6	10	440
NAK M 8	8	10	210
NAK M 10	10	10	97
NAK M 12	12	10	65
NAK M 14	14	10	45
NAK M 16	16	10	35
NAK M 20	20	10	16



PERFOROWANA TULEJA

PRODUKT POLSKI

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TPS01	12x60	10/100
TPS02	15x85	10/50
TPS03	15x130	10/50
TPS04	20x85	10/50

* dla siatek lub prętów zbrojenia poziomego w płytach stropowych i belkach żelbetowych

TORRO



PRODUKT POLSKI

DYSZA MIESZAJĄCA

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TCN01	-	10/50



KOTWA CHEMICZNA SPR 302

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
T20-20302	beton, cegła, pustak	1/12



Hot

KOTWA CHEMICZNA POLY-GP

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
POLY-GP300-PL	300ml	1/12/720
POLY-GP380 PL	380ml	12

UWAGA DO KOTWY DWIE DYSZE MIESZAJĄCE



Hot

KOTWA CHEMICZNA AT-HP


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
AT-HP280-BLUE-PL	280ml	1/12/720

UWAGA DO KOTWY DWIE DYSZE MIESZAJĄCE



WKRĘT DWUGWINTOWY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
DW 8x60	8x60	100/1800
DW 8x80	8x80	100/1800
DW 8x100	8x100	100/1200
DW 8x120	8x120	100/1200
DW 8x140	8x140	100/1200
DW 8x160	8x160	100/900
DW 8x180	8x180	100/900
DW 8x200	8x200	50/450
DW 8x240	8 x240	50/300
DW 10x100	10x100	50/600
DW 10x120	10x120	50/600
DW 10x140	10x140	50/600



PRODUKT POLSKI

UCHWYT DO RUR Z GUMĄ

INDEKS:	wymiar *cal*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
URG 3/8"	3/8"	50
URG 1/2"	1/2"	25
URG 3/4"	3/4"	50
URG 1"	1"	25
URG 1 1/4"	1 1/4"	25
URG 1 1/2"	1 1/2"	25
URG 2"	2"	25
URG 2 1/2"	2 1/2"	25
URG 3"	3"	15
URG 4"	4"	10
URG 6"	6"	10



PRODUKT POLSKI

ZŁĄCZE ŚRUBOWE OCYNKOWANE TYP L

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
ZSL012.300	12x300	10
ZSL012.350	12x350	10
ZSL012.400	12x400	10
ZSL012.450	12x450	10
ZSL014.300	14x300	10
ZSL014.350	14x350	10
ZSL014.400	14x400	10
ZSL014.450	14x450	10
ZSL016.300	16x300	10
ZSL016.350	16x350	10
ZSL016.400	16x400	10
ZSL016.450	16x450	10
ZSL016.500	16x500	10


* dla zbrojenia pionowego i poziomego ścian, murów oporowych i słupów żelbetowych



konfekcja duża

NIT ALUMINIOWO STALOWY


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *KG*	ILOŚĆ SZTUK W 1 KG
NIT 4,0x8	4,0x8	5	680
NIT 4,0x10	4,0x10	5	600
NIT 4,0x12	4,0x12	5	580
NIT 4,0x14	4,0x14	5	540
NIT 4,0x16	4,0x16	5	520
NIT 5,0x8	5,0x8	5	440
NIT 5,0x10	5,0x10	5	410
NIT 5,0x12	5,0x12	5	390
NIT 5,0x14	5,0x14	5	360
NIT 5,0x16	5,0x16	5	345
NIT 5,0x20	5,0x20	5	305
NIT 5,0x24	5,0x24	5	290
NIT 5,0x26	5,0x26	5	280
NIT 5,0x30	5,0x30	5	260



PRODUKT POLSKI

WSUWKA DO PRZEWODÓW

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
UMO-6	Fl 6mm	100
UMO-8	Fl 8mm	100



konfekcja mała


NIT ALUMINIOWO STALOWY

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
NIT M 3,0x8	3,0x8	50
NIT M 3,0x10	3,0x10	50
NIT M 3,0x12	3,0x12	50
NIT M 4,0x6	4,0x6	50
NIT M 4,0x8	4,0x8	50
NIT M 4,0x10	4,0x10	50
NIT M 4,0x12	4,0x12	50
NIT M 4,0x14	4,0x14	50
NIT M 4,0x16	4,0x16	50
NIT M 5,0x8	5,0x8	50
NIT M 5,0x10	5,0x10	50
NIT M 5,0x12	5,0x12	50
NIT M 5,0x14	5,0x14	50
NIT M 5,0x16	5,0x16	50



OPASKA ŚLIMAKOWA

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
8-12	8-12	100
10-16	10-16	100
12-22	12-22	100
16-27	16-27	100
20-32	20-32	100
25-40	25-40	100
35-50	35-50	50
40-60	40-60	50
50-70	50-70	50
60-80	60-80	50
70-90	70-90	25
80-100	80-100	25
90-110	90-110	25
100-120	100-120	25
110-130	110-130	25
120-140	120-140	25
140-160	140-160	25
160-180	160-180	25
180-200	180-200	25
200-220	200-220	25
220-240	220-240	25



Hot

OPASKA KABLOWA BIAŁA

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
OP 2,5x100 BIEL	2,5x100	100
OP 2,5x150 BIEL	2,5x150	100
OP 2,5x200 BIEL	2,5x200	100
OP 3,6x150 BIEL	3,6x150	100
OP 3,6x200 BIEL	3,6x200	100
OP 3,6x250 BIEL	3,6x250	100
OP 3,6x300 BIEL	3,6x300	100
OP 4,8x200 BIEL	4,8x200	100
OP 4,8x250 BIEL	4,8x250	100
OP 4,8x300 BIEL	4,8x300	100
OP 4,8x360 BIEL	4,8x360	100
OP 4,8x450 BIEL	4,8x450	100
OP 7,6x200 BIEL	7,6x200	100
OP 7,6x300 BIEL	7,6x300	100
OP 7,6x400 BIEL	7,6x400	100
OP 8,8x450 BIEL	8,8x450	100
OP 8,8x550 BIEL	8,8x550	100
OP 8,8x750 BIEL	8,8x750	100


TORRO



OPASKA KABLOWA CZARNA


Hot

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
OP 2,5x100 CZARNA	2,5x100	100
OP 2,5x150 CZARNA	2,5x150	100
OP 2,5x200 CZARNA	2,5x200	100
OP 3,6x150 CZARNA	3,6x150	100
OP 3,6x200 CZARNA	3,6x200	100
OP 3,6x250 CZARNA	3,6x250	100
OP 3,6x300 CZARNA	3,6x300	100
OP 4,8x200 CZARNA	4,8x200	100
OP 4,8x250 CZARNA	4,8x250	100
OP 4,8x300 CZARNA	4,8x300	100
OP 4,8x360 CZARNA	4,8x360	100
OP 4,8x450 CZARNA	4,8x450	100
OP 7,6x200 CZARNA	7,6x200	100
OP 7,6x300 CZARNA	7,6x300	100
OP 7,6x400 CZARNA	7,6x400	100
OP 8,8x450 CZARNA	8,8x450	100
OP 8,8x550 CZARNA	8,8x550	100
OP 8,8x750 CZARNA	8,8x750	100




GWOŹDZIE W MAGAZYNKU*

INDEKS:	wymiar	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TDM42	3,8x42	beton/stal/cegła	100
TDM47	3,8x47	beton/stal/cegła	100



NABOJE W TAŚMACH

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
TCRM	CZERWONE	100



ZŁĄCZE KĄTOWE ZWYKŁE

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
AB70	2,0/70/70	100
AB90	2,5/90/90	100
AB105	3,0/105/105	50



ZŁĄCZE KĄTOWE WZMOCNIONE

Hot

SIMPSON Strong-Tie


INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
ABR7015	1,5/70/70	50
ABR70	2,0/70/70	50
ABR9020	2,0/90/90	50
ABR90	2,5/90/90	50
ACR10520	2,0/105/105	50
ABR105	3,0/105/105	50



ZŁĄCZE KĄTOWE

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
ANPS204425	2,0/40/40/25	200
ANPS204440	2,0/40/40/40	200
ANPS204460	2,0/40/40/60	200
ANPS206625	2,0/60/60/25	200
ANPS206640	2,0/60/60/40	100
ANPS206660	2,0/60/60/60	100
ANPS208860	2,0/80/80/60	100
ANPS208880	2,0/80/80/80	50



ZŁĄCZE KĄTOWE

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
ABB40390	3,0/93/93/40	100

* mogą być stosowane do osadzaków TRUTEK LV500, LV300 oraz HILTI DX A40, DX A41, DX 351, DX 460



ZŁĄCZE KĄTOWE

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
AC35350	2,0/50/50/35	100



ZŁĄCZE KĄTOWE WZMOCNIONE

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
AA60280	2,0/83/62/40	50



ZŁĄCZE KĄTOWE

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
AG40412	4,0/120/92/40	50



KĄTOWNIK WĄSKI

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
EC30/2	2,0/30/30/15	25/500
EC40/2	2,0/40/40/15	25/500
EC60/2	2,0/60/60/15	25/500



ZŁĄCZE KĄTOWE

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
EA756/2	2,0/70/50/60	100



ZŁĄCZE KĄTOWE WZMOCNIONE

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
E9/2,5	150x150	50



ZŁĄCZE KĄTOWE

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
EA 444/2	2,0/40/40/40	100



KOTEW KROKWIOWO PŁATWIOWA

SIMPSON Strong-Tie

INDEKS:	wymiar *mm*	PAKOWANIE *opakowanie/karton sztuki*
SPF170L	170 lewa	100
SPF170R	170 prawa	100
SPF210L	210 lewa	100
SPF210R	210 prawa	100


TORRO



WSPORNIK BELKI

INDEKS:	wymiar wkrętamm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
BSNN51/105	51/105	1/50
BSNN70/125	70/125	1/50
BSNN80/120	80/120	1/50


SIMPSON Strong-Tie



PASEK PERFOROWANY

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
NP20/40/1200	2/40/1200	1/30
NP20/60/1200	2/60/1200	1/20


SIMPSON Strong-Tie



TAŚMA PERFOROWANA

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
BAN102003	20/1,0 3mb	1/10
BAN102025	20/1,0 25mb	1/5


SIMPSON Strong-Tie



PŁYTKA PERFOROWANA

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
NP20/40/120	2,0/40/120	100
NP20/40/160	2,0/40/160	50
NP20/50/200	2,0/50/200	50
NP20/60/140	2,0/60/140	50
NP20/60/200	2,0/60/200	50
NP20/80/200	2,0/80/200	50
NP20/80/240	2,0/80/240	50
NP20/80/300	2,0/80/300	50
NP20/100/200	2,0/100/200	50
NP20/100/240	2,0/100/240	50
NP20/100/300	2,0/100/300	25
NP20/120/240	2,0/120/240	50
NP20/120/300	2,0/120/300	25
NP20/200/300	2,0/200/300	20


SIMPSON Strong-Tie



WSPORNIK SŁUPA

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
41070P	70/60	1
41080P	80/60	1
41100P	100/60	1
41120P	120/60	1
41140P	140/60	1

SIMPSON Strong-Tie



WSPORNIK SŁUPA REGULOWANY

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
41140REG	0-160	1



WSPORNIK SŁUPA WBIJANY

INDEKS:	wymiar mm	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
PPJET70/70/750G	70/70/750	1
PPJET90/90/750G	90/90/750	1


SIMPSON Strong-Tie



PRODUKT POLSKI

PRĘT WIESZAKOWY Z OCZKIEM


INDEKS:	długość mm	INFO	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
PRM250	250	pręt 4	50
PRM500	500	pręt 4	50
PRM750	750	pręt 4	50
PRM1000	1 000	pręt 4	50
PRM1500	1 500	pręt 4	50
PRM2000	2 000	pręt 4	50



PRODUKT POLSKI

WIESZAK DO PODDASZY

INDEKS:	długość mm	INFO	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
WDP180	180	CD 60	100
WDP270	270	CD 60	100
WPD300	300	CD 60	100



PRODUKT POLSKI

WIESZAK PŁASKI


INDEKS:	długość mm	INFO	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
ES 60/75	75	CD 60	100
ES 60/125	125	CD 60	100
ES 60/150	150	CD 60	100
ES 60/175	175	CD 60	100
ES 60/200	200	CD 60	100
ES 60/225	225	CD 60	100
ES 60/250	250	CD 60	100



PRODUKT POLSKI

WIESZAK DWUHAKOWY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
SKSF1H	CD 60	100



PRODUKT POLSKI

WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ


INDEKS:	INFO	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
WOS6027	CD 60	100



PRODUKT POLSKI


WIESZAK THERMATEX ZE SPRĘŻYNĄ

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
THERM	CD 60	100




ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
LWZ	CD 60	100



ŁĄCZNIK KRZYŻOWY ZAGIĘTY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
ŁKRZ	CD 60	100



ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY

INDEKS:	INFO	PAKOWANIE opakowanie/karton sztuki
ŁPJ	CD 60	100

EKSPOZYCJA

REGAŁ TORRO TOP 59 (59 pozycji)
wysokość: 245 cm, *szerokość:* 105 cm, *głębokość:* 48 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	TR BITY M 8 GOLD (5)	T02-01608	40
2	TR BITY PH 2x25 GOLD (20)	T02-01102	100
3	TR BITY PZ 2x25 GOLD (20)	T02-01202	100
4	TR BITY UCHWYT MAGNETYCZNY 1/4" GOLD (5)	T02-01550	40
5	TR DŁUTO DO DREWNA 12mm	T12-04934	6
6	TR DYSK SZLIFIERSKI CIENKI 125mm (BETA)	T07-09590	6
7	TR DYSK SZLIFIERSKI GRUBY 125mm (SIGMA)	T07-09596	6
8	TR KLUCZ DO RUR 1,0" SILVER	T03-01001	4
9	TR KLUCZ SZEŚCIO. CZARNE 1,5-10mm	T03-05311	6
10	TR KLUCZ SZEŚCIO. KULKA DŁUGI 1,5-10mm	T03-05315	6
11	TR KLUCZ TORX Z OTWOREM DŁUGI T10-T50	T03-05319	6
12	TR MASKA Z ZAWORKIEM opakowanie 15 szt. ATEST	T02-28025	1
13	TR MIARA GUMOWANA 2,0m SILVER (12)	T01-01002	7
14	TR MIARA GUMOWANA 3,0m SILVER (12)	T01-01003	7
15	TR MIARA GUMOWANA 5,0m SILVER (12)	T01-01005	6
16	TR MIARA GUMOWANA 7,5m SILVER	T01-01007	5
17	TR MIARA SKŁADANA DREWNO 2m SILVER	T01-01022	10
18	TR MŁOTEK CIESIELSKI 600g GOLD	T05-01516	5
19	TR MŁOTEK GUMOWY 90mm SILVER	T05-01090	2
20	TR MŁOTEK MURARSKI BERLIŃSKI FIBER 600g	T05-01526	4
21	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 500g SILVER	T05-01405	5
22	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 1000g SILVER	T05-01410	4
23	TR NITOWNICA ERGONOMICZNA GOLD	T06-02514	5
24	TR NITOWNICA STANDARD SILVER	T06-02510	5
25	TR NOŻYCE DO BLACHY SILVER LEWE	T03-02301	6
26	TR NOŻYCE DO BLACHY SILVER PRAWE	T03-02303	6
27	TR NÓŻ GRZEBIENIOWY metalowa prowadnica 18mm	T03-04322	9
28	TR NÓŻ METALOWY SX 98 18mm GOLD	T03-04540	9
29	TR NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18mm GOLD	T03-04432	9
30	TR OSTRZE ŁAMANE 18mm GOLD	T03-04628	10
31	TR OSTRZE ŁAMANE 18mm SILVER	T03-04618	10
32	TR PIŁA DO KARTON-GIPS 150mm SILVER	T04-01406	6
33	TR PIŁA DO METALU SILVER rączka drewnia	T04-01532	6
34	TR PIŁA PŁATNICA 450mm SILVER 7z/1"	T04-01418	6
35	TR PIŁA PŁATNICA 500mm SILVER 7z/1"	T04-01420	6
36	TR PIŁA TARCZOWA DREWNO Z WIDIĄ 125 T36 otwór 22,2	T07-09800	5
37	TR PISTOLET DO PIANY 450 SILVER	T09-01450	3
38	TR PISTOLET KLEJOWY 80 W SILVER	T06-03100	4
39	TR SIEKIERA DREWNO 600g SILVER	T05-02724	4
40	TR SZCZOTKA DO RDZY MOSIĄDZ SILVER	T12-04715	10
41	TR SZCZYPCE DO RUR 250mm SILVER	T03-01010	6
42	TR SZCZYPCE UNIWERSALNE 160mm SILVER	T03-01006	6
43	TR SZCZYPCE UNIWERSALNE 180mm SILVER	T03-01007	6
44	TR SZNUREK 30m + KREDA 120g	T01-03035	4
45	TR SZPACHELKA MALARSKA 60mm GOLD	T09-02060	8
46	TR SZPACHELKA MALARSKA 80mm GOLD	T09-02080	8
47	TR SZPACHELKA MALARSKA 100mm GOLD	T09-02100	8
48	TR ŚCISK STOLARSKI 50x250 GOLD	T12-02525	4
49	TR ŚCISK STOLARSKI 80x300 GOLD	T12-02830	3
50	TR TAŚMA IZOLACYJNA 19x20m CZARNA GOLD	T10-03620	20
51	TR TAŚMA UNIWERSALNA DUCT TAPE 48x50y	T10-03854	4
52	TR WKRĘTAK PHILLIPS 2x150 GOLD	T02-02014	8
53	TR WYCISKACZ GOLD	T09-01007	4
54	TR ZACISKARKA DO KOŁKÓW MOLLY	T03-01111	5
55	TR ZESTAW WKRĘTAKÓW 6 elementowy	T02-02100	3
56	TR ZSZYWACZ TAPICERSKI 4-14mm SILVER	T06-01410	6
57	TR ZSZYWKI 8mm SILVER	T06-01438	10
58	TR ZSZYWKI 10mm SILVER	T06-01440	10
59	TR ZSZYWKI 12mm SILVER	T06-01442	10






REGAŁ DUŻY (36 pozycji)

wysokość: 210 cm, *szerokość:* 70 cm, *głębokość:* 60 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
PIERWSZY KOSZ			
1	AKRYL DO TYNKÓW ST biały 280ml	078801	12
2	AKRYL EXTRA ZEWNĘTRZNY biały 280ml	6692	12
3	AKRYL FAST SZPACHLOWY biały 280ml	085250	12
4	AKRYL NATYCHMIAST MALOWALNY biały 300ml	184052	12
5	AKRYL-W biały 280ml	503520	12
6	AKRYL DO FARB LATEKSOWYCH biały 280ml	105002	6
7	AKRYL DO PŁYT GK biały 280ml	078795	6
DRUGI KOSZ			
1	SILIKON UNIWERSALNY 1001 U bezbarw 280ml	616722	12
2	SILIKON UNIWERSALNY 1001 U biały 280ml	616712	12
3	SILIKON UNIWERSALNY 1001 U czarny 280ml	616752	6
4	SILIKON UNIWERSALNY 1001 U szary 280ml	616702	6
5	SILIKON WYSOKOTEMP. GASKET 300°C 280ml	617101	6
6	SILIKON NEUTRALNY NAF bezbarwny 280ml	616822	6
7	SILIKON NEUTRALNY NAF biały 280ml	616809	6
8	SILIKON SANITARNY bezbarwny 280ml	617010	6
9	SILIKON SANITARNY biały 280ml	617000	6
10	META-SEAL szary 290ml	078771	6
TRZECI KOSZ			
1	ELAST-O-RUB DEKARSKI bezbarwny 300ml	524520	6
2	ELAST-O-RUB DEKARSKI brązowy 300ml	524320	6
3	KAUCZUK DEKARSKI bezbarwny 300ml	106030	6
4	KLEJ MAMUT biały 290ml	117586	12
5	KLEJ MONTAGEFIX-N 300ml	DBGOL069816	6
6	KLEJ MONTAGEFIX-D 300ml	DBGOL069885	6
7	KLEJ MONTAGEFIX-MX 300ml	DBGOL069823	6
8	KLEJ MONTAGEFIX-PS 300ml	DBGOL069809	6
9	KLEJ MONTAGEFIX-PU 300ml	DBGOL069793	6
10	KIT DO PARKIETU dąb 300ml	7919	3
11	KIT DO PARKIETU dąb ciem 300ml	7918	3
PIERWSZA PÓŁKA			
1	PIANA PISTOLET 2002 750ml	369819	12
2	PIANA PISTOLET 3003 750ml	369830A	8
3	PIANA PISTOLET SCHODY I PARAPETY 750ml	369840	4
4	KLEJ MONTAGEFIX-ST pistoletowy 750ml	DBGOL009775	12
DRUGA PÓŁKA			
1	CZYŚCIK UNIVERSAL PU-CLEANER 500ml	036740	4
2	ŚCIERECZKI BRAVO 20cm x 30cm	072540	3
3	SPECTRUM-FOIL EXTRA FOLIA ZEWNĘTRZ 3,5kg	SPE104340	4
4	SPECTRUM-FOIL EXTRA FOLIA ZEWNĘTRZ 6kg	SPE104357	2



REGAŁ MAŁY (18 pozycji)

wysokość: - cm, *szerokość:* - cm, *głębokość:* - cm


l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
PIERWSZY KOSZ			
1	AKRYL NATYCHMIAST MALOWALNY biały 300ml	184052	6
2	AKRYL-W biały 280ml	503520	6
3	AKRYL DO PŁYT GK biały 280ml	078795	6
4	AKRYL DO TYNKÓW ST biały 280ml	078801	6
5	AKRYL EXTRA ZEWNĘTRZNY biały 280ml	6692	6
6	AKRYL FAST SZPACHLOWY biały 280ml	085250	6
DRUGI KOSZ			
1	KLEJ MAMUT biały 290ml	117586	6
2	KLEJ MONTAGEFIX-N 300ml	DBGOL069816	6
3	SILIKON UNIWERSALNY 1001 U bezbarwny 280ml	616722	6
4	SILIKON UNIWERSALNY 1001 U biały 280ml	616712	6
5	SILIKON SANITARNY biały 280ml	617000	6
6	ELAST-O-RUB DEKARSKI bezbarwny 300ml	524520	6
PIERWSZA PÓŁKA			
1	PIANA PISTOLET 2002 750ml	369819	12
2	PIANA PISTOLET SCHODY I PARAPETY 750ml	369840	6
3	PIANA PISTOLET 3003 750ml	369830A	6
DRUGA PÓŁKA			
1	CZYŚCIK UNIVERSAL PU-CLEANER 500ml	036740	6
2	ŚCIERECZKI BRAVO 20cm x 30cm	072540	6
3	ALUBAND 10cm x 10m	030420	4



REGAŁ LAKIERY (31 pozycji)

wysokość: 180 cm, *szerokość:* 55 cm, *głębokość:* 50 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
PIERWSZA PÓŁKA			
1	LAKIER UNIWERSALNY beżowy 400ml 1001	DBSUP085779	4
2	LAKIER UNIWERSALNY aluminiowy 400ml 9006	DBSUP085724	4
3	LAKIER UNIWERSALNY antracyt 400ml 7016	DBSUP085670	4
4	LAKIER UNIWERSALNY biały mat 400ml 9010	DBSUP085731	8
5	LAKIER UNIWERSALNY biały poł. 400ml 9010	DBSUP085748	8
DRUGA PÓŁKA			
1	LAKIER UNIWERSALNY czarny mat 400ml 9005	DBSUP085700	8
2	LAKIER UNIWERSALNY czarny poł 400ml 9005	DBSUP085717	8
3	LAKIER UNIWERSALNY czerwony 400ml 3020	DBSUP085588	4
4	LAKIER UNIWERSALNY bezbarwny 400ml 0000	DBSUP085762	4
5	LAKIER UNIWERSALNY brązowy 400ml 8011	DBSUP085694	4
TRZECI PÓŁKA			
1	LAKIER UNIWERSALNY ciemnonieb 400ml 5010	DBSUP085618	4
2	LAKIER UNIWERSALNY ciemnoziel 400ml 6005	DBSUP085632	4
3	LAKIER UNIWERSALNY niebieski 400ml 5015	DBSUP085625	4
4	LAKIER UNIWERSALNY zielony 400ml 6029	DBSUP085656	4
5	LAKIER UNIWERSALNY żółty 400ml 1023	DBSUP085533	4
6	LAKIER UNIWERSALNY jasnoziel 400ml 6018	DBSUP085649	4
7	LAKIER UNIWERSALNY ogni czerw 400ml 3000	DBSUP085557	4
CZWARTA PÓŁKA			
1	LAKIER UNIWERSALNY pomarańcz 400ml 2004	DBSUP085540	4
2	LAKIER UNIWERSALNY purpurowy 400ml 3004	DBSUP085571	4
3	LAKIER UNIWERSALNY szary 400ml 7001	DBSUP085663	4
4	LAKIER UNIWERSALNY szary kam. 400ml 7032	DBSUP085786	4
5	LAKIER WYSOKO TEMPERA. 400ml czarny	DBSUP085915	4
6	LAKIER WYSOKO TEMPERA. 400ml biały	DBSUP085939	4
7	LAKIER WYSOKO TEMPERA. 400ml czerwony	DBSUP085946	4
PIĄTA PÓŁKA			
1	LAKIER CHROM 400ml miedziany	DBSUP085977	4
2	LAKIER CHROM 400ml srebrny	DBSUP085984	4
3	LAKIER CHROM 400ml złoty	DBSUP085960	4
4	LAKIER GEODEZYJNY POMARAŃCZOWY 500ml	DBSUP635140	4
5	LAKIER GEODEZYJNY RÓŻOWY 500ml	DBSUP635089	4
6	LAKIER GEODEZYJNY ZIELONY 500ml	DBSUP635126	4
7	LAKIER EPOKSYDOWY 400ml biały	DBSUP085991	4




REGAŁ TORRO MŁOTKOWY (34 pozycje)

wysokość: 245 cm, *szerokość:* 105 cm, *głębokość:* 48 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	MŁOTEK KAMIENIARSKI Z OSŁONĄ GUMOWĄ 1500	MKG15	2
2	MŁOTEK KOWALSKI SILVER 3,0kg	T05-01430	1
3	MŁOTEK KOWALSKI SILVER 5,0kg	T05-01450	1
4	MŁOTEK MURARSKI TRZONEK DREWNIANY 0,7 kg	T05-01425	3
5	TR ŁAPKA DO GWOŹDZI 400mm	T07-05200	3
6	TR ŁAPKA DO GWOŹDZI 600mm	T07-05202	3
7	TR ŁAPKA DO GWOŹDZI 800mm	T07-05204	3
8	TR MŁOTEK CIESIELSKI 600g GOLD	T05-01516	5
9	TR MŁOTEK CIESIELSKI FIBERGLAS 600g	T05-01506	5
10	TR MŁOTEK GUMOWY 60mm SILVER	T05-01060	2
11	TR MŁOTEK GUMOWY 90mm SILVER	T05-01090	2
12	TR MŁOTEK GUMOWY 115mm SILVER	T05-01115	2
13	TR MŁOTEK MURARSKI BERLIŃSKI 600g GOLD	T05-01536	4
14	TR MŁOTEK MURARSKI BERLIŃSKI FIBER 600g	T05-01526	4
15	TR MŁOTEK STOLARSKI FIBERGLAS 450g	T05-01445	5
16	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 100g SILVER	T05-01401	6
17	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 200g SILVER	T05-01402	6
18	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 300g SILVER	T05-01403	6
19	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 500g SILVER	T05-01405	5
20	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 800g SILVER	T05-01408	4
21	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 1000g SILVER	T05-01410	4
22	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 1500g SILVER	T05-01415	3
23	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI 2000g SILVER	T05-01420	3
24	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBERGLAS 300g	T05-01703	6
25	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBERGLAS 500g	T05-01705	5
26	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBERGLAS 800g	T05-01708	4
27	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBERGLAS 1000g	T05-01710	4
28	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBERGLAS 1500g	T05-01715	3
29	TR MŁOTEK ŚLUSARSKI FIBERGLAS 2000g	T05-01720	3
30	TR SIEKIERA DREWNO 600g SILVER	T05-02724	5
31	TR SIEKIERA DREWNO 800g SILVER	T05-02732	5
32	TR SIEKIERA DREWNO 1000g SILVER	T05-02740	5
33	TR SIEKIERA DREWNO 1250g SILVER	T05-02750	4
34	TR SIEKIERA DREWNO 1400g SILVER	T05-02756	4


TORRO



REGAŁ TORRO PIŁY (30 pozycji)

wysokość: 245 cm, *szerokość:* 105 cm, *głębokość:* 48 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	TR BRZESZCZOT META-METAL 300mm	T04-01534	144
2	TR DŁUTO DO DREWNA 10mm	T12-04932	5
3	TR DŁUTO DO DREWNA 12mm	T12-04934	5
4	TR DŁUTO DO DREWNA 16mm	T12-04938	5
5	TR DŁUTO DO DREWNA 20mm	T12-04940	5
6	TR DŁUTO DO DREWNA 25mm	T12-04944	5
7	TR DŁUTO DO DREWNA 32mm	T12-04946	5
8	TR PIŁA DO GAZOBETONU 700mm SILVER	T04-01428	6
9	TR PIŁA DO KARTON-GIPS 150mm SILVER	T04-01406	6
10	TR PIŁA DO METALU SILVER rączka drewnia	T04-01532	6
11	TR PIŁA KABŁĄKOWA 530mm SILVER	T04-01516	5
12	TR PIŁA KABŁĄKOWA 710mm SILVER	T04-01528	5
13	TR PIŁA PŁATNICA 400mm SILVER 7z/1"	T04-01416	6
14	TR PIŁA PŁATNICA 450mm SILVER 7z/1"	T04-01418	6
15	TR PIŁA PŁATNICA 500mm SILVER 7z/1"	T04-01420	6
16	TR PIŁA PŁATNICA 400mm SILVER 10z/1"	T04-01316	6
17	TR PIŁA PŁATNICA 450mm SILVER 10z/1"	T04-01318	6
18	TR PIŁA PŁATNICA 500mm SILVER 10z/1"	T04-01320	6
19	TR PRZECINAK 250mm GOLD	T05-02500	4
20	TR PRZECINAK 300mm GOLD	T05-02502	4
21	TR PRZECINAK 350mm GOLD	T05-02504	4
22	TR PRZECINAK SZEROKI 215 GOLD	T05-02506	3
23	TR SKRZYNKA UCIOSOWA Z PIŁĄ 300mm SILVER	T04-01412	3
24	TR ŚCISK STOLARSKI 50x250 GOLD	T12-02525	6
25	TR ŚCISK STOLARSKI 80x300 GOLD	T12-02830	6
26	TR ŚCISK STOLARSKI 120x500 GOLD	T12-02050	3
27	TR ŚCISK STOLARSKI 120x800 GOLD	T12-02080	1
28	TR ŚCISK STOLARSKI 120x1000 GOLD	T12-02100	1
29	TR ZDZIERAK 145mm SILVER	T04-02806	4
30	TR ZDZIERAK 250mm SILVER	T04-02810	3
31	PIŁA TARCZOWA Z WIDIA 125 T36	T07-09800	5



REGAŁ TORRO POMIAROWY (44 pozycje)

wysokość: 245 cm, *szerokość:* 105 cm, *głębokość:* 48 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	KĄTOMIERZ NASTAWNY L-350mm	KN35	3
2	KĄTOMIERZ NASTAWNY L-500mm	KN50	3
3	KĄTOMIERZ NASTAWNY L-750mm	KN75	3
4	SZNUREK murarski 50m	T01-03050	10
5	SZNUREK murarski 100m	T01-03100	10
6	TR KĄTOWNIK ALUMINIOWY 250mm SILVER	T01-02925	6
7	TR KĄTOWNIK ALUMINIOWY 300mm SILVER	T01-02930	6
8	TR KĄTOWNIK ALUMINIOWY 350mm SILVER	T01-02935	6
9	TR KĄTOWNIK ALUMINIOWY 400mm SILVER	T01-02940	6
10	TR KĄTOWNIK DACHOWY 600x400 SILVER	T01-02444	5
11	TR KĄTOWNIK STALOWY 250mm SILVER	T01-02825	10
12	TR KĄTOWNIK STALOWY 300mm SILVER	T01-02830	10
13	TR KĄTOWNIK STALOWY 350mm SILVER	T01-02835	10
14	TR KĄTOWNIK STALOWY 400mm SILVER	T01-02840	10
15	TR KLEJ DO PISTOLETU W LASKACH fi 11 1kg 1kg/35sztuk	T01-01155	2
16	TR MIARA ZWIJANA 5m PROFESSIONAL	T01-01105	6
17	TR MIARA GUMOWANA 2,0m SILVER	T01-01002	8
18	TR MIARA GUMOWANA 3,0m SILVER	T01-01003	8
19	TR MIARA GUMOWANA 5,0m SILVER	T01-01005	7
20	TR MIARA GUMOWANA 7,5m SILVER	T01-01007	6
21	TR MIARA GUMOWANA 10,0m SILVER	T01-01010	6
22	TR MIARA SKŁADANA DREWNO 1m SILVER	T01-01011	6
23	TR MIARA SKŁADANA DREWNO 2m SILVER	T01-01022	6
24	TR NITOWNICA ERGONOMICZNA GOLD	T06-02514	5
25	TR NITOWNICA STANDARD SILVER	T06-02510	5
26	TR PISTOLET DO PIANY 350 SILVER	T09-01350	3
27	TR PISTOLET DO PIANY 450 SILVER	T09-01450	4
28	TR PISTOLET DO PIANY 650 GOLD	T09-01650	4
29	TR PISTOLET DO PIANY 850 SILVER	T09-01850	3
30	TR PISTOLET KLEJOWY 80 W SILVER	T06-03100	5
31	TR SUWMIARKA 150mm dokł. 0,05mm	T01-02115	3
32	TR SZNUREK 30m + KREDA 120g	T01-03035	5
33	TR TAŚMA MIERNICZA GEODEZYJNA 30m SILVER	T01-01803	3
34	TR TAŚMA MIERNICZA GEODEZYJNA 50m SILVER	T01-01805	3
35	TR TAŚMA MIERNICZA Z WŁÓKNA 30m SILVER	T01-01503	3
36	TR TAŚMA MIERNICZA Z WŁÓKNA 50m SILVER	T01-01505	3
37	TR WYCISKACZ DO MAS 310ml SILVER	T09-01009	3
38	TR WYCISKACZ DO MAS 610ml SILVER	T09-01011	3
39	TR WYCISKACZ GOLD	T09-01007	4
40	TR WYCISKACZ SILVER	T09-01001	6
41	TR WYCISKACZ WZMOCNIONY DO MAS 310ml	T09-01100	4
42	TR ZACISKARKA DO KOŁKÓW MOLLY op. 1 szt	T03-01111	5
43	TR ŻYŁKA MURARSKA 100m	T01-03120	8
44	TAŚMA OSTRZEGAWCZA	8x100	3



REGAŁ TORRO TNĄCY (72 pozycje)

wysokość: 245 cm, *szerokość:* 105 cm, *głębokość:* 48 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	SZCZOTKA DO RDZY 4 rzędowa	T12-04004	5
2	SZCZOTKA DO RDZY 5 rzędowa	T12-04005	5
3	SZCZOTKA DO RDZY 6 rzędowa	T12-04006	5
4	TR DŁUTO DO DREWNA 20mm	T12-04940	5
5	TR DŁUTO DO DREWNA 25mm	T12-04944	5
6	TR DŁUTO SDS+ DO BETONU SZEROKIE 40x250mm	T07-07222	6
7	TR DŁUTO SDS+ DO BETONU SZPIC 250mm	T07-07220	6
8	TR DŁUTO SDS+ DO BETONU WĄSKIE 20x250mm	T07-07221	6
9	TR DYSK SZLIFIERSKI CIENKI 125mm (BETA)	T07-09590	6
10	TR DYSK SZLIFIERSKI GRUBY 125mm (SIGMA)	T07-09596	6
11	TR HSS RAMBO ZESTAW GOLD 13 elementów	T07-01413	5
12	TR HSS RAMBO ZESTAW GOLD 19 elementów	T07-01419	5
13	TR KAMIENIE SZLIFIERSKIE 5 elementów	T07-08600	5
14	TR MINI NOŻYCE DO PRĘTÓW 200mm	T03-01092	5
15	TR NOŻYCE DO BLACHY GOLD LEWE	T03-02321	6
16	TR NOŻYCE DO BLACHY GOLD PRAWE	T03-02322	6
17	TR NOŻYCE DO BLACHY GOLD PROSTE	T03-02323	6
18	TR NOŻYCE DO BLACHY GOLD ODGIĘTE LEWE	T03-02311	6
19	TR NOŻYCE DO BLACHY GOLD ODGIĘTE PRAWE	T03-02313	6
20	TR NOŻYCE DO BLACHY SILVER LEWE	T03-02301	6
21	TR NOŻYCE DO BLACHY SILVER PRAWE	T03-02303	6
22	TR NOŻYCE DO BLACHY SILVER PROSTE	T03-02302	6
23	TR NOŻYCE DO PRĘTÓW 350mm	T03-01035	2
24	TR NOŻYCE DO PRĘTÓW 450mm	T03-01045	2
25	TR NOŻYCE DO PRĘTÓW 600mm	T03-01060	1
26	TR NÓŻ DO SZKŁA	T03-04582	5
27	TR NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ 280mm	T03-04584	6
28	TR NÓŻ GRZEBIENIOWY metalowa prowadnica	T03-04322	10
29	TR NÓŻ METALOWY SX 98 18mm GOLD	T03-04540	10
30	TR NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18mm GOLD	T03-04432	10
31	TR NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18mm SILVER	T03-04318	24
32	TR NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM TYP STANLEY	T03-04320	10
33	TR NÓŻ Z OSTRZEM TRAPEZ. SILVER	T03-04560	10
34	TR OBCINACZKI BOCZNE 160mm SILVER	T03-01016	6
35	TR OBCINACZKI BOCZNE 180mm SILVER	T03-01017	6
36	TR OBCINACZKI BOCZNE 200mm SILVER	T03-01022	6
37	TR OSTRZE ŁAMANE 18mm GOLD	T03-04628	40
38	TR OSTRZE ŁAMANE 18mm SILVER	T03-04618	20
39	TR ADAPTER SDS+ (do otwornic)	T07-01300	2
40	TR OTWORNICA DO BETONU 65mm	T07-01308	2
41	TR OTWORNICA DO BETONU 80mm	T07-01310	2
42	TR OTWORNICA DO DREWNA 8el. SILVER fi; 63,76,89,102,127	T07-07908	2
43	TR OTWORNICA DO DREWNA 11el. SILVER fi;19,25,29,32,38,44,51,63	T07-07911	2
44	TR OTWORNICA DO GLAZURY 20-90mm	T07-01312	5
45	TR OTWORNICA Z NASYPEM BLISTER	T07-07304	3
46	TR OTWORNICA Z NASYPEM WOLFRAMOWYM 8el. SILVER	T07-07306	1
47	TR PILNIK OKRĄGŁY DO METALU 200mm	T12-04802	6
48	TR PILNIK PŁASKI DO METALU 200mm	T12-04801	6
49	TR PILNIK PÓŁ-OKRĄGŁY DO METALU 200mm	T12-04803	6
50	TR SZCZOTKA CZOŁO SPLAT. NA SZLIF. 60mm	T07-08526	4
51	TR SZCZOTKA CZOŁO SPLAT. NA SZLIF. 80mm	T07-08528	4
52	TR SZCZOTKA CZOŁO SPLAT. NA SZLIF. 100mm	T07-08530	3
53	TR SZCZOTKA CZOŁOWA NA SZLIFIERKĘ 60mm	T07-08506	4
54	TR SZCZOTKA CZOŁOWA NA SZLIFIERKĘ 80mm	T07-08508	4
55	TR SZCZOTKA CZOŁOWA NA SZLIFIERKĘ 100mm	T07-08510	3
56	TR SZCZOTKA CZOŁOWA NA WIERTARKĘ 60mm	T07-08500	3
57	TR SZCZOTKA CZOŁOWA NA WIERTARKĘ 80mm	T07-08502	3
58	TR SZCZOTKA CZOŁOWA NA WIERTARKĘ 100mm	T07-08504	3
59	TR SZCZOTKA DO RDZY MOSIĄDZ SILVER	T12-04715	10
60	TR SZCZOTKA TARCZOWA NA WIERTARKĘ 60mm	T07-08514	4
61	TR SZCZOTKA TARCZOWA NA WIERTARKĘ 80mm	T07-08516	4
62	TR SZCZOTKA TARCZOWA NA WIERTARKĘ 100mm	T07-08518	4
63	TR TARCZA DO SZLIFOWANIA BETONU 125mm	T07-08002	6
64	TR UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY	T07-01322	4
65	TR UCHWYT WIERTARSKI Z KLUCZYKIEM	T07-01320	4
66	TR ZESTAW DŁUT SDS-plus 250mm 3 elementy	T07-07225	6
67	TR ZSZYWACZ TAPICERSKI 4-14mm SILVER	T06-01410	6
68	TR ZSZYWKI 6mm SILVER	T06-01436	10
69	TR ZSZYWKI 8mm SILVER	T06-01438	10
70	TR ZSZYWKI 10mm SILVER	T06-01440	10
71	TR ZSZYWKI 12mm SILVER	T06-01442	10
72	TR ZSZYWKI 14mm SILVER	T06-01444	10



REGAŁ TORRO KLUCZE (67 pozycji)

wysokość: 245 cm, *szerokość:* 105 cm, *głębokość:* 48 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	TR KLUCZ DO RUR 1,0" SILVER	T03-01001	4
2	TR KLUCZ DO RUR 1,5" SILVER	T03-01002	2
3	TR KLUCZ DO RUR 2,0" SILVER	T03-01003	2
4	TR KLUCZ DO RUR STILLSON 300mm SILVER	T03-01012	3
5	TR KLUCZ DO RUR STILLSON 350mm SILVER	T03-01014	3
6	TR KLUCZ DO RUR STILLSON 450mm SILVER	T03-01018	3
7	TR KLUCZ DO RUR STILLSON 600mm SILVER	T03-01024	3
8	TR KLUCZ NASTAWNY 8" SILVER	T03-04008	5
9	TR KLUCZ NASTAWNY 10" SILVER	T03-04010	5
10	TR KLUCZ NASTAWNY 12" SILVER	T03-04012	5
11	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 6mm	T03-03206	10
12	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 7mm	T03-03207	10
13	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 8mm	T03-03208	10
14	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 9mm	T03-03209	10
15	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 10mm	T03-03210	10
16	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 11mm	T03-03211	10
17	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 12mm	T03-03212	10
18	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 13mm	T03-03213	10
19	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 14mm	T03-03214	10
20	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 15mm	T03-03215	10
21	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 16mm	T03-03216	10
22	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 17mm	T03-03217	10
23	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 18mm	T03-03218	10
24	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 19mm	T03-03219	10
25	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 20mm	T03-03220	10
26	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 21mm	T03-03221	10
27	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 22mm	T03-03222	10
28	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 23mm	T03-03223	8
29	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 24mm	T03-03224	5
30	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 27mm	T03-03227	5
31	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 30mm	T03-03230	5
32	TR KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY SILVER 32mm	T03-03232	5
33	TR KLUCZ SZEŚCIO. CZARNE 1,5-10mm	T03-05311	6
34	TR KLUCZ SZEŚCIO. OCYNK 1,5-10mm	T03-05309	6
35	TR KLUCZ SZEŚCIO. KULKA DŁUGI 1,5-10mm	T03-05315	6
36	TR KLUCZ SZEŚCIO. KULKA KRÓTKI 1,5-10mm	T03-05313	6
37	TR KLUCZ TORX Z OTWOREM DŁUGI T10-T50	T03-05319	6
38	TR KLUCZ TORX Z OTWOREM KRÓTKI T10-T50	T03-05317	6
39	TR OBCĘGI	T03-01312	6
40	TR OBCINACZKI BOCZNE 160mm SILVER	T03-01016	6
41	TR OBCINACZKI BOCZNE 180mm SILVER	T03-01017	6
42	TR OBCINACZKI BOCZNE 200mm SILVER	T03-01022	6
43	TR PRÓBNIK NAPIĘCIA 140mm SILVER	T02-02214	10
44	TR PRÓBNIK NAPIĘCIA 190mm SILVER	T02-02219	10
45	TR SZCZYPCE DO RUR 250mm SILVER	T03-01010	6
46	TR SZCZYPCE SEEGERA WEWNĘTRZNE 180mm	T03-01202	4
47	TR SZCZYPCE SEEGERA ZEWNĘTRZNE 180mm	T03-01200	4
48	TR SZCZYPCE TYNKARSKIE 250mm SILVER	T03-01310	6
49	TR SZCZYPCE UNIWERSALNE 160mm SILVER	T03-01006	6
50	TR SZCZYPCE UNIWERSALNE 180mm SILVER	T03-01007	6
51	TR SZCZYPCE UNIWERSALNE 200mm SILVER	T03-01008	6
52	TR SZCZYPCE WYDŁUŻONE PROSTE	T03-01240	6
53	TR SZCZYPCE WYDŁUŻONE WYGIĘTE	T03-01242	6
54	TR SZCZYPCE ZATRZASKOWE MORSE`A SILVER	T03-01309	6
55	TR WKRĘTAK PHILLIPS 0x75 GOLD	T02-02010	8
56	TR WKRĘTAK PHILLIPS 1x100 GOLD	T02-02011	8
57	TR WKRĘTAK PHILLIPS 2x100 GOLD	T02-02013	8
58	TR WKRĘTAK PHILLIPS 2x150 GOLD	T02-02014	8
59	TR WKRĘTAK PHILLIPS 3x150 GOLD	T02-02015	8
60	TR WKRĘTAK PŁASKI 3x75 GOLD	T02-02030	8
61	TR WKRĘTAK PŁASKI 4x100 GOLD	T02-02031	8
62	TR WKRĘTAK PŁASKI 5x100 GOLD	T02-02032	8
63	TR WKRĘTAK PŁASKI 6x150 GOLD	T02-02033	8
64	TR WKRĘTAK PŁASKI 8x150 GOLD	T02-02034	8
65	TR ZESTAW 4 KLUCZ SILVER 6-32mm 12 elementów	T03-03270	1
66	TR ZESTAW 6 KLUCZ SILVER 6-32mm 25 elementów	T03-03290	1
67	TR ZESTAW WKRĘTAKÓW 6 elementowy	T02-02100	3



REGAŁ CHOINKA TORRO TARCZE (24 pozycje)

wysokość: 90 cm, *szerokość:* 60 cm, *głębokość:* 60 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	TR TARCZA DIAMENT GOLD PEŁNA 115	T07-09211	4
2	TR TARCZA DIAMENT GOLD PEŁNA 125	T07-09212	6
3	TR TARCZA DIAMENT GOLD PEŁNA 180	T07-09218	4
4	TR TARCZA DIAMENT GOLD PEŁNA 230	T07-09223	6
5	TR TARCZA DIAMENT GOLD SEGMENT 115	T07-09011	4
6	TR TARCZA DIAMENT GOLD SEGMENT 125	T07-09012	6
7	TR TARCZA DIAMENT GOLD SEGMENT 180	T07-09018	3
8	TR TARCZA DIAMENT GOLD SEGMENT 230	T07-09023	6
9	TR TARCZA DIAMENT GOLD TURBO 115	T07-09411	4
10	TR TARCZA DIAMENT GOLD TURBO 125	T07-09412	6
11	TR TARCZA DIAMENT GOLD TURBO 180	T07-09418	3
12	TR TARCZA DIAMENT GOLD TURBO 230	T07-09423	6
13	TR TARCZA DIAMENT SILVER PEŁNA 115	T07-08211	4
14	TR TARCZA DIAMENT SILVER PEŁNA 125	T07-08212	6
15	TR TARCZA DIAMENT SILVER PEŁNA 180	T07-08218	3
16	TR TARCZA DIAMENT SILVER PEŁNA 230	T07-08223	6
17	TR TARCZA DIAMENT SILVER SEGMENT 115	T07-08011	4
18	TR TARCZA DIAMENT SILVER SEGMENT 125	T07-08012	6
19	TR TARCZA DIAMENT SILVER SEGMENT 180	T07-08018	3
20	TR TARCZA DIAMENT SILVER SEGMENT 230	T07-08023	6
21	TR TARCZA DIAMENT SILVER TURBO 125	T07-08412	6
22	TR TARCZA DIAMENT SILVER TURBO 180	T07-08418	3
23	TR TARCZA DIAMENT SILVER TURBO 230	T07-08423	6
24	TR TARCZA DO CERAMIKI GOLD 125/1,4mm	T07-09444	6




SKRZYNKA MAŁA TORRO WIERTŁA HSS (29 pozycji)

wysokość: 25 cm, *szerokość:* 36 cm, *głębokość:* 20 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 1,0 GOLD	T07-01010	10
2	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 1,5 GOLD	T07-01015	10
3	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,0 GOLD	T07-01020	10
4	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,5 GOLD	T07-01025	10
5	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,0 GOLD	T07-01030	10
6	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,2 GOLD	T07-01032	10
7	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,5 GOLD	T07-01035	10
8	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,0 GOLD	T07-01040	10
9	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,2 GOLD	T07-01042	10
10	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,5 GOLD	T07-01045	10
11	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,8 GOLD	T07-01048	10
12	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,0 GOLD	T07-01050	10
13	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,2 GOLD	T07-01052	10
14	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,5 GOLD	T07-01055	10
15	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,0 GOLD	T07-01060	10
16	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,5 GOLD	T07-01065	10
17	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,0 GOLD	T07-01070	10
18	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,5 GOLD	T07-01075	10
19	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,0 GOLD	T07-01080	5
20	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,5 GOLD	T07-01085	5
21	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,0 GOLD	T07-01090	5
22	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,5 GOLD	T07-01095	5
23	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_10,0 GOLD	T07-01100	5
24	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_10,5 GOLD	T07-01105	5
25	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_11,0 GOLD	T07-01110	5
26	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_12,0 GOLD	T07-01120	5
27	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_12,5 GOLD	T07-01125	5
28	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_13,0 GOLD	T07-01130	5
29	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_14,0 GOLD podtaczane	T07-01140	3

TORRO



SKRZYNKA DUŻA TORRO WIERTŁA HSS (98 pozycji)

wysokość: 50 cm, *szerokość:* 42 cm, *głębokość:* 25 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 1,0 GOLD	T07-01010	10
2	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 1,2 GOLD	T07-01012	10
3	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 1,3 GOLD	T07-01013	10
4	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 1,5 GOLD	T07-01015	10
5	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 1,6 GOLD	T07-01016	10
6	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 1,8 GOLD	T07-01018	10
7	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 1,9 GOLD	T07-01019	10
8	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,0 GOLD	T07-01020	10
9	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,1 GOLD	T07-01021	10
10	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,2 GOLD	T07-01022	10
11	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,3 GOLD	T07-01023	10
12	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,4 GOLD	T07-01024	10
13	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,5 GOLD	T07-01025	10
14	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,6 GOLD	T07-01026	10
15	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,7 GOLD	T07-01027	10
16	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,8 GOLD	T07-01028	10
17	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 2,9 GOLD	T07-01029	10
18	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,0 GOLD	T07-01030	10
19	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,1 GOLD	T07-01031	10
20	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,2 GOLD	T07-01032	10
21	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,3 GOLD	T07-01033	10
22	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,4 GOLD	T07-01034	10
23	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,5 GOLD	T07-01035	10
24	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,6 GOLD	T07-01036	10
25	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,7 GOLD	T07-01037	10
26	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,8 GOLD	T07-01038	10
27	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 3,9 GOLD	T07-01039	10
28	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,0 GOLD	T07-01040	10
29	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,1 GOLD	T07-01041	10
30	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,2 GOLD	T07-01042	10
31	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,3 GOLD	T07-01043	10
32	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,4 GOLD	T07-01044	10
33	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,5 GOLD	T07-01045	10
34	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,6 GOLD	T07-01046	10
35	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,7 GOLD	T07-01047	10
36	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,8 GOLD	T07-01048	10
37	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 4,9 GOLD	T07-01049	10
38	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,0 GOLD	T07-01050	10
39	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,1 GOLD	T07-01051	10
40	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,2 GOLD	T07-01052	10
41	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,3 GOLD	T07-01053	10
42	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,4 GOLD	T07-01054	10
43	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,5 GOLD	T07-01055	10
44	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,6 GOLD	T07-01056	10
45	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,7 GOLD	T07-01057	10
46	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,8 GOLD	T07-01058	10
47	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 5,9 GOLD	T07-01059	10
48	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,0 GOLD	T07-01060	10
49	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,1 GOLD	T07-01061	10
50	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,2 GOLD	T07-01062	10
51	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,3 GOLD	T07-01063	10
52	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,4 GOLD	T07-01064	10
53	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,5 GOLD	T07-01065	10
54	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,6 GOLD	T07-01066	10
55	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,7 GOLD	T07-01067	10
56	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,8 GOLD	T07-01068	10
57	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 6,9 GOLD	T07-01069	10
58	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,0 GOLD	T07-01070	10
59	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,1 GOLD	T07-01071	10
60	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,2 GOLD	T07-01072	10
61	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,3 GOLD	T07-01073	10
62	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,4 GOLD	T07-01074	10
63	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,5 GOLD	T07-01075	10
64	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,6 GOLD	T07-01076	5
65	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,7 GOLD	T07-01077	5
66	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,8 GOLD	T07-01078	5
67	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 7,9 GOLD	T07-01079	5
68	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,0 GOLD	T07-01080	5
69	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,1 GOLD	T07-01081	5
70	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,2 GOLD	T07-01082	5
71	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,3 GOLD	T07-01083	5
72	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,4 GOLD	T07-01084	5
73	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,5 GOLD	T07-01085	5
74	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,6 GOLD	T07-01086	5
75	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,7 GOLD	T07-01087	5
76	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,8 GOLD	T07-01088	5
77	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 8,9 GOLD	T07-01089	5
78	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,0 GOLD	T07-01090	5
79	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,1 GOLD	T07-01091	5
80	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,2 GOLD	T07-01092	5
81	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,3 GOLD	T07-01093	5
82	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,4 GOLD	T07-01094	5
83	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,5 GOLD	T07-01095	5
84	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,6 GOLD	T07-01096	5
85	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,7 GOLD	T07-01097	5
86	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,8 GOLD	T07-01098	5
87	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU 9,9 GOLD	T07-01099	5
88	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_10,0 GOLD	T07-01100	5
89	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_10,2 GOLD	T07-01102	5
90	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_10,5 GOLD	T07-01105	5
91	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_11,0 GOLD	T07-01110	5
92	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_11,5 GOLD	T07-01115	5
93	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_12,0 GOLD	T07-01120	5
94	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_12,5 GOLD	T07-01125	5
95	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_13,0 GOLD	T07-01130	5
96	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_14,0 GOLD podtaczane	T07-01140	3
97	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_15,0 GOLD podtaczane	T07-01150	3
98	TR HSS RAMBO WIERTŁO DO METALU_16,0 GOLD podtaczane	T07-01160	3



REGAŁ TORRO TYNKARSKI (30 pozycji)

wysokość: 245 cm, *szerokość:* 105 cm, *głębokość:* 48 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	FOLIA SAMOPRZYLEPNA OKIENNA MP01/500/75	T02-22116	6
2	FREZ METALOWY DO STYROPIANU, WEŁNY fi 65mm	T07-07916	4
3	FREZ TWORZYWOWY DO STYROPIANU fi 67mm	T07-07915	10
4	KIELNIA 80mm 2K SZTUKAT.NIER.uch.gum	T09-02608	6
5	KIELNIA 100mm 2K SZTUKAT.NIER.uch.gum	T09-02610	6
6	PACA NIERDZEWNA gładka 130x280mm	T09-02458	10
7	PACA NIERDZEWNA gładka 130x480mm	T09-02462	8
8	PACA PPG 130x270mm	T09-02476	6
9	PACA PPG 130x270mm TYTAN grubość 4mm	T09-02477	6
10	PACA Z TARKĄ PRZELOTOWA WZMOCNIONA 375mm	T09-02485	9
11	SZPACHLA FASADOWA NIERDZEWNA 350mm	T09-02600	10
12	SZPACHLA FASADOWA NIERDZEWNA 450mm	T09-02602	10
13	SZPACHLA FASADOWA NIERDZEWNA 550mm	T09-02604	10
14	TAŚMA BLU ZEW. 38mmx50m (32) ochronna MT-PE (BL)	MT-PE (BL) 38mmx50	30
15	TAŚMA BLU ZEW. 48mmx25m (36) ochronna MT-PE (BL)	MT-PE (BL) 48mmx25	5
16	TAŚMA BLU ZEW. 48mmx50m (24) ochronna MT-PE (BL)	MT-PE (BL) 48mmx50	40
17	TAŚMA LAKIERNICZA 19x50m 48szt 156, 2W	LAKIERNICZA 19x50m	10
18	TR KIELNIA SZTUKATORSKA GOLD 100mm	T09-02106	6
19	TR KIELNIA SZTUKATORSKA GOLD 120mm	T09-02108	6
20	TR KIELNIA SZTUKATORSKA SILVER 80mm	T09-02004	6
21	TR KIELNIA SZTUKATORSKA SILVER 100mm	T09-02006	6
22	TR KIELNIA SZTUKATORSKA SILVER 120mm	T09-02008	6
23	TR NÓŻ DO WEŁNY MINERALNEJ 280mm	T03-04584	10
24	TR NÓŻ METALOWY SX 98 18mm GOLD	T03-04540	9
25	TR NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18mm GOLD	T03-04432	9
26	TR OKULARY PRZECIWODPRYSKOWE ATESTOWANE	T02-28002	5
27	TR PISTOLET DO PIANY 450 SILVER	T09-01450	7
28	TR TAŚMA TYNKARSKA ORANGE 48mmx20m	T10-03033	5
29	TR TAŚMA TYNKARSKA ORANGE 48mmx50m	T10-03034	48
30	ZDZIERAK DO TYNKÓW 130x250	T09-02529	9



REGAŁ MALARSKI (98 pozycji)

wysokość: 245 cm, *szerokość:* 205 cm, *głębokość:* 48 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
1	FOLIA MALARSKA 4x5m 0,3kg BEZBARWNA	T02-23005	20
2	FOLIA MALARSKA 4x5m 0,6kg BEZBARWNA	T02-23006	15
3	FOLIA MALARSKA 4x5m 1,0kg BEZBARWNA	T02-23007	10
4	FOLIA MALARSKA 4x5m SUPER CIENKA HDPE	T02-24000	30
5	FOLIA MALARSKA Z TAŚMĄ 55cm/20m	T10-03001	10
6	FOLIA MALARSKA Z TAŚMĄ 140cm/20m	T10-03003	10
7	FOLIA MALARSKA Z TAŚMĄ 270cm/17m	T10-03005	10
8	FOLIA MALARSKA 4x5m 0,3kg żółta	T02-22130	15
9	FOLIA MALARSKA 4x5m 0,4kg niebieska	T02-22132	13
10	FOLIA MALARSKA 4x5m 1,0kg czerwona	T02-22134	7
11	KRATKA MALARSKA 200x250	T10-04150	10
12	KRATKA MALARSKA 250x300	T10-04152	10
13	KUWETA MALARSKA 100 DO WAŁKA 5cm/7cm	T10-04154	10
14	KUWETA MALARSKA 150 DO WAŁKA 10cm do wałka 10cm	T10-04156	10
15	KUWETA MALARSKA 180 DO WAŁKA 15cm	T10-04158	10
16	KUWETA MALARSKA 250 DO WAŁKA 18cm	T10-04159	10
17	KUWETA MALARSKA 270 BIG DO WAŁKA 25cm	T10-04160	10
18	ŁAWKOWIEC LAKIEROWANY SILVER 170x70	T10-04072	3
19	ŁAWKOWIEC LAKIEROWANY SILVER 180x80	T10-04074	3
20	ŁAWKOWIEC LAKIEROWANY SILVER 190x90	T10-04076	3
21	PĘDZEL ANGIELSKI 25 GOLD 1"	T10-04016	13
22	PĘDZEL ANGIELSKI 36 GOLD 1,5"	T10-04018	13
23	PĘDZEL ANGIELSKI 50 GOLD 2"	T10-04020	13
24	PĘDZEL ANGIELSKI 63 GOLD 2,5"	T10-04022	13
25	PĘDZEL ANGIELSKI 76 GOLD 3"	T10-04024	13
26	PĘDZEL ANGIELSKI 96 GOLD 3,5"	T10-04026	13
27	PĘDZEL ANGIELSKI 102 GOLD 4"	T10-04028	13
28	PĘDZEL ANGIELSKI SILVER 25	T10-04002	15
29	PĘDZEL ANGIELSKI SILVER 36	T10-04004	15
30	PĘDZEL ANGIELSKI SILVER 50	T10-04006	15
31	PĘDZEL ANGIELSKI SILVER 63	T10-04008	15
32	PĘDZEL ANGIELSKI SILVER 76	T10-04010	15
33	PĘDZEL ANGIELSKI SILVER 90	T10-04012	15
34	PĘDZEL ANGIELSKI SILVER 102	T10-04014	15
35	PĘDZEL KALORYFEROWY SILVER 25	T10-04030	10
36	PĘDZEL KALORYFEROWY SILVER 36	T10-04032	10
37	PĘDZEL KALORYFEROWY SILVER 50	T10-04034	10
38	PĘDZEL KALORYFEROWY SILVER 63	T10-04036	10
39	PĘDZEL OKRĄGŁY z pierścieniem metalowym 20	T10-04052	5
40	PĘDZEL OKRĄGŁY z pierścieniem metalowym 30	T10-04054	5
41	PĘDZEL OKRĄGŁY z pierścieniem metalowym 40	T10-04056	5
42	PĘDZEL OKRĄGŁY z pierścieniem metalowym 50	T10-04058	4
43	PĘDZEL TAPETÓWKA SILVER 90x30	T10-04064	5
44	PĘDZEL TAPETÓWKA SILVER 110x30	T10-04066	5
45	PĘDZEL TAPETÓWKA SILVER 140x40	T10-04068	5
46	PĘDZEL TAPETÓWKA SILVER 150x50	T10-04070	5
47	RĄCZKA DO WAŁKA 6mm/10cm	T10-04140	6
48	RĄCZKA DO WAŁKA 6mm/10cm DŁUGA	T10-04049	5
49	RĄCZKA DO WAŁKA 6mm/15cm	T10-04142	6
50	RĄCZKA DO WAŁKA 6mm/6cm	T10-04138	6
51	RĄCZKA DO WAŁKA 8mm/18cm	T10-04146	6
52	RĄCZKA DO WAŁKA 8mm/25cm	T10-04148	6
53	SZPACHLA NIERDZEWNA STANDARD 40mm	T09-02044	8
54	SZPACHLA NIERDZEWNA STANDARD 60mm	T09-02066	8
55	SZPACHLA NIERDZEWNA STANDARD 80mm	T09-02105	8
56	SZPACHLA NIERDZEWNA STANDARD 100mm	T09-02111	8
57	TAŚMA FLIZELINOWA 50mmx25m	2045	15
58	TAŚMA MASKUJĄCA 19mm żółta /25m	T10-03002	39
59	TAŚMA MASKUJĄCA 25mm żółta /25m	T10-03004	30
60	TAŚMA MASKUJĄCA 30mm żółta /25m	T10-03006	24
61	TAŚMA MASKUJĄCA 30mm żółta /50m	T10-03008	27
62	TAŚMA MASKUJĄCA 38mm żółta /25m	T10-03010	18
63	TAŚMA MASKUJĄCA 38mm żółta /50m	T10-03012	21
64	TAŚMA MASKUJĄCA 48mm żółta /25m	T10-03014	15
65	TAŚMA MASKUJĄCA 48mm żółta /50m	T10-03016	15
66	TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA 19mmx50m	T10-03019	39
67	TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA 25mmx50m	T10-03020	30
68	TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA 30mmx50m	T10-03022	24
69	TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA 38mmx50m	T10-03024	18
70	TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA 48mmx50m	T10-03026	15
71	TAŚMA PAKOWA 48x50m bezbarwna	T10-03040	12
72	TAŚMA PAKOWA 48x50m brąz	T10-03042	12
73	TR SZPACHELKA MALARSKA 40mm GOLD	T09-02040	6
74	TR SZPACHELKA MALARSKA 60mm GOLD	T09-02060	6
75	TR SZPACHELKA MALARSKA 80mm GOLD	T09-02080	6
76	TR SZPACHELKA MALARSKA 100mm GOLD	T09-02100	6
77	TR TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA 25x5m	T10-03056	8
78	TR TAŚMA DWUSTRONNA POLIPROPYLEN 50x25m	T10-03054	4
79	TR TAŚMA DWUSTRONNA TKANINA 48x25y	T10-03058	4
80	TR TAŚMA TYNKARSKAORANGE 48mm x 50mm		15
81	TR TAŚMA UNIWERSALNA DUCT TAPE 48x25y	T10-03582	4
82	TR TAŚMA UNIWERSALNA DUCT TAPE 48x50y	T10-03854	4
83	WIADRO MALARSKIE 8L	T10-04162	4
84	WIADRO MALARSKIE 13L	T10-04164	3
85	WKŁAD JEDNORAZOWY DO KUWETY BIG do kuwety T10-04160	T10-04165	20
86	ZAPAS FASADOWY SZNURKOWY	T10-04092	10
87	ZAPAS FUTRZANY welur 70	T10-04112	50
88	ZAPAS FUTRZANY welur 110	T10-04114	50
89	ZAPAS FUTRZANY welur 180	T10-04118	15
90	ZAPAS FUTRZANY welur 250	T10-04120	15
91	ZAPAS FUTRZANY złota nić 70	T10-04094	50
92	ZAPAS FUTRZANY złota nić 110	T10-04096	50
93	ZAPAS FUTRZANY złota nić 160	T10-04098	50
94	ZAPAS FUTRZANY złota nić 180	T10-04100	20
95	ZAPAS FUTRZANY złota nić 250	T10-04102	20
96	ZAPAS MOLTOPREN gąbkowy 70	T10-04124	20
97	ZAPAS MOLTOPREN gąbkowy 110	T10-04126	20
98	ZAPAS MOLTOPREN gąbkowy 160	T10-04128	20



REGAŁ SST DUŻY (44 pozycje)

wysokość: 228 cm, *szerokość:* 120 cm, *głębokość:* 60 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
PIERWSZA PÓŁKA			
1	Kątownik wąski 80/80/18 (2,5)	EC80/2,5	100
2	Kątownik wąski 60/60/15 (2,0)	EC60/2	200
3	Kątownik wąski 40/40/15 (2,0)	EC40/2	200
4	Kątownik wąski 30/30/15 (2,0)	EC30/2	200
5	Złącze kątowe 40/40/25 (2,0)	ANPS204425	200
6	Złącze kątowe 60/60/25 (2,0)	ANPS206625	200
7	Złącze kątowe 40/40/40 (2,0)	EA 444/2	200
8	Złącze kątowe 50/50/35 (2,0)	AC35350	100
9	Złącze kątowe 60/60/40 (2,0)	ANPS206640	100
10	Złącze kątowe 60/60/60 (2,0)	ANPS206660	100
11	Złącze kątowe 80/80/80 (2,0)	ANPS208880	50
12	Złącze kątowe regulowane 70/50/60 (2,0)	EA756/2	100
DRUGA PÓŁKA			
1	Złącze kątowe 105 wzmocnione (3,0)	ABR105	50
2	Złącze kątowe 105 zwykłe (3,0)	AB105	50
3	Złącze kątowe 90 wzmocnione (2,0)	ABR9020	50
4	Złącze kątowe 90 zwykłe (2,5)	AB90	100
5	Złącze kątowe 70 wzmocnione (2,0)	ABR70	100
6	Złącze kątowe 70 zwykłe (2,0)	AB70	100
7	Złącze kątowe 83/62/40 wzmocnione (2,0)	AA60280	100
TRZECIA PÓŁKA			
1	Złącze kątowe 120/92/40 (4,0)	AG40412	100
2	Złącze kątowe 93/93/40 (3,0)	ABB40390	100
3	złącze kątowe 150/50/75 (3,0)	E19/3	50
4	GWOŹDZIE ANCHOR CNA 4x40 op. 250 1,13 kg	CNA4,0x40	4
5	GWOŹDZIE ANCHOR CNA 4x60 op. 250 1,71 kg	CNA4,0x60	4
6	Złącze kątowe 60/60/160 (2,5)	ES 10/160	25
7	Złącze kątowe 60/60/100 (2,5)	ANP2566100	50
8	Wspornik belki dzielony 340/30 LEWA	SDEG340/30	25
9	Wspornik belki dzielony 340/30 PRAWA	SDED340/30	25
CZWARTA PÓŁKA			
1	Płytka perforowana 40/120 (2,0)	NP20/40/120	100
2	Płytka perforowana 60/140 (2,0)	NP20/60/140	100
3	Płytka perforowana 80/200 (2,0)	NP20/80/200	50
4	Płytka perforowana 100/240 (2,0)	NP20/100/240	50
5	Płytka perforowana 120/300 (2,0)	NP20/120/300	25
6	Kotew krokwiowo płatwiowa 170 LEWA	SPF170L	100
7	Kotew krokwiowo płatwiowa 170 PRAWA	SPF170R	100
8	Kotew krokwiowo płatwiowa 210 LEWA	SPF210L	100
9	Kotew krokwiowo płatwiowa 210 PRAWA	SPF210R	100
PIĄTA PÓŁKA			
1	Taśma perforowana 40 25mb (2,0)	BAN204025	1
2	Taśma perforowana 20 25mb (1,0)	BAN102025	1
3	Taśma perforowana 20 10mb (1,0)	BAN102010	1
4	Złącze kątowe wzmocnione 150 (2,5)	E9/2,5	50
5	Wspornik słupa PL 70/60	41070P	6
6	Wspornik słupa PL 100/60	41100P	6
7	Wspornik słupa PL 120/60	41120P	6

TORRO




REGAŁ SST MAŁY (30 pozycji)

wysokość: 180 cm, *szerokość:* 80 cm, *głębokość:* 60 cm

l.p.	Nazwa artykułu	INDEKS	ILOŚĆ
PIERWSZA PÓŁKA			
1	Kątownik wąski 80/80/18 (2,5)	EC80/2,5	100
2	Kątownik wąski 60/60/15 (2,0)	EC60/2	200
3	Kątownik wąski 30/30/15 (2,0)	EC30/2	200
4	Złącze kątowe 40/40/25 (2,0)	ANPS204425	200
5	Złącze kątowe 40/40/40 (2,0)	EA 444/2	200
6	Złącze kątowe 50/50/35 (2,0)	AC35350	100
7	Złącze kątowe 60/60/60 (2,0)	ANPS206660	100
DRUGA PÓŁKA			
1	Złącze kątowe 105 wzmocnione (3,0)	ABR105	50
2	Złącze kątowe 105 zwykłe (3,0)	AB105	50
3	Złącze kątowe 90 wzmocnione (2,0)	ABR9020	50
4	Złącze kątowe 90 zwykłe (2,5)	AB90	100
5	Złącze kątowe 70 wzmocnione (2,0)	ABR70	100
6	Złącze kątowe 70 zwykłe (2,0)	AB70	100
TRZECIA PÓŁKA			
1	Złącze kątowe 120/92/40 (4,0)	AG40412	100
2	Złącze kątowe 83/62/40 wzmocnione (2,0)	AA60280	100
3	GWOŹDZIE ANCHOR CNA 4x40 op. 250 1,13 kg	CNA4,0x40	4
4	GWOŹDZIE ANCHOR CNA 4x60 op. 250 1,71 kg	CNA4,0x60	4
5	E9/2,5 Złącze kątowe wzmocnione 150 (2,5)	E9/2,5	50
6	Złącze kątowe 70/50/60 (2,0)	EA756/2	100
CZWARTA PÓŁKA			
1	Płytka perforowana 40/120 (2,0)	NP20/40/120	100
2	Płytka perforowana 60/140 (2,0)	NP20/60/140	100
3	Płytka perforowana 80/200 (2,0)	NP20/80/200	50
4	Płytka perforowana 100/240 (2,0)	NP20/100/240	50
5	Kotew krokwiowo płatwiowa 210 LEWA	SPF210L	100
6	Kotew krokwiowo płatwiowa 210 PRAWA	SPF210R	100
PIĄTA PÓŁKA			
1	Taśma perforowana 40 25mb (2,0)	BAN204025	1
2	Taśma perforowana 20 25mb (1,0)	BAN102025	1
3	Taśma perforowana 20 3mb (1,0)	BAN102003	2
4	Wspornik słupa PL 70/60	41070P	6
5	Wspornik słupa PL 100/60	41100P	6

REGAŁ TECHNIKI ZAMOCOWAŃ KONFIGURACJA

wysokość: 245 cm, *szerokość:* 105 cm, *głębokość:* 48 cm



możliwość łączenia regałów

uniwersalna perforacja pod zawieszki

zabezpieczenie przed spadaniem towaru

możliwość ustawienia półki pod trzema kątami

mały box o wymiarach 23x14x12

duży box o wymiarach 33x20x16



PRZYKŁADOWE KOLORY RAL

RAL 1015	RAL 5010	RAL 7016	RAL 8012	RAL 9010
RAL 1021	RAL 6002	RAL 7021	RAL 8017	
RAL 3000	RAL 6005	RAL 7035	RAL 8019	
RAL 3005	RAL 6011	RAL 7024	RAL 9002	
RAL 3009	RAL 6020	RAL 8003	RAL 9003	
RAL 3011	RAL 6029	RAL 8004	RAL 9005	
RAL 5005	RAL 7011	RAL 8011	RAL 9006	

LEGENDA:

produkt wyłączony z wysyłki kurierskiej

produkt polecany dla firm elewacyjnych

produkt Polski

popularny produkt

produkt zalecany na zimę

produkt dostępny w innych kolorach RAL

produkt konfekcjonowany w woreczkach/blistrach

produkt konfekcjonowany w pudełkach

produkt konfekcjonowany na kilogramy

NOTATKI

WYDANIE 3

TORRO



WIZBAR
WIZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dawidy, ul. Długa 3, 05-090 Raszyn
tel.: 22 720 48 78
fax: 22 791 81 06
e-mail: zamowienia@wizbar.pl